

BONVIVA® (ibandronska kiselina)**KARTICA SA PODSETNIKOM ZA PACIJENTA U VEZI OSTEONEKROZE VILICE**

Ova kartica sa podsetnikom za pacijenta sadrži važne informacije o bezbednosti sa kojima morate biti upoznati pre i tokom terapije ibandronskom kiselinom (Bonviva®).

Vaš lekar je preporučio da primete ibandronsku kiselinu, koja se koristi za lečenje žena sa osteoporozom u postmenopauzi, kod kojih postoji povećan rizik od preloma kostiju. Ova bolest uključuje stanjivanje i slabljenje kostiju, zbog čega se one lakše lome.

Neželjeno dejstvo pod nazivom osteonekroza vilice (teško oštećenje kostiju vilice) je zabeleženo veoma retko kod pacijenata koji su primali ibandronsku kiselinu za lečenje osteoporoze. Osteonekroza vilice se može pojaviti i nakon prestanka terapije.

Važno je pokušati da se spreči razvoj osteonekroze vilice jer je to bolno stanje koje može biti teško za lečenje. Kako bi se smanjio rizik od razvoja osteonekroze vilice, postoje određene mere opreza kojih se treba pridržavati.

Pre početka terapije:

Recite svom lekaru/medicinskoj sestri (zdravstvenom radniku) ukoliko imate bilo kakvih problema sa ustima ili zubima, ili ukoliko nosite zubnu protezu.

Vaš lekar Vas može zamoliti da odete na pregled kod zubara ukoliko:

- ste ranije lečeni drugim lekom koji je bisfosfonat
- uzimate lekove koji se zovu kortikosteroidi (kao što su prednizolon ili deksametazon)
- ste pušač
- imate rak
- dugo niste bili kod zubara na pregledu
- imate problem sa ustima ili zubima

Dok ste na terapiji:

- Treba da održavate dobru higijenu usta, redovno perete zube i redovno odlazite na pregled kod zubara. Ukoliko nosite zubnu protezu, neophodno je da se postarate da je ona pravilno postavljena i da Vam odgovara
- Ukoliko odlazite kod zubara radi lečenja ili Vam je zakazana stomatološka operacija (npr. vađenje zuba), obavestite o tome svog lekara i recite svom zubaru da ste na terapiji ibandronskom kiselinom (Bonviva®);
- Odmah pozovite svog lekara i zubara ukoliko imate bilo kakvih problema sa ustima ili zubima kao što su ispadanje zuba, bol ili otok, ili ranice koje ne zarastaju ili pojava iscetka, jer to mogu biti znaci osteonekroze vilice.

Obavezno pročitajte Uputstvo za lek priloženo uz Vaš lek radi dodatnih informacija.

Datum početka terapije i kontakt podaci

Datum prve injekcije/infuzije: _____

Ime i prezime lekara: _____

Kontakt podaci lekara: _____

Ime i prezime zubara: _____

Kontakt podaci zubara: _____

Obavezno ponesite spisak svih lekova koje uzimate kada odlazite na pregled kod zdravstvenog radnika.

Slobodno porazgovarajte sa svojim lekarom, medicinskom sestrom ili zubarom ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa informacijama na ovoj kartici.

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek. Prijavlivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- ONLINE prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs ili

- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

- Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite i nosiocu dozvole za lek Bonviva®
 - elektronskom poštom na e-mail: serbia.drugsafety@roche.com
 - na broj telefona - 011/2022-803