

Pre nego počnete uzimati lek, pažljivo pročitajte uputstvo za pacijente.

# DAXAS

## Kartica za pacijenta

▼ Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi.

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- *ONLINE prijave dostupne na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) ili*
- *popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu: [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs)*

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek Daxas, Predstavništvo AstraZeneca UK Limited, Beograd na jedan od sledećih načina:

- *telefonom na (011) 3336945 ili*
- *elektronskom poštom na [patientsafety-serbia@astrazeneca.com](mailto:patientsafety-serbia@astrazeneca.com)*

### Poštovani,

Lekar Vam je propisao lek Daxas® kao dodatni lek za terapiju hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP).

Potrebno je da obavestite lekara ukoliko imate ili ste imali neka od sledećih stanja:

- karcinom
- nesanicu, teskobu, napad panike, depresiju, samoubilačke misli ili ponašanje
- multiplu sklerozu ili SLE (Sistemski Lupus Erythematosus)
- tuberkulozu, herpes, herpes zoster, hepatitis, HIV

Takođe, obavestite lekara ako se tokom lečenja pojave sledeći simptomi:

- nesanica, teskoba, napad panike (molimo opišite sve simptome koji se javljaju tokom napada), depresija, promene u raspoloženju ili ponašanju, samoubilačke misli ili ponašanje
- teške infekcije

*Molimo recite lekaru ako uzimate bilo koji drugi lek za koji ne zna.*



Kod nekih pacijenata lek Daxas® može izazvati gubitak telesne mase (koji nije u vezi sa dijetom ili fizičkom aktivnošću), zato preporučujemo da se redovno merite i beležite svoju telesnu masu na pozadini ove kartice za pacijente.

*Kako biste lekaru olakšali praćenje Vaše telesne mase, ponesite ovu karticu na svaki kontrolni pregled.*

## **MOLIMO REDOVNO BELEŽITE TELESNU MASU**

*Preporuka je svake dve nedelje*

<b>DATUM</b>	<b>TEŽINA</b>	<b>BELEŠKA</b>