

Vodič za lekare za propisivanje terapije za hiperkinetički sindrom sa poremećajem pažnje (ADHD)

Uvod

Hiperkinetički sindrom sa poremećajem pažnje (engl. *Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder* - ADHD) čest je neuropsihijatrijski poremećaj kod dece i adolescenata. Preporučuje se multidisciplinarni pristup u lečenju ADHD-a u kome se metilfenidat često propisuje. Kao što je to slučaj sa bilo kojom terapijom, pre nego što se započne sa lečenjem potrebno je pažljivo proceniti odnos koristi i rizika.

Zbog stimulativnih svojstava metilfenidata i čestog prisustva pratećih bolesti povezanih sa ADHD-om, važno je da se lekovi u kojima je aktivna supstanca metilfenidat (kao što je lek Concerta) koriste dosledno i samo kod odgovarajućih pacijenata.

Ovi materijali napravljeni su kako bi se podigla svest o važnosti usvajanja preporuka za upotrebu metilfenidata.

Preporučuje se da se ovi materijali koriste uporedo sa sažetkom karakteristika leka.

Uz informacije iz sažetka karakteristika leka, na raspolaganju je i sledeće:

- Kontrolna lista koju treba razmotriti/popuniti pre početka lečenja metilfenidatom:
Kontrolna lista 1: Metilfenidat (Concerta) - Pre propisivanja leka
- Kontrolna lista koju treba razmotriti/popuniti tokom lečenja metilfenidatom:
Kontrolna lista 2: Metilfenidat (Concerta) - Praćenje pacijenta tokom lečenja
- **Karton za praćenje pacijenta tokom lečenja metilfenidatom (Concerta)**

Svrha ovih kontrolnih listi je da Vam pruži lako dostupan popis šta da proverite kod Vašeg pacijenta, pre propisivanja metilfenidata i tokom lečenja ovim lekom.

U svim slučajevima, za detaljne informacije molimo Vas da pogledate sažetak karakteristika leka i uputstvo za lek.

Metilfenidat kao deo sveobuhvatnog programa lečenja

Kod lečenja ADHD-a, odgovarajući edukativni pristup je od velike važnosti, te je generalno neophodna i psihosocijalna intervencija. U slučajevima gde se pokaže da ove korektivne mere nisu dovoljne, odluka da se propiše metilfenidat mora da se bazira na strogoj proceni težine simptoma deteta.

Farmakoterapija metilfenidatom indicovana je kao deo sveobuhvatnog terapijskog programa za ADHD.

Kako bi se obezbedilo da se upotreba metilfenidata uvek bazira na gore navedenom, molimo Vas da uzmete u obzir sledeće:

- Dijagnoza se postavlja na temeljnoj proceni težine i hroniciteta simptoma kod deteta u odnosu na njegov uzrast
- Dijagnoza se postavlja na osnovu kriterijuma *Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje* (DSM-IV) ili smernica u *Međunarodnoj klasifikaciji bolesti* (MKB-10), te se zasniva na kompletnoj istoriji bolesti i proceni pacijenta
- Obezbediti primenu medicinskih i specijalizovanih psiholoških, edukativnih i socijalnih resursa.

Molimo Vas da pogledate sažetak karakteristika leka za dodatne informacije.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) na jedan od sledećih načina:

- Popunjavanjem *ONLINE* prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs
- Popunjavanjem obrasca za prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove koji možete preuzeti sa internet strana ALIMS-a (www.alims.gov.rs) i slanjem na jedan od sledećih načina: poštom (Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd), telefaksom (011 39 51 130) ili elektronskom poštom (nezeljene.reakcije@alims.gov.rs).

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite i nosiocu dozvole za lek Concerta:

Janssen Cilag Kft
Omladinskih brigada 88B
11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 353 6811
Fax: +381 11 353 6801
Mail: drug.safety@its.jnj.com

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o leku Concerta molimo Vas da pogledate sažetak karakteristika leka koji je priložen uz ove materijale.

U slučaju dodatnih pitanja o leku Concerta ili potrebe za dodatnim materijalima, molimo Vas da kontaktirate kompaniju Janssen Cilag Kft na gore navedene kontakt podatke.

Ove materijale možete da pronađete i da ih preuzmete sa internet stranica Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS): www.alims.gov.rs.