

Ime i prezime lekara:

.....

.....

.....

.....

.....

Telefon:

.....

.....

.....

Beleške:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tabela datuma pregleda

Koristite ovu tabelu za beleženje datuma pregleda kod Vašeg lekara:

Datum pregleda	Primenjena kontracepcija

Rezultat testa za utvrđivanje trudnoće	Potpis lekara
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	



Kartica-podsetnik za lek Roaccutan® ▼ namenjena pacijentu

- ▼ Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi.

Roaccutan®
Izotretinoin

Lek Roaccutan® se ne sme uzimati tokom trudnoće, jer može ozbiljno da naškodi nerođenom detetu.

Ukoliko zatrudnite ili mislite da ste možda trudni, odmah prestanite da uzimate lek Roaccutan® i obratite se svom lekaru.

Pažljivo pročitajte Uputstvo za lek pre nego što započnete terapiju.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa primenom leka Roaccutan®, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Šta morate da radite ako postoji mogućnost da zatrudnite:

- ❶ Morate primenjivati bar 1 visokoefikasnu metodu kontracepcije (npr. unutar materični uložak ili implant) ili pravilno primenjivati 2 efikasne metode kontracepcije koje deluju na različite načine (npr. oralni kontraceptiv zajedno sa kondomom) pre i tokom terapije, kao i mesec dana po završetku terapije.**

- ❗ **Ne smete zatrudneti tokom uzimanja leka Roaccutan[®], niti još mesec dana po završetku terapije.**
- ❗ **Morate redovno odlaziti na kontrolne preglede i redovno se testirati na trudnoću:**
 - Pre započinjanja terapije morate uraditi test na trudnoću koji mora biti negativan.
 - Kako biste bili sigurni da niste zatrudneli tokom terapije, morate redovno raditi testove na trudnoću, poželjno svakog meseca. Završni test na trudnoću morate da uradite mesec dana po završetku terapije.

Podsetnik za muškarce i žene

Ovaj lek propisan je isključivo Vama, **nemojte ga deliti ni sa kim, a sve neupotrebljene kapsule vratite u apoteku.**

Informacije navedene u ovoj kartici ne zamenjuju informacije u Uputstvu za lek koje je priloženo uz svako pakovanje leka Roaccutan®. Za potpune informacije pre primene leka Roaccutan® pročitajte Uputstvo za lek.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.

Sumnju na neželjene reakcije na lek potrebno je da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) na jedan od sledećih načina:

- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs i slanjem:
 - poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija
 - telefaksom na (011) 3951 130 ili
 - elektronskom poštom na nezeljene.reakcije@alims.gov.rs
- popunjavanjem ONLINE prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek Roaccutan®:

- elektronskom poštom na e-mail adresu: serbia.drugsafety@roche.com,
- na broj telefona (011) 2022-803 ili telefaksom (011) 2607-270.