

UZIMAM antikoagulantnu terapiju lekom Rivaroksaban SK (rivaroksaban)

Ime i prezime pacijenta _____

Adresa _____

Datum rođenja _____

Telesna masa _____

Drugi lekovi/stanja _____

U hitnom slučaju obavestite lekara:

Ime i prezime lekara _____

Broj telefona lekara _____

Faksimil lekara

Lični podaci pacijenata nisu dostupni kompaniji K.S. KIM INTERNATIONAL LTD.

Takođe obavestite:

Ime i prezime _____

Broj telefona _____

Srodstvo _____

Informacija za zdravstvene radnike:

INR vrednosti ne treba da se koriste jer nisu pouzdan pokazatelj antikoagulantne aktivnosti leka Rivaroksaban SK.

Kartica sa upozorenjima za pacijenta

Rivaroksaban SK 10 mg
Rivaroksaban SK 15 mg
Rivaroksaban SK 20 mg (rivaroksaban) ▼

▼ Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi.

Šta treba da znam o leku Rivaroksaban SK?

- Rivaroksaban SK razređuje krv, što kod Vas sprečava stvaranje opasnih krvnih ugrušaka.
- Rivaroksaban SK morate uzimati tačno onako kako Vam je propisao lekar. Da bi se obezbedila optimalna zaštita od krvnih ugrušaka, **nikad ne preskačite dozu leka.**
- Ne smete da prestanete sa uzimanjem leka Rivaroksaban SK, a da prvo niste o tome razgovarali sa svojim lekarom, pošto se može povećati Vaš rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- Obavestite svog lekara o svakom drugom leku koji trenutno uzimate, koji ste do nedavno uzimali ili koji planirate da uzimate, pre nego što počnete da uzimate lek Rivaroksaban SK.
- Obavestite svog lekara o tome da uzimate Rivaroksaban SK pre bilo kakve hirurške intervencije ili invazivne procedure.

Kada treba da potražim savet svog lekara?

Kada uzimate lek koji razređuje krv, kao što je Rivaroksaban SK, važno je da budete svesni njegovih mogućih neželjenih dejstava. Krvarenje je najčešće neželjeno dejstvo. Nemojte počinjati sa uzimanjem leka ako ste pod rizikom od krvarenja, a da prvo o tome ne porazgovarate sa svojim lekarom.

Odmah kažite svom zdravstvenom radniku ako imate znake ili simptome krvarenja kao što su:

- Bol
- Otok ili nelagodnost
- Glavobolja, vrtoglavica ili slabost
- Neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu da krvare
- Menstrualno ili vaginalno krvarenje koje je obilnije nego obično
- Krv u mokraći koja može da bude ružičaste ili smeđe boje, crvena ili crna stolica
- Iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao talog od kafe

Kako da uzimam lek Rivaroksaban SK?

Da bi se obezbedila optimalna zaštita:

- Rivaroksaban SK 10 mg se može uzimati sa hranom ili bez nje
- Rivaroksaban SK 15 mg se mora uzimati sa hranom
- Rivaroksaban SK 20 mg se mora uzimati sa hranom

Ovu karticu stalno imajte kod sebe.

Pokažite ovu karticu svakom lekaru ili stomatologu pre započinjanja lečenja ili bilo kakve intervencije.

