



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IMMUNOKIND, tablete, 20mg + 20mg + 20mg + 20mg, 150 tableta

Proizvođač: **Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG**

Adresa: **Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka**

Podnosilac zahteva: **LIBRA BGD d.o.o.**

Adresa: **Obalskih radnika 4g, 11 000 Beograd, Srbija**

IMMUNOKIND, 20mg + 20mg + 20mg + 20mg, tableta
INN : Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6, Calcium fluoratum trit. D6, Calcium phosphoricum trit. D6, Sulfur jodatum trit. D12

Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Immunokind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitacete:

1. Šta je lek Immunokind i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Immunokind
3. Kako se upotrebljava lek Immunokind
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Immunokind
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK IMMUNOKIND I ČEMU JE NAMENJEN

Immunokind je homeopatski lek namenjen jačanju imunog sistema beba i dece sa čestim i ponovljenim akutnim infekcijama respiratornog trakta.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IMMUNOKIND

Lek Immunokind ne smete koristiti:

Immunokind tablete ne smete dati ukoliko znate da je Vaše dete alergično na neku od aktivnih supstanci.

Kada uzimate lek *Immunokind*, posebno vodite računa:

Ukoliko primetite da Vaše dete slabo reaguje na terapiju ili dodje do pojave neočekivanih reakcija, obratite se Vašem lekaru.

IMMUNOKIND ne koristite kao dugotrajnu terapiju bez prethodne konsultacije sa lekarom.

U slučaju recidiva ili pogoršanja stanja obratite se Vašem lekaru ili lekaru homeopati.

Primena drugih lekova

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

Uzimanje leka *Immunokind* sa hranom ili pićima

Immunokind tablete treba uzimati pola sata pre ili posle jela i pustiti da se lagano rastopi u ustima.

Primena leka *Immunokind* u periodu trudnoće i dojenja

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Uticaj leka *Immunokind* na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Važne informacije o nekim sastojcima leka *Immunokind*

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IMMUNOKIND

Deca od 0 do 6 godina: 3 puta dnevno po 1 tableta

Immunokind tablete treba uzimati pola sata pre ili posle jela i pustiti da se lagano rastopi u ustima. Kod beba se preporučuje je da tabletu pre uzimanja rastopite u malo vode.

Ako ste uzeli više leka *Immunokind* nego što je trebalo

Ne treba očekivati nikakve štetne efekte.

Ako ste zaboravili da uzmete lek *Immunokind*

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ako naglo prestanete da uzimate lek *Immunokind*

Nema nikakvih efekata.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom Immunokind tableta. Ukoliko posumnjate da Vaše dete ima neželjene posledice nakon primene Immunokind tableta, javite se Vašem lekaru ili lekaru homeopati

5. KAKO ČUVATI LEK IMMUNOKIND

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

5 godina

Ne koristite lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

6. DODATNE INFORMACIJE



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

Šta sadrži lek *Immunokind*

1 tableta sadrži: Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6 20 mg, Calcium fluoratum trit. D6 20 mg, Calcium phosphoricum trit. D6 20 mg, Sulfur jodatum trit. D12 20 mg.

Pomoćne supstance :

mikrokristalna celuloza, talk, magnezijum-stearat

Kako izgleda lek *Immunokind* i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, fasetirane tablete bele boje.

Staklena bočica sa 150 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač

LIBRA BGD d.o.o.
Obalskih radnika 4g
11 000 Beograd
Srbija

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust 2009.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

4732/2009/12 od 14.09.2009.