

TEKST ZA SPOLJNJE I UNUTRAŠNJE PAKOVANJE

LISTA SA NEOPHODNIM PODACIMA ZA OBELEŽAVANJE SPOLJNJEG I UNUTRAŠNJEG PAKOVANJA (LABELLING) ZA HUMANE LEKOVE

I TEKST ZA SPOLJNJE PAKOVANJE SADRŽI PODATKE:

1. IME LEKA, JAČINA LEKA, INN ODNOSNO GENERIČKO ILI HEMIJSKO ILI OPŠTE PRIHVAĆENO IME LEKA

Bendamustin Kabi
25 mg
bendamustin

Bendamustin Kabi
100 mg
bendamustin

2. FARMACEUTSKI OBLIK*

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

3. AKTIVNA SUPSTANCA IZRAŽENA KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO PO JEDINICI DOZIRANJA

Bendamustin Kabi, 25 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:
Jedna bočica sadrži 25 mg bendamustin-hidrohlorida.
Nakon rekonstitucije, 1 mL koncentrata sadrži 2,5 mg bendamustin-hidrohlorida.

Bendamustin Kabi, 100 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:
Jedna boca sadrži 100 mg bendamustin-hidrohlorida.
Nakon rekonstitucije, 1 mL koncentrata sadrži 2,5 mg bendamustin-hidrohlorida.

4. PAKOVANJE (VELIČINA PAKOVANJA)

Bendamustin Kabi, 25 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:
bočica staklena, 1x25 mg
Bendamustin Kabi, 100 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:
boca staklena, 1x100 mg

5. SPISAK POMOĆNIH SUPSTANCI (NAVODE SE SAMO SUPSTANCE KOJE IMAJU POTVRĐENO DEJSTVO PREMA PRILOGU PRAVILNIKA O OBELEŽAVANJU, A ZA LEKOVE ZA PARENTERALNU PRIMENU, LEKOVE ZA LOKALNU PRIMENU I LEKOVE ZA OKULARNU UPOTREBU NAVODE SE SVE POMOĆNE SUPSTANCE)

Pomoćna supstanca: manitol.

6. NAČIN PRIMENE LEKA*

Lek je namenjen za intravensku upotrebu.

7. PODATAK DA LI JE LEK NAMENJEN ZA NOVOROĐENČAD, ODOJČAD, DECU ILI ODRASLE

Lek je namenjen za odrasle.

8. UPOZORENJE DA SE LEK MORA ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

9. UPOZORENJE KOJE SE ODNOSI NA UPRAVLJANJE VOZILIMA I RUKOVANJE MAŠINAMA, U VIDU TEKSTA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

/

10. OSTALA POSEBNA UPOZORENJA

Pre primene leka pročitati priloženo Uputstvo za lek.
Rekonstituisati i razblažiti pre upotrebe prema uputstvu.
Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.
Citotoksičan lek: rukovati sa oprezom.
Rastvor se primenjuje intravenskom infuzijom tokom 30-60 minuta.

11. DATUM ISTEKA ROKA UPOTREBE LEKA „VAŽI DO: MESEC I GODINA“(PREDVIĐEN PROSTOR DA SE UPIŠE MESEC I GODINA)

Važi do:

12. NAČIN ČUVANJA LEKA, AKO POSTOJE POSEBNI USLOVI ČUVANJA

/

13. ROK UPOTREBE I NAČIN ČUVANJA LEKA NAKON PRVOG OTVARANJA, ODNOSNO NAKON REKONSTITUISANJA/RAZBLAŽIVANJA LEKA, UKOLIKO JE PRIMENLJIVO

Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine
Prašak treba rekonstituisati odmah nakon otvaranja.
Uslove čuvanja nakon rekonstitucije i razblaživanja leka videti u Uputstvu za lek.

14. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA, UKOLIKO JE PRIMENLJIVO

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

15. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

FRESENIUS KABI D.O.O. BEOGRAD
Omladinskih brigada 88b, Beograd-Novi Beograd

16. BROJ I DATUM DOZVOLE/OBNOVE DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

Bendamustin Kabi, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (25 mg):

000457835 2023 od 09.12.2024.

Bendamustin Kabi, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100 mg):

000457836 2023 od 09.12.2024.

17. BROJ SERIJE LEKA (PREDVIDETI PROSTOR DA SE UPIŠE BROJ SERIJE)

Broj serije:

18. ATC KLASIFIKACIJA

ATC: L01AA09

19. EAN KOD

Bendamustin Kabi, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (25 mg):

8606108708255

Bendamustin Kabi, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100 mg):

8606108708279

20. POSEBNO OZNAČEN PROSTOR (BLUE BOX) SA POTREBNIM PODACIMA (REŽIM IZDAVANJA LEKA: „Samo na recept“ ili „Bez recepta“, KONTROLNA MARKICA)

Blue box/Samo na recept

21. NAČIN KORIŠĆENJA LEKA ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA BEZ RECEPTA

/

22. IME LEKA NAPISANO BRAJEVIM PISMOM (DOSTAVITI U PRILOGU UZ NACRT PAKOVANJA)

/

23. PREDVIDETI POSEBNO OZNAČEN PROSTOR ZA UPISIVANJE PROPISANE DOZE LEKA

Predvideti

**LISTA SA NEOPHODNIM PODACIMA ZA OBELEŽAVANJE MALOG UNUTRAŠNJEG
PAKOVANJA (BOČICA, BOCA)****

1. IME LEKA

Bendamustin Kabi

2. JAČINA LEKA

*Bendamustin Kabi, 25 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:
25 mg*

*Bendamustin Kabi, 100 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:
100 mg*

3. FARMACEUTSKI OBLIK*

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

**4. INN ODNOSNO GENERIČKO ILI HEMIJSKO ILI OPŠTEPRIHVAĆENO IME
LEKA**

bendamustin

5. NAČIN PRIMENE LEKA*

Intravenska upotreba nakon rekonstitucije i razblaživanja

**6. AKTIVNA SUPSTANCA IZRAŽENA U JEDINICAMA MASE, ZAPREMINE ILI
PO JEDINICI DOZIRANJA**

*Bendamustin Kabi, 25 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:
Jedna bočica sadrži 25 mg bendamustin-hidrohlorida.
Nakon rekonstitucije, 1 mL koncentrata sadrži 2,5 mg bendamustin-hidrohlorida.*

*Bendamustin Kabi, 100 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:
Jedna boca sadrži 100 mg bendamustin-hidrohlorida.
Nakon rekonstitucije, 1 mL koncentrata sadrži 2,5 mg bendamustin-hidrohlorida.*

*(Napomena: S obzirom na veličinu unutrašnjeg pakovanja leka, ne postoji mogućnost
navođenja ovog podatka.)*

7. NAZIV NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

FRESENIUS KABI D.O.O. BEOGRAD

**8. DATUM ISTEKA ROKA UPOTREBE LEKA „VAŽI DO: MESEC I GODINA“ ILI
„EXP“ (PREDVIĐEN PROSTOR DA SE UPIŠE DATUM ISTEKA ROKA
UPOTREBE LEKA)**

EXP:

**9. BROJ SERIJE LEKA (PREDVIĐEN PROSTOR DA SE UPIŠE BROJ SERIJE
LEKA)**

LOT:

10. OSTALO

citotoksično

* farmaceutski oblik i način primene leka uskladiti prema standardnim terminima Evropske farmakopeje na srpskom jeziku

** ukoliko je rastvarač sastavni deo pakovanja gotovog proizvoda, potrebno je da se isti obeleži u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu obeležavanja, spoljnog i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek („Službeni glasnik RS”, br. 41/2011 od 10.06.2011.)