

UPUTSTVO ZA LEK

Meteoreisen Globuli velati, 0,1g/10g + 0,1g/10g + 0,1g/10g, pilule
ferrum sidereum Dil. D11 aquos, phosphorous Dil. D5, quartz Dil. D11 aquos

Homeopatski lek

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 2 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitćete:

1. Šta je lek Meteoreisen Globuli velati i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Meteoreisen Globuli velati
3. Kako se uzima lek Meteoreisen Globuli velati
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Meteoreisen Globuli velati
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Meteoreisen Globuli velati i čemu je namenjen

Meteoreisen Globuli velati je homeopatski lek bez odobrenih terapijskih indikacija.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Meteoreisen Globuli velati

Lek Meteoreisen Globuli velati ne smete uzimati:

- ako ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Meteoreisen Globuli velati:

- u slučaju porasta telesne temperature iznad 39 °C, kao i pojave upornih ili nejasnih simptoma;
- ukoliko ne dođe do poboljšanja stanja u roku od dva dana ili ukoliko primetite da slabo reagujete na terapiju.

Drugi lekovi i Meteoreisen Globuli velati

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema dokaza o bilo kakvim interakcijama leka Meteoreisen Globuli velati ili bilo koje njegove komponente.

Uzimanje leka Meteoreisen Globuli velati sa hranom, pićima i alkoholom

Ne preporučuje se uzimanje leka Meteoreisen Globuli velati istovremeno sa hranom, pićima i alkoholom. Lek Meteoreisen Globuli velati treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela ili uzimanja tečnosti.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nije relevantno.

Lek Meteoreisen Globuli velati sadrži saharozu i laktozu

Ukoliko Vam je Vaš lekar rekao da ne podnosite pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre nego što uzmete ovaj lek.

3. Kako se uzima lek Meteoreisen Globuli velati

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Način primene

Ostavite pilule ispod jezika da se potpuno otope (sublingvalna upotreba).

Doziranje

Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajeno doziranje leka Meteoreisen Globuli velati je:

Odrasli i adolescenti uzrasta iznad 12 godina:

5-10 pilula otopiti ispod jezika 1 do 3 puta dnevno.

Deca uzrasta od 6 do 12 godina:

5-7 pilula otopiti ispod jezika 1 do 3 puta dnevno.

Ako simptomi oboljenja postoje tokom dužeg uzimanja ovog leka, o tome obavestite svog lekara.

Ako ste uzeli više leka Meteoreisen Globuli velati nego što treba

U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ako ste uzeli više leka Meteoreisen Globuli velati nego što treba

Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Meteoreisen Globuli velati

Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek Meteoreisen Globuli velati ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom leka Meteoreisen Globuli velati.

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, treba se konsultovati sa lekarom i po potrebi prekinuti uzimanje leka.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.

Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Meteoreisen Globuli velati

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Meteoreisen Globuli velati posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe neotvorenog leka: 5 godina.

Rok upotrebe i uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: 26 nedelja na temperaturi do 25 °C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju baciti u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Meteoreisen Globuli velati

10 g pilula sadrži:

Ferrum sidereum Dil. D11 aquos	0,1 g
Phosphorous Dil. D5	0,1 g
Quarz Dil. D11 aquos	0,1 g

Pomoćne supstance su: saharoza; laktoza, monohidrat i voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Meteoreisen Globuli velati i sadržaj pakovanja

Bele pilule koje su bez ili slatkastog mirisa.

Unutrašnje pakovanje leka je staklena bočica smeđe boje, staklo tip (III), zatvorena belim LDPE zatvaračem.

Staklena bočica sadrži 20 g pilula.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj je 1 staklena bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

PROVITALIS DOO ZRENJANIN

Kralja Aleksandra Karađorđevića 41, sprat I, Zrenjanin

Proizvođač:

WALA-HEILMITTEL GMBH,

Bosslerweg 2, Eckwaelden, Bad

Boll, Baden-Wuerttemberg, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2025.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

000568462 2025 od 13.11.2025.