



Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

NACIONALNI REGISTAR VETERINARSKIH LEKOVA 2018

maj 2018. godine



SADRŽAJ

Registar veterinarskih lekova - lekovi
Registar veterinarskih lekova - vakcine

Ime leka	Sastav	DOZA		Oblik	ATCvet	Pakovanje		Broj dozvole	Datum izdavanja	Proizvođač	Nosilac dozvole	RI	Ciljne vrste	Karenca
ACEGON	gonadorelin	50	mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA01	10x6	mL	323-01-00363-14-001	25.05.2015.	LABORATORIOS SYVA S.A.U., Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda (krave i junice)	Meso i jestiva tkiva: nula dana. Mleko: nula dana.
ACEGON	gonadorelin	50	mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA01	1x20	mL	323-01-00364-14-001	25.05.2015.	LABORATORIOS SYVA S.A.U., Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda (krave i junice)	Meso i jestiva tkiva: nula dana. Mleko: nula dana.
Activyl Tick Plus	indoksakarb+permetrin	150+480	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x1	mL	323-01-00197-14-005	23.04.2015.	Merck Animal Health, SAD / INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
Activyl Tick Plus	indoksakarb+permetrin	300+960	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x2	mL	323-01-00198-14-003	23.04.2015.	Merck Animal Health, SAD / INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
Activyl Tick Plus	indoksakarb+permetrin	600+1920	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x4	mL	323-01-00199-14-003	23.04.2015.	Merck Animal Health, SAD / INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
Activyl Tick Plus	indoksakarb+permetrin	900+2880	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x6	mL	323-01-00200-14-003	23.04.2015.	Merck Animal Health, SAD / INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
ADEDRI-KEL	retinol+holekalciferol	100000+50000	i.j./mL	rastvor za injekciju	QA11CB**	100	mL	323-01-0477-12-001	23.10.2013.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda, svinje, ovce, koze, psi i mačke	Meso 28 dana. Mleko se može koristiti za ljudsku ishranu bez ograničenja.
ADVANTAGE® ZA MALE MAČKE I KUNIČE KUĆNE LJUBIMCE	imidakloprid	100	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX17	4x0,4	ml	323-01-00013-14-001	07.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Mačke i kunići	Nije primenljivo.
ADVANTAGE® ZA VELIKE MAČKE I KUNIČE KUĆNE LJUBIMCE	imidakloprid	100	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX17	4x0,8	ml	323-01-00014-14-001	07.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Mačke i kunići	Nije primenljivo.
ADVANTIX®	imidakloprid+permetrin	100+500	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x0,4	ml	323-01-00009-14-001	07.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ADVANTIX®	imidakloprid+permetrin	100+500	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x1	ml	323-01-00010-14-001	07.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ADVANTIX®	imidakloprid+permetrin	100+500	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x2,5	ml	323-01-00011-14-001	07.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ADVANTIX®	imidakloprid+permetrin	100+500	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x4	ml	323-01-00012-14-001	07.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ADVANTIX®	imidakloprid+permetrin	100+500	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	24x0,4	ml	323-01-00248-15-007	18.09.2015.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.

ADVANTIX®	imidaklopid+permetrin	100+500	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	24x1	ml	323-01-00248-15-011	18.09.2015.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ADVANTIX®	imidaklopid+permetrin	100+500	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	24x2,5	ml	323-01-00248-15-009	18.09.2015.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ADVANTIX®	imidaklopid+permetrin	100+500	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	24x4	ml	323-01-00248-15-010	18.09.2015.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ADVOCATE® ZA MALE MAČKE I FERETKE	imidaklopid+moksidektin	100+10	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP54AB52	3x0,4	ml	323-01-00027-14-001	01.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Mačke i feretke	Nije primenljivo.
ADVOCATE® ZA MALE PSE	imidaklopid+moksidektin	100+25	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP54AB52	3x0,4	ml	323-01-00029-14-003	01.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
ADVOCATE® ZA SREDNJE PSE	imidaklopid+moksidektin	100+25	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP54AB52	3x1	ml	323-01-00030-14-001	01.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
ADVOCATE® ZA VELIKE MAČKE	imidaklopid+moksidektin	100+10	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP54AB52	3x0,8	ml	323-01-00028-14-001	01.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
ADVOCATE® ZA VELIKE PSE	imidaklopid+moksidektin	100+25	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP54AB52	3x2,5	ml	323-01-00031-14-001	01.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
ADVOCATE® ZA VRLO VELIKE PSE	imidaklopid+moksidektin	100+25	mg/ml	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP54AB52	3x4	ml	323-01-00032-14-001	01.07.2014.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
AIVLOSIN	tilvalozin	42,5	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01FA92	5	kg	323-01-00070-13-001	19.08.2014.	GALLOWES GREEN SERVICES Ltd., Velika Britanija u saradnji sa ECO ANIMAL HEALTH LTD., Velika Britanija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice 2 dana
AIVLOSIN	tilvalozin	42,5	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01FA92	20	kg	323-01-00068-13-001	19.08.2014.	GALLOWES GREEN SERVICES Ltd., Velika Britanija u saradnji sa ECO ANIMAL HEALTH LTD., Velika Britanija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice 2 dana
ALAMYCIN LA 300	oksitetraciklin	300	mg/ml	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100	ml	323-01-00019-13-001	28.02.2014.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Meso se ne koristi za ljudsku upotrebu tokom tretmana. Kod tretmana u dozi od 20 mg/kg meso se ne koristi za ljudsku upotrebu kod: goveda 28 dana, svinja 14 dana i ovaca 28 dana. Kod tretmana u dozi od 30 mg/kg meso se ne koristi za ljudsku upotrebu kod: goveda 35 dana, svinja 28 dana i ovaca 28 dana. Mleko tretiranih životinja se ne koristi tokom tretmana i 10 dana od primene kod goveda i 8 dana kod ovaca.

ALBADRY PLUS	novobiocin+benzilpenicilin-prokain	400+200000	mg+i.j.	intramamarna suspenzija	QJ51RC22	20x10	mL	323-01-00021-15-002	17.09.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda	Mleko se ne sme koristiti za ljudsku ishranu prvih 84 sata nakon teljenja kod krava sa periodom zasušenja od 30 ili vise dana. Mleko krava koje su se otelile u period kraćem od 30 dana od ubrizgavanja mora biti ispitano da li sadrži antibiotike ili se ne sme koristiti onoliko dugo koliko je potrebno da protekne 33 dana od poslednjeg ubrizgavanja. Meso nije za ishranu ljudi tokom tretmana. Meso goveda može se koristiti za ishranu ljudi nakon isteka 30 dana od poslednjeg tretmana.
ALBENDAZOL tbi 250	albendazol	250	mg	tableta	QP52AC11	1x60	kom	323-01-00077-17-002	14.09.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Ovce	Meso 10 dana. ne primenjuje se kod ovaca u laktaciji čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.
ALBENDAZOL tbi 2500	albendazol	2500	mg	tableta	QP52AC11	45	kom	323-01-00492-16-002	10.05.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda	Meso goveda 14 dana. Mleko krava 3 dana.
ALBENDAZOLE 2500	albendazol	2500	mg	tableta	QP52AC11	10x5	kom	323-01-00059-13-001	23.10.2013.	PROVET S.A., Grčka	FARMANIMA D.O.O., Beograd	R	Goveda	Meso: 14 dana Mleko: 5 dana
ALBENDAZOLE 600	albendazol	600	mg	tableta	QP52AC11	5x10	kom	323-01-00058-13-001	23.10.2013.	PROVET S.A., Grčka	FARMANIMA D.O.O., Beograd	R	Goveda, ovce i koze	Goveda:meso 14 dana Ovce i koze: meso 10 dana, mleko 5.5 dana Ne primenjivati kod krava čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
ALFAGLANDIN C	kloprostenol	0,25	mg/mL	rastvor za injekciju	QG02AD90	20	mL	323-01-0488-12-001	18.09.2013.	ALFASAN INTERNATIONAL B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda	Meso: 1 dan; mleko 0 dana
ALFAGLANDIN P	kloprostenol	0,0875	mg/mL	rastvor za injekciju	QG02AD90	20	mL	323-01-0486-12-002	18.09.2013.	ALFASAN INTERNATIONAL B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje - krmače i nazimice	Meso: 1 dan
ALFAMEC 1%	ivermektin	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	50	mL	323-01-00270-14-001	19.01.2015.	ALFASAN INTERNATIONAL B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda (meso i iznutrice): 49 dana. Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja. Ovce (meso i iznutrice): 42 dana. Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja. Svinje (meso i iznutrice): 28 dana
ALFAMEC 1%	ivermektin	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	100	mL	323-01-00271-14-001	19.01.2015.	ALFASAN INTERNATIONAL B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda (meso i iznutrice): 49 dana. Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja. Ovce (meso i iznutrice): 42 dana. Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja. Svinje (meso i iznutrice): 28 dana

																		Goveda (meso i iznutrice): 49 dana. Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja. Ovce (meso i iznutrice): 42 dana. Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja. Svinje (meso i iznutrice): 28 dana
ALFAMEC 1%	ivermektin	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	500	mL	323-01-00272-14-001	19.01.2015.	ALFASAN INTERNATIONAL B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje					
ALFATRIM 24%	sulfametoksazol+tri metoprim	200+40	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01EW11	100	mL	323-01-00454-14-001	04.05.2015.	ALFASAN INTERNATIONAL B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Telad, svinje i psi	Meso 10 dana				
ALIZIN	aglepriston	30	mg/mL	rastvor za injekciju	QG03XB90	10	mL	323-01-00006-14-001	19.08.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Psi (kuje)	Nije primenljivo.				
ALLERGOVET® 10%	difenhidramin	100	mg/mL	rastvor za injekciju	QR06AA02	50	mL	323-01-00447-14-001	07.04.2015.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.				
ALZANE	atipamezol	5	mg/mL	rastvor za injekciju	QV03AB90	10	mL	323-01-0493-12-001	03.10.2013.	LABORATORIOS SYVA S.A., Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.				
AMATIB®	amoksicilin	800	mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	1x100	g	323-01-00293-15-001	10.06.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje i pilići	Svinje (meso i jestiva tkiva): 2 dana. Pilići (meso i jestiva tkiva): 1 dan. Nije odobreno za upotrebu kod nosilja čija su jaja namenjena za ljudsku ishranu. Ne primenjivati tri nedelje pre početka nošenja.				
AMATIB®	amoksicilin	800	mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	1x500	g	323-01-00294-15-001	10.06.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje i pilići	Svinje (meso i jestiva tkiva): 2 dana. Pilići (meso i jestiva tkiva): 1 dan. Nije odobreno za upotrebu kod nosilja čija su jaja namenjena za ljudsku ishranu. Ne primenjivati tri nedelje pre početka nošenja.				
AMATIB®	amoksicilin	800	mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	1x1000	g	323-01-00514-16-001	13.02.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje i pilići	Svinje (meso i jestiva tkiva): 2 dana. Pilići (meso i jestiva tkiva): 1 dan. Nije odobreno za upotrebu kod nosilja čija su jaja namenjena za ljudsku ishranu. Ne primenjivati tri nedelje pre početka nošenja.				
AMOKSICILIN VP 50%	amoksicilin	500	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	40x10	g	323-01-00488-16-001	22.06.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso i jestiva tkiva svinja 14 dana, brojlera 2 dana. Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.				
AMOKSICILIN VP 50%	amoksicilin	500	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	100	g	323-01-00489-16-001	22.06.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso i jestiva tkiva svinja 14 dana, brojlera 2 dana. Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.				
AMOKSICILIN VP 50%	amoksicilin	500	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1000	g	323-01-00490-16-001	22.06.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso i jestiva tkiva svinja 14 dana, brojlera 2 dana. Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.				
AMOKSICILIN VP 50%	amoksicilin	500	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	5	kg	323-01-00491-16-001	22.06.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso i jestiva tkiva svinja 14 dana, brojlera 2 dana. Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.				
AMOKSIKLAV 62,5%	amoksicilin+klavulanska kiselina	500+125	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CR02	500	g	323-01-00277-16-002	15.12.2016.	LEK PHARMACEUTICALS d.d., Slovenija S.C. SANDOZ S.R.L., Rumunija	EKO-SAN, Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva 2 dana.				
AMOXICILLINA TRIIDRATO 80%	amoksicilin	800	mg/ml	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	143	g kontejner	323-01-00397-16-001	26.05.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i svinje	Svinje 9 dana. Brojleri 4 dana. Ne daje se nosiljama čija se jaja koriste u ishrani ljudi.				

AMOXICILLINA TRIIDRATO 80%	amoksicilin	800 mg/ml	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	143 g kesa	323-01-00313-17-002	16.08.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i svinje	Svinje 9 dana. Brojleri 4 dana. Ne daje se nosiljama čija se jaja koriste u ishrani ljudi.
AMOXICILLINA TRIIDRATO 80%	amoksicilin	800 mg/ml	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	500 g	323-01-00314-17-001	16.08.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i svinje	Svinje 9 dana. Brojleri 4 dana. Ne daje se nosiljama čija se jaja koriste u ishrani ljudi.
AMOXICILLINA TRIIDRATO 80%	amoksicilin	800 mg/ml	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1430 g kontejner	323-01-00398-16-001	26.05.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i svinje	Meso i iznutrice svinja 9 dana. Meso i iznutrice brojlera 4 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
AMOXICILLINA TRIIDRATO 80%	amoksicilin	800 mg/ml	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1430 g kesa	323-01-00313-17-001	16.08.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i svinje	Meso i iznutrice svinja 9 dana. Meso i iznutrice brojlera 4 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
AMOXID	amoksicilin	800 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	143 g	323-01-00020-13-001	06.05.2014.	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A., Italija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Telad, svinje i brojleri	Telad: 7 dana; svinje: 14 dana; brojleri: 2 dana.
AMOXID	amoksicilin	800 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	358 g	323-01-00021-13-001	06.05.2014.	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A., Italija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Telad, svinje i brojleri	Telad: 7 dana; svinje: 14 dana; brojleri: 2 dana.
AMOXID	amoksicilin	800 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	1000 g	323-01-00022-13-001	06.05.2014.	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A., Italija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Telad, svinje i brojleri	Telad: 7 dana; svinje: 14 dana; brojleri: 2 dana.
AMOXID	amoksicilin	800 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	1430 g	323-01-00023-13-001	06.05.2014.	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A., Italija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Telad, svinje i brojleri	Telad: 7 dana; svinje: 14 dana; brojleri: 2 dana.
AMOXID	amoksicilin	800 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	4290 g	323-01-00024-13-001	06.05.2014.	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A., Italija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Telad, svinje i brojleri	Telad: 7 dana; svinje: 14 dana; brojleri: 2 dana.
AMOXIMED LA	amoksicilin	150 mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01CA04	100 mL	323-01-00313-13-001	11.12.2014.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i goveda	Meso svinja: 16 dana od poslednje primene leka. Meso goveda: 23 dana od poslednje primene leka. Mleko tretiranih krava nije za ljudsku upotrebu 3 dana od poslednje aplikacije leka.
AMOXYKEL 15%	amoksicilin	150 mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01CA04	100 mL	323-01-00547-14-001	04.05.2015.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje i psi	Goveda: meso i jestiva tkiva: 21 dan. Lek ne upotrebljavati kod životinja čije mleko je predviđeno za ljudsku ishranu. Svinje: meso i jestiva tkiva: 53 dana
AMOXYKEL 70%	amoksicilin	700 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	1 kg	323-01-00035-16-001	18.07.2016.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Telad, svinje i brojleri	Meso i jestiva tkiva svinja: 2 dana. Meso i jestiva tkiva brojlera: 1 dan. Meso i jestiva tkiva teladi: 7 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
AMOXYKEL 70%	amoksicilin	700 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	1 kg	323-01-00326-16-004	08.11.2017.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Telad, svinje i brojleri	Meso i jestiva tkiva svinja: 2 dana. Meso i jestiva tkiva brojlera: 1 dan. Meso i jestiva tkiva teladi: 7 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

AMOXYN 100%	amoksicilin	1000	mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	100	g	323-01-00488-14-001	15.01.2016.	LAVET PHARMACEUTICALS LTD, Mađarska	FIRST-VET d.o.o., Subotica	R	Svinje i brojleri	Meso i iznutrice lečenih brojlera nije za ishranu ljudi u toku tertmana, kao ni tri dana od poslednje primene leka. Meso svinja se ne korist za ishranu ljudi tokom tretmana kao ni 3 dana od poslednje aplikacije leka. Lek se ne daje komercijalnim nosiljama konzumnih jaja.
AMOXYN 100%	amoksicilin	1000	mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	1000	g	323-01-00490-14-004	15.01.2016.	LAVET PHARMACEUTICALS LTD, Mađarska	FIRST-VET d.o.o., Subotica	R	Svinje i brojleri	Meso i iznutrice lečenih brojlera nije za ishranu ljudi u toku tertmana, kao ni tri dana od poslednje primene leka. Meso svinja se ne korist za ishranu ljudi tokom tretmana kao ni 3 dana od poslednje aplikacije leka. Lek se ne daje komercijalnim nosiljama konzumnih jaja.
AMPHEN	florfenikol	200	mg/g	granule za upotrebu u vodi za piće	QJ01BA90	1000	g	323-01-00519-16-001	13.10.2017.	LABORATORIA SMEETS NV, Belgija	FARMANIMA D.O.O., Beograd	R	Svinje	Meso: 20 dana
AMPICILIN 10%	ampicilin	100	mg/g	oralni prašak	QJ01CA01	40x10	g	323-01-00120-15-001	15.10.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Telad, svinje i živina (brojleri, čurići)	Meso i jestivi organi 28 dana.
AMPICILIN 10%	ampicilin	100	mg/g	oralni prašak	QJ01CA01	100	g	323-01-00118-15-001	15.10.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Telad, svinje i živina (brojleri, čurići)	Meso i jestivi organi 28 dana.
AMPICILIN 10%	ampicilin	100	mg/g	oralni prašak	QJ01CA01	1	kg	323-01-00119-15-001	15.10.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Telad, svinje i živina (brojleri, čurići)	Meso i jestivi organi 28 dana.
AMPICILIN 10%	ampicilin	100	mg/g	oralni prašak	QJ01CA01	10	kg	323-01-00121-15-001	15.10.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Telad, svinje i živina (brojleri, čurići)	Meso i jestivi organi 28 dana.
AMPROLIUM 25%	amprolijum-hidroklorid	250	mg/ml	oralni rastvor	QP51AX09	100	ml	323-01-00179-16-001	20.09.2016.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i koke nosilje	0 dana.
AMPROLIUM 25%	amprolijum-hidroklorid	250	mg/ml	oralni rastvor	QP51AX09	1	L	323-01-00180-16-001	20.09.2016.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i koke nosilje	0 dana.
AMPROLIUM 25%	amprolijum-hidroklorid	250	mg/ml	oralni rastvor	QP51AX09	5	L	323-01-00181-16-001	20.09.2016.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i koke nosilje	0 dana.
AMPROLIUM 25%	amprolijum-hidroklorid	250	mg/ml	oralni rastvor	QP51AX09	10	L	323-01-00182-16-001	20.09.2016.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i koke nosilje	0 dana.
ANALGIN 30%	metamizol-natrijum	300	mg/mL	rastvor za injekciju	QN02BB02	100	mL	323-01-00429-14-001	07.04.2015.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, konji i svinje	Meso goveda 18 dana posle poslednje aplikacije leka. Meso konja i svinja 15 dana posle poslednje aplikacije leka. Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

ANEMIN®	gvožđe dekstran	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QB03AC06	5x100	mL	323-01-00325-14-001	08.01.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Prasad	0 dana
ANIMEDAZON SPREJ	hlortetraciklin	3,21	g	sprej za kožu, suspenzija	QD06AA02	12x211	mL	323-01-0356-12-001	16.03.2013.	ANIMEDICA GmbH, Nemačka ANIMEDICA Herstellungs, Nemačka	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Goveda, ovce i svinje	0 dana Mleko: 0 dana
ANTISEDAN	atipamezol	5	mg/mL	rastvor za injekciju	QV03AB90	10	mL	323-01-00026-14-001	06.08.2014.	ORION CORPORATION ORION PHARMA, Finska	IRIS FARMACIJA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
APIGUARD	timol	12,5	g	gel	QP53AX22	50	g	323-01-00366-16-001	08.02.2017.	LALEHAM HEALTH AND BEAUTY LIMITED, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Medonosne pčele	0 dana za med. Ne koristiti za vreme pčelinje paše
APILIFE VAR	timol+ulje eukaliptusa+kamfor +levomentol	8+1,72+0,39+0,39	g	traka za košnicu	QP53AX30	11	g	323-01-00134-13-002	15.04.2014.	CHEMICALS LAIF S.p.A., Italija	EVROTOM D.O.O., Ruma	R	Medonosne pčele	Med : 0 (nula) dana. Ne koristiti lek u vreme pčelinje paše da bi se izbegao promenjen ukus meda.
APOQUEL 3,6 MG	oklacinib	3,6	mg	tableta	QD11AH90	2x10	kom	323-01-00086-15-001	08.04.2016.	PFIZER ITALIA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
APOQUEL 5,4 MG	oklacinib	5,4	mg	tableta	QD11AH90	2x10	kom	323-01-00087-15-001	08.04.2016.	PFIZER ITALIA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
APOQUEL 16 MG	oklacinib	16	mg	tableta	QD11AH90	2x10	kom	323-01-00088-15-001	08.04.2016.	PFIZER ITALIA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
ATAXXA® za pse do 4 kg	imidaklopid+permetrin	40+200	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x0,4	mL	323-01-00163-16-004	06.03.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ATAXXA® za pse do 4 kg	imidaklopid+permetrin	40+200	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	10x0,4	mL	323-01-00164-16-001	06.03.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ATAXXA® za pse 4-10 kg	imidaklopid+permetrin	100+500	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x1	mL	323-01-00161-16-001	06.03.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ATAXXA® za pse 4-10 kg	imidaklopid+permetrin	100+500	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	10x1	mL	323-01-00162-16-003	06.03.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ATAXXA® za pse 10-25 kg	imidaklopid+permetrin	250+1250	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x2,5	mL	323-01-00165-16-001	06.03.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ATAXXA® za pse 10-25 kg	imidaklopid+permetrin	250+1250	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	10x2,5	mL	323-01-00166-16-001	06.03.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ATAXXA® za pse 25 kg+	imidaklopid+permetrin	400+2000	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x4	mL	323-01-00167-16-001	06.03.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
ATAXXA® za pse 25 kg+	imidaklopid+permetrin	400+2000	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	10x4	mL	323-01-00168-16-001	06.03.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
AURIZON	marbofloksacin+klotrimazol+deksametazonacetat	3+10+0,9	mg	kapi za uši, suspenzija	QS02CA06	1x10	mL	323-01-0009-12-002	21.03.2013.	VETOQUINOL, Francuska	MEDIPOINT D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.

BANMINTH PLUS 1200	epsiprantel+ pirantel	100+90,8	mg	obložena tableta	QP52AA54	50x2	kom	323-01-0236-12-001	25.12.2013.	FARMASIERRA MANUFACTURING S.L., Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BANMINTH PLUS 300	epsiprantel+ pirantel	25+22,7	mg	obložena tableta	QP52AA54	50x2	kom	323-01-0235-12-001	25.12.2013.	FARMASIERRA MANUFACTURING S.L., Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BAYCOX® 2,5%	toltrazuril	25	mg/mL	oralni rastvor	QP51AJ01	1	L	323-01-00215-13-001	28.02.2014.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Pilići i čurke	Meso i organi tretirane peradi (tovni pilići, čurići) nisu za ishranu ljudi u toku tretmana kao ni 14 dana (tovni pilići) odnosno 16 dana (čurići) od poslednje primene leka. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
BAYCOX® 5%	toltrazuril	50	mg/ml	oralna suspenzija	QP51AJ01	250	mL	323-01-00036-15-001	06.07.2015.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Prasad i jagnjad	Meso i iznutrice prasadi 77 dana. Meso i iznutrice jagnjadi 42 dana. Nije dozvoljena upotreba kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
BAYCOX® 5%	toltrazuril	50	mg/ml	oralna suspenzija	QP51AJ01	1	L	323-01-00038-15-001	06.07.2015.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Prasad i jagnjad	Meso i iznutrice prasadi 77 dana. Meso i iznutrice jagnjadi 42 dana. Nije dozvoljena upotreba kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
BAYTRIL®	enrofloksacin	25	mg/ml	rasvor za injekciju	QJ01MA90	50	mL	323-01-00044-17-001	27.07.2017.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Svinje (prasad t.m.do 15kg), kunići, psi, mačke i egzotične životinje (mali sisari, ptice i reptili)	Meso i iznutrice svinja 13 dana. Meso kunića 6 dana. Ne koristi se kod ptica namenjenih za ishranu ljudi.
BAYTRIL® 10%	enrofloksacin	100	mg/ml	rastvor za injekciju	QJ01MA90	100	mL	323-01-00104-15-001	15.01.2016.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce, koze i svinje	Goveda: Prilikom intravenske primene meso i jestiva tkiva 5 dana, mleko 3 dana. Prilikom supkutane primene meso i jestiva tkiva 10 dana, mleko 4 dana. Ovce: Meso i jestiva tkiva 4 dana, mleko 3 dana. Koze: Meso i jestiva tkiva 6 dana, mleko 4 dana. Svinje: Meso i jestiva tkiva 13 dana.
BAYTRIL® MAX	enrofloksacin	100	mg/ml	rastvor za injekciju	QJ01MA90	100	mL	323-01-00192-16-003	26.10.2016.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka European Pharma Hub Kft., Mađarska	BAYER d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda (meso i jestiva tkiva): s.c.: 14 dana; i.v.: 7 dana Mleko: s.c.: 5 dana; i.v.: 3 dana Svinje (meso i jestiva tkiva): i.m.: 12 dana
BENZAPEN	benzatin benzilpenicilin+benzilpenicilin-prokain	112,5+150	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01CE30	100	mL	323-01-0475-12-001	28.01.2014.	GENERA d.o.o., Hrvatska	GENERA- PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD, Beograd	R	Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke	Meso i iznutrice lečenih životinja (goveda, svinje, ovce) nije za ishranu ljudi 35 dana nakon primene leka. Mesto aplikacije leka (mišić) kod svinja i goveda nije za ljudsku ishranu 70 dana, a kod ovaca 56 dana od poslednje aplikacije leka. Mleko krava nije za ishranu ljudi 7 dana od primene leka. Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi i ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

														Mleko tretiranih životinja nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana. Kod krava koje se muzu dva puta dnevno, mleko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 79 časova, odnosno posle 7 izmuzavanja od zadnje primene leka. Kod drugih načina izmuzavanja, mleko se može koristiti za ljudsku upotrebu posle istog perioda od vremena zadnje primene leka - sa izmuzavanjem tri puta dnevno, mleko se može koristiti za ljudsku upotrebu posle 10 izmuzavanja. Goveda (meso): 23 dana od poslednje primene leka. Ovece i svinje (meso): 16 dana od poslednje primene leka. Lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
BETAMOX LA	amoksicilin	150	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01CA04	1x100	mL	323-01-00109-15-001	23.01.2017.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce, svinje, psi i mačke	
BIOESTROVET	kloprostenol	250	mcg/mL	rastvor za injekciju	QG02AD90	20	mL	323-01-00431-14-001	19.05.2015.	VETOQUINOL BIOWET, Poljska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Krave, kobile i krmače	Meso i iznutrice konja, goveda i svinja: 4 dana. Mleko: 1 dan.
BIOMECE	ivermektin	10	mg/ml	rastvor za injekciju	QP54AA01	1x50	mL	323-01-00009-17-001	17.05.2017.	BIOVETA A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso 28 dana.
BIOMECE	ivermektin	10	mg/ml	rastvor za injekciju	QP54AA01	1x100	mL	323-01-00007-17-001	17.05.2017.	BIOVETA A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso 28 dana.
BOFLOX	marbofloksacin	100	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA93	100	mL	323-01-00396-14-001	31.08.2015.	INDUSTRIAL VETERINARIA S.A., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Goveda i svinje (krmače)	Goveda: 8 mg/kg t.m. (intramuskularno): meso i iznutrice 3 dana, mleko 72 sata. 2 mg/kg t.m. tokom 3 dana (intramuskularno, subkutano, intravenski) meso i iznutrice 6 dana, mleko 36 sati. Svinje: Meso i iznutrice: 4 dana
BORGAL 24%	sulfadoksin+trimetoprim	200+40	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01EW13	100	mL	323-01-00525-15-001	18.07.2016.	INTERVET INTERNATIONAL GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda, ovce, svinje	Meso 10 dana. Mleko 96 časova. Karence za mleko nije primenljiva kod konja.
BOVACLOX DC Xtra	kloksacilin+ampicilin	600+300	mg/5,4g	intramamarna suspenzija	QJ51RC26	24x5,4	g	323-01-0157-12-001	05.02.2013.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Krave u periodu zasušenja	Meso i iznutrice 28 dana. Mleko 49 + 7 dana (56 dana). Nije namenjen za primenu u periodu kraćem od 49 dana pre teljenja.
BRAVECTO®CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	fluranaler	112,5	mg	tableta za žvakanje	QP53BX05	1	kom	323-01-00149-15-001	12.02.2016.	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BRAVECTO®CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	fluranaler	250	mg	tableta za žvakanje	QP53BX05	1	kom	323-01-00150-15-001	12.02.2016.	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BRAVECTO®CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	fluranaler	500	mg	tableta za žvakanje	QP53BX05	1	kom	323-01-00151-15-001	12.02.2016.	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BRAVECTO®CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	fluranaler	1000	mg	tableta za žvakanje	QP53BX05	1	kom	323-01-00152-15-001	12.02.2016.	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BRAVECTO®CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	fluranaler	1400	mg	tableta za žvakanje	QP53BX05	1	kom	323-01-00153-15-001	12.02.2016.	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BRAVECTO® SPOT-ON FOR CATS	fluranaler	112,5	mg/0,4mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53BE02	1x0,4	mL	323-01-00284-17-001	07.03.2018.	INTERVET UK Ltd., Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.

BRAVECTO® SPOT-ON FOR CATS	fluranaler	250 mg/0,89mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53BE02	1x0,89 mL	323-01-00285-17-001	07.03.2018.	INTERVET UK Ltd., Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
BRAVECTO® SPOT-ON FOR CATS	fluranaler	500 mg/1,79mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53BE02	1x1,79 mL	323-01-00286-17-001	07.03.2018.	INTERVET UK Ltd., Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
BRAVECTO® SPOT-ON FOR DOGS	fluranaler	112,5 mg/0,4mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53BE02	1x0,4 mL	323-01-00287-17-001	07.03.2018.	INTERVET UK Ltd., Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BRAVECTO® SPOT-ON FOR DOGS	fluranaler	250 mg/0,89mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53BE02	1x0,89 mL	323-01-00288-17-001	07.03.2018.	INTERVET UK Ltd., Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BRAVECTO® SPOT-ON FOR DOGS	fluranaler	500 mg/1,79mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53BE02	1x1,79 mL	323-01-00289-17-001	07.03.2018.	INTERVET UK Ltd., Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BRAVECTO® SPOT-ON FOR DOGS	fluranaler	1000 mg/3,57mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53BE02	1x3,57 mL	323-01-00290-17-001	07.03.2018.	INTERVET UK Ltd., Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BRAVECTO® SPOT-ON FOR DOGS	fluranaler	1400 mg/5mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53BE02	1x5 mL	323-01-00291-17-001	07.03.2018.	INTERVET UK Ltd., Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
BROADLINE SPOT-ON (mačke <2.5kg)	fipronil+metopren+p razikvantel+eprinom ektin	24,9+30+24,9+1,2 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP54AA54	3x0,3 mL	323-01-00185-14-001	24.03.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
BROADLINE SPOT-ON (mačke 2.5kg-7.5kg)	fipronil+metopren+p razikvantel+eprinom ektin	74,7+90+74,7+3,6 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP54AA54	3x0,3 mL	323-01-00186-14-001	24.03.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
BUTOX 7.5	deltametrin	7,5 mg/mL	suspencija za polivanje	QP53AC11	250 mL	323-01-00329-14-001	09.03.2015.	INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i ovce	Goveda: Aplikovana doza do 30ml/po životinji (tretman protiv muva i vaši): meso i iznutrice 18 dana, mleko 0 dana. Aplikovana doza do 75 ml/životinji (tretman protiv krpelja): meso i iznutrice 18 dana, mleko 2,5 dana. Ovce: meso i iznutrice 2 dana, mleko 12 sati.
BUTOX 7.5	deltametrin	7,5 mg/mL	suspencija za polivanje	QP53AC11	1 L	323-01-00328-14-001	09.03.2015.	INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i ovce	Goveda: Aplikovana doza do 30ml/po životinji (tretman protiv muva i vaši): meso i iznutrice 18 dana, mleko 0 dana. Aplikovana doza do 75 ml/životinji (tretman protiv krpelja): meso i iznutrice 18 dana, mleko 2,5 dana. Ovce: meso i iznutrice 2 dana, mleko 12 sati.
BYEMITE 500mg/mL	foksim	500 mg/ml	koncentrat za sprej, emulzija	QP53AF01	1 L	323-01-00133-16-001	24.08.2016.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Koke nosilje	Jaja 12 sati (jaja snesena u toku tretmana su neupotrebljiva). Meso i iznutrice 25 dana nakon drugog tretmana.
CALCIJECT 30 + 3	kalcijum-glukonat+borna kiselina+magnezijum-hipofosfit	249+51+30 mg/mL	rastvor za injekciju	QA12AX**	400 mL	323-01-00509-14-001	15.09.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Goveda	0 dana

CALCI-KEL 300	kalcijum-glukonat+magnezijum-hlorid	279,24+40	mg/mL	rastvor za injekciju	QB05XA30	250	mL	323-01-00090-14-002	14.07.2015.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda i ovce	Nula (0) dana.
CALCIUM BOROGLUCONICUM	kalcijum-borogluconat	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QA12AA**	100	mL	323-01-0310-12-001	04.07.2013.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi	0 dana
CALCIUM BOROGLUCONICUM	kalcijum-borogluconat	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QA12AA**	500	mL	323-01-0311-12-001	04.07.2013.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi	0 dana
CALCIVEYXOL 38	kalcijum-glukonat+borna kiselina+magnezijum-hlorid	380+50+60	mg/mL	rastvor za infuziju	QA12CX99	500	mL	323-01-00469-13-001	17.09.2014.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje i ovce	Meso 0 dana. Mleko 0 dana.
CALFOSET®	kalcijum-glukonat+kalcijum-glicerofosfat+magnezijum-hlorid	328,2+81,3+41,8	mg/mL	rastvor za injekciju	QA12AX**	100	mL	323-01-00294-17-001	21.12.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Konji, goveda, svinje, ovce i koze	0 dana
CALFOSET®	kalcijum-glukonat+kalcijum-glicerofosfat+magnezijum-hlorid	328,2+81,3+41,8	mg/mL	rastvor za injekciju	QA12AX**	250	mL	323-01-00295-17-002	21.12.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Konji, goveda, svinje, ovce i koze	0 dana
CALIERSANTEL	klosantel	50	mg/mL	rastvor za injekciju	QP52AG09	250	mL	323-01-00291-14-001	08.04.2015.	LABORATORIOS CALIER S.A., Španija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Goveda i ovce	Meso goveda i ovaca: 42 dana. Mleko: Goveda - Lek se ne koristi kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti u poslednjem trimestru graviditeta kod junica čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi. Ove - Lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti godinu dana pre prvog jagnjenja kod ovaca čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi.
CANIDRYL® 20 mg Tablets for dogs	karprofen	20	mg	tableta	QM01AE91	10x10	kom	323-01-00409-17-001	14.05.2018.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CANIDRYL® 50 mg Tablets for dogs	karprofen	50	mg	tableta	QM01AE91	10x10	kom	323-01-00410-17-001	14.05.2018.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CANIDRYL® 100 mg Tablets for dogs	karprofen	100	mg	tableta	QM01AE91	10x10	kom	323-01-00411-17-001	14.05.2018.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CANIVERM tablets 0,175g	fenbendazol+pirante l+prazikvantel	37,5+36+12,5	mg	tableta	QP52AC30	1x6	kom	323-01-00504-14-005	22.06.2016.	BIOVETA A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CANIVERM tablets 0,175g	fenbendazol+pirante l+prazikvantel	37,5+36+12,5	mg	tableta	QP52AC30	100x1	kom	323-01-00505-14-005	22.06.2016.	BIOVETA A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CANIVERM tablets 0,7g	fenbendazol+pirante l+prazikvantel	150+144+50	mg	tableta	QP52AC30	100x1	kom	323-01-00503-14-005	22.06.2016.	BIOVETA A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CANIVERM tablets 0,7g	fenbendazol+pirante l+prazikvantel	150+144+50	mg	tableta	QP52AC30	1x6	kom	323-01-00502-14-005	22.06.2016.	BIOVETA A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CAROFERTIN	betakaroten	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QA11CA02	100	ml	323-01-00221-17-001	21.12.2017.	SANOCEMIA PHARMAZEUTIKA AG, Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Kobile, krave, krmače	0 dana

CATOSAL	butafosfan+cijanokobalamin	100+50	mg/mL	rastvor za injekciju	QA12CX91	100	mL	323-01-0172-12-001	05.02.2013.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Goveda, psi i mačke	Meso i iznutrice 0 dana. Lek se ne primenjuje se kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
CEFENIL RTU	ceftiofur	50	mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DD90	100	mL	323-01-00341-13-001	21.10.2014.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda: meso i iznutrice 5 dana, mleko nula (0) dana; svinje: meso i iznutrice 5 dana
CEFIMAM LC	cefkvinom	75	mg/8g	intramamarna mast	QJ51DE90	24x8	g	323-01-00495-15-001	18.01.2017.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Mlečne krave u laktaciji	Meso i iznutrice: 4 dana. Mleko: 5 dana (120 časova)
CEFOKEL	ceftiofur	50	mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DD90	100	mL	323-01-00457-15-001	22.09.2016.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Svinje: meso i jestiva tkiva 5 dana; goveda: meso i jestiva tkiva 8 dana, mleko 0 dana
CEFTIMED	ceftiofur	50	mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DD90	100	mL	323-01-00467-14-002	14.04.2016.	LABORATORIOS SYVA S.A.U., Španija	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda i svinje	Svinje: meso i jestiva tkiva 5 dana; goveda: meso i jestiva tkiva 8 dana, mleko 0 dana
CEFTIOKAL	ceftiofur	50	mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DD90	100	mL	323-01-00247-13-001	07.05.2014.	LABORATORIOS SYVA S.A.U., Španija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice svinja i goveda: 6 dana; mleko: 0 sati
CEFTIOMAX	ceftiofur	50	mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DD90	100	mL	323-01-00441-13-001	21.10.2014.	LABORATORIOS CALIER S.A., Španija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Svinje: meso i iznutrice 5 dana; goveda: meso i iznutrice 8 dana, mleko 0 dana
CEFTIOMAX	ceftiofur	50	mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DD90	250	mL	323-01-00442-13-001	21.10.2014.	LABORATORIOS CALIER S.A., Španija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Svinje: meso i iznutrice 5 dana; goveda: meso i iznutrice 8 dana, mleko 0 dana
CENDOX 500 mg/g	doksiciklin	500	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01AA02	1000	g	323-01-00463-16-002	11.10.2017.	CENAVISA S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Telad, svinje i brojleri	Meso: brojleri 7 dana, tovne svinje 5 dana, telad pre početka preživanja 7 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja. Ne koristiti u periodu od 4 nedelje pre pronošnja.
CENFLOX 200 mg/mL	enrofloxacin	200	mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA90	1	L	323-01-00461-16-001	11.10.2017.	CENAVISA S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Pilići, ćurke i kunići	Meso i jestiva tkiva: pilići 7 dana, ćurke 13 dana, kunići 3 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama (koje služe za zamenu starih koka nosilja po završetku eksploatacije) lek se može davati do 14 dana pre pronošnja.
CENMICIN – LC	linkomicin+spektinomycin	50+100	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01RA94	100	mL	323-01-00350-14-001	26.01.2015.	CENAVISA S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Goveda, ovce i svinje	Meso: 21 dan. Ne primenjuje se kod životinja u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
CENVIMOX 500	amoksicilin	500	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1	kg	323-01-0483-12-001	16.09.2013.	CENAVISA S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Živina (brojleri, ćurke, patke) i svinje	Meso: brojleri 1 dan patke 9 dana ćurke 5 dana svinje 6 dana Lek se ne koristi kod živine (nosilja) konzumnih jaja Lek se ne koristi tokom 4 nedelje pre početka nošenja, kao i tokom perioda nošenja jaja.

CEPRAVIN DC	cefalonijum	250	mg/3g	intramamarna suspenzija	QJ51DB90	20x3	g	323-01-00415-16-001	17.08.2017.	SCHERING-PLOUGH SANTE ANIMALE, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Krave u zasušenju	Meso i iznutrice: 21 dan. Mleko: Ako je period od lečenja do teljenja > 54 dana: karenca = 96 sati nakon teljenja. Ako je period od lečenja do teljenja < 54 dana: karenca = 54 dana + 96 sati nakon lečenja, pri čemu treba obezbediti da se mleko prikupljeno iz najmanje 7 kompletnih mužja odbacuje.
CERTIFECT SPOT-ON (10-20kg)	fipronil+metopren+mitraz	134+120,6+160	mg/2,14mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	2,14	mL	323-01-0347-12-004	19.04.2013.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CERTIFECT SPOT-ON (10-20kg)	fipronil+metopren+mitraz	402+361,8+480	mg/6,42mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	6,42	mL	323-01-0349-12-004	19.04.2013.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CERTIFECT SPOT-ON (20-40kg)	fipronil+metopren+mitraz	268+241,2+320	mg/4,28 mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	4,28	mL	323-01-0348-12-004	19.04.2013.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CERTIFECT SPOT-ON (2-10kg)	fipronil+metopren+mitraz	67+60,3+80	mg/1,07 mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	1,07	mL	323-01-0346-12-004	19.04.2013.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CEVAXEL-RTU	ceftiofur	50	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01DD90	100	mL	323-01-00362-17-001	02.02.2018.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice goveda 8 dana. Mleko 0 dana. Meso i iznutrice svinja 5 dana.
CEVAXEL-RTU	ceftiofur	50	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01DD90	250	mL	323-01-00363-17-001	02.02.2018.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice goveda 8 dana. Mleko 0 dana. Meso i iznutrice svinja 5 dana.
CEVAZURIL	toltrazuril	25	mg/mL	oralni rastvor	QP51AJ01	1000	mL	323-01-00229-16-001	18.03.2014.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Brojleri i roditeljska jata	Meso i jestiva tkiva: 18 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
CEVAZURIL 50mg/mL	toltrazuril	50	mg/mL	oralna suspenzija	QP51AJ01	250	mL	323-01-00227-13-001	18.03.2014.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje (prasad)	Meso i iznutrice: 77 dana.
CEVAZURIL 50mg/mL	toltrazuril	50	mg/mL	oralna suspenzija	QP51AJ01	1	L	323-01-00228-13-001	18.03.2014.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje (prasad)	Meso i iznutrice: 77 dana.
CHECKMITE +	kumafos	1,36	g	traka za košnicu	QP53AF08	1x10	kom	323-01-00459-15-001	17.03.2016.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Medonosne pčele	0 dana za med.
CHRONOGEST CR®	hronolon	20	mg	vaginalni sunder	QG03D***	1x25	kom	323-01-00453-15-001	04.04.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Ovce	Meso i jestiva tkiva: 5 dana nakon uklanjanja sundera. Mleko: 0 dana, uključujući i period tretmana.
CIDR	progesteron	1,38	g	vaginalni dostavni sistem	QG03DA04	10	kom	323-01-00473-13-001	30.01.2015.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Krave i junice	Meso i iznutrice: nula dana. Mleko: nula dana. Tokom tretmana mleko se može koristiti za ljudsku ishranu.
CLAMOXYL L.A.	amoksicilin	150	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01CA04	6x100	mL	323-01-00363-13-002	29.01.2015.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda, ovce, svinje, psi i mačke	Goveda: Meso i iznutrice 92 dana; mleko 9 dana. Svinje: Meso i iznutrice 93 dana. Ovce: Meso i iznutrice 45 dana; mleko: 6,5 (šest i po) dana
CLINACIN 25 mg Tablets for Dogs	klindamicin	25	mg	tableta	QJ01FF01	1x100	tableta	323-01-00404-16-001	21.12.2017.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.

CLINACIN 75 mg Tablets for Dogs	klindamicin	75 mg	tableta	QJ01FF01	1x100 tableta	323-01-00405-16-001	21.12.2017.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CLINACIN 150 mg Tablets for Dogs	klindamicin	150 mg	tableta	QJ01FF01	1x100 tableta	323-01-00406-16-001	21.12.2017.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CLINACIN 300 mg Tablets for Dogs	klindamicin	300 mg	tableta	QJ01FF01	1x80 tableta	323-01-00407-16-001	21.12.2017.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CLORAMIVET SPRAY	metilrozanolin hlorid+hloramfenikol	54+5,4 mg+g	sprej za kožu, rastvor	QD06AX02	180 g	323-01-00163-13-001	29.01.2015.	DIVASA FARMATIC S.A., Španija	ALEA i.a. d.o.o., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
CLOSMECTIN solution for injection for sheep	klosantel+ivermektin	125+5 mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA51	100 mL	323-01-00233-17-001	27.12.2017.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Ovce	Meso i masno tkivo: 28 dana Mleko: Lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu uključujući i period zasušenja. Ne koristiti godinu dana pre prvog jagnjenja kod ovaca čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi.
COBACTAN 2,5%	cefkvinom	25 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ51DA92	50 mL	323-01-00007-14-001	17.07.2014.	INTERVET INTERNATIONAL GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda: meso 5 dana , mleko 1 dan; svinje: meso 3 dana nakon poslednjeg davanja leka.
COBACTAN 2,5%	cefkvinom	25 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ51DA92	100 mL	323-01-00247-15-003	30.06.2015.	INTERVET INTERNATIONAL GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda: meso 5 dana , mleko 1 dan; svinje: meso 3 dana nakon poslednjeg davanja leka.
COBACTAN 7,5% LA	cefkvinom	75 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DE90	50 mL	323-01-00134-17-001	18.09.2017.	INTERVET INTERNATIONAL GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i	Meso i iznutrice: 13 dana. Mleko: Ne daje se mlečnim kravama (u periodu laktacije ili zasušenja). Ne primenjuje se kod gravidnih junica u kategoriji mlečnih krava, dva meseca pre teljenja.
COBACTAN LC	cefkvinom	75 mg/8g	intramamarna mast	QJ51DE90	15x8 g	323-01-00136-17-001	22.09.2017.	INTERVET INTERNATIONAL GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Mlečne krave u laktaciji	Meso i iznutrice 4 dana. Mleko 5 dana (120 sati)
COFAMOX 20	amoksicilin	200 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	10x100 g	323-01-00358-13-001	26.05.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Živina (brojleri)	Meso 8 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
COFAMOX 20	amoksicilin	200 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	1 kg	323-01-00357-13-001	26.05.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Živina (brojleri)	Meso 8 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE	kofein	250 mg/mL	rastvor za injekciju	QN06BC01	5x10 mL	323-01-0258-12-001	19.06.2013.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, ždrebad, goveda, telad, ovce, svinje, psi i mačke	0 dana
COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE	kofein	250 mg/mL	rastvor za injekciju	QN06BC01	50 mL	323-01-0258-12-001	19.06.2013.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, ždrebad, goveda, telad, ovce, svinje, psi i mačke	0 dana
COKCIMAX 10	maduramicin	10 mg/g	premijska za mediciniranu hranu	QP51AX10	20 kg	323-01-00337-16-001	12.01.2017.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Brojleri i čurici	Meso 5 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
COLIGEN G – 100	gentamicin	100 mg/g	oralni prašak	QA07AA91	1 kg	323-01-00439-14-001	07.07.2015.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso 10 dana
COLICIN 2400	kolistin	2400000 i.j./g	prašak za oralni rastvor	QA07AA10	1 kg	323-01-00399-16-001	23.03.2017.	LAVET PHARMACEUTICALS LTD, Mađarska	FIRST-VET d.o.o., Subotica	R	Svinje, pilici i čurici	Meso i iznutrice 2 dana.
COLICIN 2400	kolistin	2400000 i.j./g	prašak za oralni rastvor	QA07AA10	10 kg	323-01-00400-16-001	23.03.2017.	LAVET PHARMACEUTICALS LTD, Mađarska	FIRST-VET d.o.o., Subotica	R	Svinje, pilici i čurici	Meso i iznutrice 2 dana.
COLISTIN 4800 WSP	kolistin	4800000 i.j./g	prašak za oralni rastvor	QA07AA10	1000 g	323-01-0431-12-002	25.12.2013.	DOPHARMA B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Telad, svinje i živina	Meso i iznutrice teladi, svinja i živine: 1 dan Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.

COLIVET SOLUTION	kolistin	2000000	i.j./mL	oralni rastvor	QA07AA10	1 L	323-01-00434-15-001	05.02.2016.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje i živina (brojleri i roditelji lakih i teških linija)	Meso i jestiva tkiva: 2 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
COLIVET SOLUTION	kolistin	2000000	i.j./mL	oralni rastvor	QA07AA10	5 L	323-01-00435-15-001	05.02.2016.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje i živina (brojleri i roditelji lakih i teških linija)	Meso i jestiva tkiva: 2 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
COLIVETO-4800 plv.	kolistin	4800000	i.j./g	oralni prašak	QA07AA10	1 kg	323-01-0329-12-001	17.04.2013.	V.M.D. n.v., Belgija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Telad, prasad i brojlere	Meso teladi 7 dana, prasadi 2 dana.
COMBI-KEL 40	benzilpenicilin- prokain+dihidrostre ptomycin	200000+200000	i.j./mL+i.j./ mL	suspenzija za injekciju	QJ01RA01	100 ml	323-01-00203-17-001	17.10.2017.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda, svinje, ovce, koze, psi i mačke	Meso i jestiva tkiva goveda, ovaca i koza: 338 dana. Meso i jestiva tkiva svinja: 116 dana. Mleko krava: 4 dana. Ne primenjuje se kod konja namenjenih za ishranu ljudi.
CONTROLINE 134 mg spot on	fipronil	134	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x1,34 mL	323-01-00285-14-001	28.07.2015.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CONTROLINE 268 mg spot on	fipronil	268	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x2,68 mL	323-01-00286-14-001	28.07.2015.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CONTROLINE 402 mg spot on	fipronil	402	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x4,02 mL	323-01-00287-14-001	28.07.2015.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CONTROLINE 50 mg spot on	fipronil	50	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x0,5 mL	323-01-00283-14-001	28.07.2015.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
CONTROLINE 67 mg spot on	fipronil	67	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x0,67 mL	323-01-00284-14-001	28.07.2015.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
CONVENIA	cefovecin	80	mg/mL	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	QJ01DD91	20 mL	323-01-00094-15-002	09.10.2015.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
CORTAVANCE	hidrokortizonacepon at	0,58	mg/mL	sprej za kožu, rastvor	QD07AC16	76 mL	323-01-0485-12-001	25.09.2013.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
COVINAN	proligeston	100	mg/mL	suspenzija za injekciju	QG03DA90	20 mL	323-01-00008-14-001	09.09.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi, mačke i feretke	Nije primenljivo.
CTC-OBLETS	hlortetraciklin	1000	mg	tableta	QG51AA02	100 kom	323-01-00310-17-001	19.04.2018.	V.M.D. n.v., Belgija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Krave	Meso: 7 dana Mleko: 72 sata (6 muža)
CTC-OBLETS	hlortetraciklin	1000	mg	tableta	QG51AA02	100 kom	323-01-0559-12-001	17.03.2014.	V.M.D. n.v., Belgija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Krave	Meso: 7 dana Mleko: 72 sata (6 muža)
CURACEF DUO	ceftiofur+ketoprofen	50+150	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01DD99	1x100 mL	323-01-00140-14-001	07.03.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Goveda	Meso i jestiva tkiva: 8 dana; mleko: 0 (nula) časova.
CYCLOSPRAY 78,6 mg/g	hlortetraciklin	76,8	mg/g	sprej za kožu, suspenzija	QD06AA02	1x200 mL	323-01-00131-17-001	08.01.2018.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Meso i jestiva tkiva 0(nula) dana, mleko 0 (nula) sati. Nije odobrena primena na vimentu životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Obojeni deo kože svinja se mora ukloniti ukoliko se koristi u ishrani ljudi.

DECTOMAX	doramektin	10 mg/mL	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA03	50 mL	323-01-00343-13-001	17.07.2014.	FAREVA AMBOISE, Francuska	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda: Meso i iznutrice: 70 dana Mleko: Lek se ne koristi kod krava u laktaciji čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi. Lek se ne koristi kod gravidnih muznih krava i junica čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi, u periodu od 60 dana pre teljenja. Ovce: Meso i iznutrice: 70 dana. Mleko: Lek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi. Lek se ne koristi kod gravidnih ovaca čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi, u periodu od 70 dana pre teljenja. Svinje: meso i iznutrice 77 dana
DECTOMAX	doramektin	10 mg/mL	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA03	50 mL	323-01-00343-13-001	17.07.2014.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda: Meso i iznutrice: 70 dana Mleko: Lek se ne koristi kod krava u laktaciji čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi. Lek se ne koristi kod gravidnih muznih krava i junica čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi, u periodu od 60 dana pre teljenja. Ovce: Meso i iznutrice: 70 dana. Mleko: Lek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi. Lek se ne koristi kod gravidnih ovaca čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi, u periodu od 70 dana pre teljenja. Svinje: meso i iznutrice 77 dana
DEHINEL® Plus Flavour	prazikvantel+pirante l+febantel	50+144+150 mg		mg	tableta	QP52AC55	10x100 tab	323-01-0052-12-001	12.12.2012.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi (male i srednje veličine)	Nije primenljivo.
DEHINEL® Plus tablete	prazikvantel+pirante l+febantel	50+144+150 mg		mg	tableta	QP52AC55	1x2 kom	323-01-00326-14-001	29.12.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
DEHINEL® Plus tablete	prazikvantel+pirante l+febantel	50+144+150 mg		mg	tableta	QP52AC55	50x2 kom	323-01-00327-14-001	29.12.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
DEHINEL® Plus XL	prazikvantel+pirante l+febantel	175+504+525 mg		mg	tableta	QP52AC55	10x6 kom	323-01-00359-17-002	17.01.2018.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
DEHINEL® za mačke	prazikvantel+pirante l	20+230 mg		mg	tableta	QP52AA51	1x2 kom	323-01-00249-17-001	10.01.2018.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
DEHINEL® za mačke	prazikvantel+pirante l	20+230 mg		mg	tableta	QP52AA51	10x10 kom	323-01-00250-17-001	10.01.2018.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
DEPHERELIN GONAVET VEYX	gonadorelin	50 mcg/mL		mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA01	1x10 mL	323-01-00321-13-001	17.03.2014.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda (junice, krave), svinje (krmače, nazimice) i konji (kobile)	0 dana
DEPHERELIN GONAVET VEYX	gonadorelin	50 mcg/mL		mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA01	6x10 mL	323-01-00322-13-001	17.03.2014.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda (junice, krave), svinje (krmače, nazimice) i konji (kobile)	0 dana
DEPHERELIN GONAVET VEYX	gonadorelin	50 mcg/mL		mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA01	1x20 mL	323-01-00091-16-001	28.07.2016.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda (junice, krave), svinje (krmače, nazimice) i konji (kobile)	0 dana

DEPHERELIN GONAVET VEYX	gonadorelin	50 mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA01	6x20 mL	323-01-00323-13-001	17.03.2014.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda (junice, krave), svinje (krmače, nazimice) i konji (kobile)	0 dana
DEPHERELIN GONAVET VEYX	gonadorelin	50 mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA01	1x50 mL	323-01-00324-13-001	17.03.2014.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda (junice, krave), svinje (krmače, nazimice) i konji (kobile)	0 dana
DEPO PROMONE	medroksiprogesteron	50 mg/mL	suspencija za injekciju	QG03AC06	5 mL	323-01-00562-14-001	15.09.2015.	PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
DEPOMYCINE	benzilpenicilin-prokain+dihidrostreptomycin	200000+200 i.j./mL+mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01RA01	100 mL	323-01-0239-12-001	07.08.2013.	INTERVET PRODUCTIONS S.R.L., Italija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, ovce, konji, psi, mačke	Goveda: meso i iznutrice: 56 dana mleko: 5 dana Ovce: meso i iznutrice: 56 dana Svinje: meso i iznutrice: 49 dana Lek se ne primenjuje kod ovaca čije mleko se koristi u ishrani ljudi, niti kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.
DERMOVET	hlortetraciklin	20 mg/g	prašak za kožu	QD06AA02	50 g	323-01-00201-16-001	25.11.2016.	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke	0 dana
DERMOVET	hlortetraciklin	20 mg/g	prašak za kožu	QD06AA02	100 g	323-01-00202-16-001	25.11.2016.	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke	0 dana
DETONERVIN	detomidin	10 mg/mL	rastvor za injekciju	QN05CM90	20 mL	323-01-00152-14-001	12.11.2015.	GENERA d.d., Hrvatska	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Konji i goveda	Meso i jestiva tkiva: 4 dana Mleko: 1 dan
DETONERVIN	detomidin	10 mg/mL	rastvor za injekciju	QN05CM90	20 mL	323-01-00152-14-001	12.11.2015.	PRODULAB PHARMA B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Konji i goveda	Meso i jestiva tkiva: 4 dana Mleko: 1 dan
DEXAFORT	deksametazon	3 mg/mL	suspencija za injekciju	QH02AB02	50 mL	323-01-00537-14-001	04.05.2015.	VET PHARMA FRIESOYTHE GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, konji, psi i mačke	Goveda: mleko 144 h (6 dana); meso 63 dana. Meso tretiranih konja nije za ishranu ljudi.
DEXA-KEL 02	deksametazon	2 mg/mL	rastvor za injekciju	QH02AB02	50 mL	323-01-00433-14-001	09.04.2015.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda, ovce, koze i psi	Meso 21 dan; mleko 7 muža (84 sata). Lek se ne daje konjima čije se meso koristi u ishrani ljudi.
DEXAMETHASONE	deksametazon	2 mg/mL	rastvor za injekciju	QH02AB02	50 mL	323-01-00451-13-001	30.06.2014.	PROVET S.A., Grčka	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, konji, svinje, ovce, koze, psi i mačke	Meso i iznutrice 21 dan. Mleko 3 dana. Lek se ne primenjuje kod konja čije meso je namenjeno za ishranu ljudi.
DEXAMETHASONE 2mg/mL	deksametazon	2 mg/mL	rastvor za injekciju	QH02AB02	100 mL	323-01-00495-14-001	09.04.2015.	ALFASAN INTERNATIONAL B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, telad, konji, ždrebad, svinje, ovce i psi	Meso 21 dan; mleko 7 muža (84 sata). Lek se ne daje konjima čije se meso koristi u ishrani ljudi.
DEXAVETO - 0,2	deksametazon	2,64 mg/mL	rastvor za injekciju	QH02AB02	50 mL	323-01-00288-14-001	26.01..2015.	V.M.D. n.v., Belgija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Goveda i psi	Meso: 16 dana. Mleko: 3 dana .
DEXDOMITOR 0.1 mg	deksmedetomidin	0,1 mg/mL	rastvor za injekciju	QN05CM18	15 mL	323-01-00366-14-001	01.09.2015.	ORION CORPORATION ORION PHARMA, Finska	IRIS FARMACIJA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
DEXDOMITOR 0.5 mg	deksmedetomidin	0,5 mg/mL	rastvor za injekciju	QN05CM18	10 mL	323-01-00367-14-001	01.09.2015.	ORION CORPORATION ORION PHARMA, Finska	IRIS FARMACIJA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.

DIAR STOP FORTE	bizmut-subnitrat+metamizol-natrijum+sulfagvani din	30+60+100	mg/g	oralni prašak	QA07AB99	1x150	g	323-01-00145-15-001	23.09.2016.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Telad, prasad, psi i mačke	Meso: 12 dana.
DICLACOX	diklazuril		5 mg/g	premix za mediciniranu hranu	QP51AJ03	20	kg	323-01-00263-16-001	12.12.2016.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Brojleri, nosilje do 16. nedelje starosti, čurke u tovu do 12. nedelje starosti	Meso i iznutrice 5 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
DIFLOCIIN 10%	difloksacin		100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA94	1000	mL	323-01-00046-14-001	18.11.2014.	LAVET PHARMACEUTICALS LTD, Mađarska	FIRST-VET d.o.o., Subotica	R	Živina (brojleri) i čurke (do 2kg telesne mase)	Meso i iznutrice živine i čuraka 24 sata (1 dan).
DINOLYTIC	dinoprost		5 mg/mL	rastvor za injekciju	QG02AD01	5x10	mL	323-01-00339-13-001	12.06.2014.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda, konji i svinje	Meso 2 dana, mleko 0 dana.
DOKSICIKLIN P-10%	doksiciklin		100 mg/g	premix za mediciniranu hranu	QJ01AA02	1	kg	323-01-00120-16-001	05.04.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje	Meso i jestivi organi 10 dana.
DOKSICIKLIN P-10%	doksiciklin		100 mg/g	premix za mediciniranu hranu	QJ01AA02	10	kg	323-01-00121-16-001	05.04.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje	Meso i jestivi organi 10 dana.
DOKSICIKLIN P-10%	doksiciklin		100 mg/g	premix za mediciniranu hranu	QJ01AA02	25	kg	323-01-00122-16-001	05.04.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje	Meso i jestivi organi 10 dana.
DOKSILAN - C20	doksiciklin+ askorbinska kiselina	200+40	mg/g	oralni prašak	QJ01RV**	20	g	323-01-00129-14-002	24.09.2014.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, svinje i živina	Meso teladi 12 dana, svinja 10 dana, živine 7 dana.
DOKSILAN - C20	doksiciklin+ askorbinska kiselina	200+40	mg/g	oralni prašak	QJ01RV**	100	g	323-01-00130-14-002	24.09.2014.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, svinje i živina	Meso teladi 12 dana, svinja 10 dana, živine 7 dana.
DOKSILAN - C20	doksiciklin+ askorbinska kiselina	200+40	mg/g	oralni prašak	QJ01RV**	500	g	323-01-00132-14-002	24.09.2014.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, svinje i živina	Meso teladi 12 dana, svinja 10 dana, živine 7 dana.
DOKSILAN - C20	doksiciklin+ askorbinska kiselina	200+40	mg/g	oralni prašak	QJ01RV**	5	kg	323-01-00131-14-001	24.09.2014.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, svinje i živina	Meso teladi 12 dana, svinja 10 dana, živine 7 dana.
DOMITOR®	medetomidin		1 mg/mL	rastvor za injekciju	QN05CM91	10	mL	323-01-00025-14-001	19.08.2014.	ORION CORPORATION ORION PHARMA, Finska	IRIS FARMACIJA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
DOMOSEDAN®	detomidin		10 mg/mL	rastvor za injekciju	QN05CM90	5	mL	323-01-00024-14-001	19.08.2014.	ORION CORPORATION ORION PHARMA, Finska	IRIS FARMACIJA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	R	Konji i goveda	Meso 4 dana, mleko 1 dan.
DORBENE	medetomidin		1 mg/mL	rastvor za injekciju	QV03AB90	10	mL	323-01-0492-12-001	06.11.2013.	LABORATORIOS SYVA S.A., Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
DOXICICLINA 50%	doksiciklin		500 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01AA02	1x50	g	323-01-00288-16-001	08.02.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Svinje, brojleri i čurke	Meso i iznutrice svinja 5 dana. Mesto i iznutrice brojlera 6 dana. Meso i iznutrice čuraka 9 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.

DOXICICLINA 50%	doksiciklin	500 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01AA02	1x1 kg	323-01-00289-16-001	08.02.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Svinje, brojleri i čurke	Meso i iznutrice svinja 5 dana. Mesto i iznutrice brojlera 6 dana. Meso i iznutrice čuraka 9 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
DOXIPAN MIX 100	doksiciklin	100 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01AA02	25 kg	323-01-00129-15-001	16.11.2015.	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A., Italija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva 9 dana
DOXY 10% ORAL	doksiciklin	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01AA02	10 mL	323-01-00486-16-005	21.08.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Živina (brojleri) i svinje	Živina i svinje: 8 dana
DOXY 10% ORAL	doksiciklin	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01AA02	1000 mL	323-01-00484-16-003	21.08.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Živina (brojleri) i svinje	Živina i svinje: 8 dana
DOXYCYCLINE 50% WSP	doksiciklin	500 mg/g	oralni prašak	QJ01AA02	1 kg	323-01-00430-14-001	07.04.2015.	DOPHARMA B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Telad, svinje i brojleri	Meso teladi 7 dana, svinja 8 dana, brojlera 5 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
DOXYPRIM 40%	doksiciklin	400 mg/g	oralni prašak	QJ01AA02	1 kg	323-01-00475-14-001	03.08.2015.	LAVET PHARMACEUTICALS LTD, Mađarska	FIRST-VET d.o.o., Subotica	R	Pilići, čurići i svinje	Meso pilića i čurića 7 dana, svinja 8 dana.
DOXYPRIM 40%	doksiciklin	400 mg/g	oralni prašak	QJ01AA02	5 kg	323-01-00476-14-001	03.08.2015.	LAVET PHARMACEUTICALS LTD, Mađarska	FIRST-VET d.o.o., Subotica	R	Pilići, čurići i svinje	Meso pilića i čurića 7 dana, svinja 8 dana.
DOXYVETo – 50 S	doksiciklin	500 mg/g	oralni prašak	QJ01AA02	1 kg	323-01-00202-17-001	22.09.2017.	V.M.D. n.v., Belgija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Telad i prasad	Meso teladi 14 dana, prasadi 7 dana
DRAXXIN	tulatromicin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA94	50 mL	323-01-00440-16-002	16.08.2017.	FAREVA AMBOISE, Francuska ZOETIS MANUFACTURING&RESEARC H SPAIN S.L., Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda, svinje i ovce	Meso i iznutrice goveda 22 dana, svinja 13 dana, ovaca 16 dana. Ne daje se životinjama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne daje se gravidnim životinjama 2 meseca pre partusa ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani ljudi.
DRAXXIN	tulatromicin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA94	100 mL	323-01-00440-16-001	16.08.2017.	FAREVA AMBOISE, Francuska ZOETIS MANUFACTURING&RESEARC H SPAIN S.L., Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda, svinje i ovce	Meso i iznutrice goveda 22 dana, svinja 13 dana, ovaca 16 dana. Ne daje se životinjama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne daje se gravidnim životinjama 2 meseca pre partusa ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani ljudi.
DRAXXIN 25 mg/mL	tulatromicin	25 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA94	100 mL	323-01-00160-16-001	10.01.2017.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice 13 dana
DRONTAL® CAT	prazikvantel+pirantel	20+230 mg	film tableta	QP52AA51	1x2 kom	323-01-00103-15-001	17.09.2015.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
DRONTAL® DOG FLAVOUR	prazikvantel+pirantel+febantel	50+144+150 mg	tableta	QP52AA51	1x6 kom	323-01-00460-15-001	14.11.2016.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
DRONTAL® DOG FLAVOUR	prazikvantel+pirantel+febantel	50+144+150 mg	tableta	QP52AA51	17x6 kom	323-01-00461-15-001	14.11.2016.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
DRONTAL® PUPPY	febantel+pirantel+emboat	15+14,4 mg/mL	oralna suspenzija	QP52AC55	50 mL	323-01-00279-16-001	25.11.2016.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Štenad i psi do godinu dana	Nije primenljivo.
DRYCLOXA – KEL	kloksacilin	1000 mg	intramamarna suspenzija	QJ51CF02	20x9 g	323-01-00039-15-001	07.07.2015.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Krave	Meso i iznutrice: 10 dana. Mleko: Kada se primenjuje duže od 60 dana pre teljenja, mleko nije za ishranu ljudi 12 sati posle teljenja. Kada se primenjuje kraće od 60 dana pre teljenja, mleko nije za ishranu ljudi 60 dana od aplikacije leka.

DUOFAST INTRAMAMARY SUSPENSION	sulfadiazin+trimetoprim	25+5	mg/g	intramamarna suspenzija	QJ51EA**	24x8	g	323-01-0209-11-001	10.09.2012.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Krave u periodu laktacije	Meso i iznutrice 7 dana. Mleko 72 sata.
DUOWIN CONTACT za male pse (do 7,5kg)	permetrin+piriproksifen	400+3	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x2	mL	323-01-00271-16-001	22.12.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
DUOWIN CONTACT za srednje pse (7,5-15kg)	permetrin+piriproksifen	400+3	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x4	mL	323-01-00272-16-001	22.12.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
DUOWIN CONTACT za velike pse (15-30kg)	permetrin+piriproksifen	400+3	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4x8	mL	323-01-00273-16-001	22.12.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
DUPLOCILLINE L.A.	benzilpenicilin-prokain+benzatin benzilpenicilin	150000+150000	i.j./mL	suspenzija za injekciju	QJ01CE30	100	mL	323-01-0240-12-001	20.11.2013.	INTERVET PRODUCTIONS S.R.L., Italija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke	Meso lečenih životinja (goveda, svinje i ovce) nije za ishranu ljudi 35 dana od primene leka, a mleko krava 7 dana. Mišić, u koji se aplikuje preparat, kod svinja i goveda nije za ljudsku upotrebu 70 dana, a kod ovaca 56 dana od poslednje aplikacije. Preparat se ne primenjuje kod konja koji su namenjeni za ishranu ljudi i ovaca čije se mleko koristi kod ljudi.
EASOTIC	hidrokortizonaceponat+mikonazol+gentamicin	1,11+15,1+1505	mg/mL+mg/mL+i.j./mL	kapi za uši, suspenzija	QS02CA03	10	mL	323-01-00346-13-001	26.05.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFIPRO 50 mg za mačke	fipronil	50	mg/0,5mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x0,5	mL	323-01-00021-17-001	27.07.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
EFFIPRO 134mg za srednje pse	fipronil	134	mg/1,34mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x1,34	mL	323-01-00022-17-001	27.07.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFIPRO 2.5mg/ml, sprej za kožu za mačke i pse	fipronil	2,5	mg/mL	sprej za kožu, rastvor	QP53AX15	100	mL	323-01-00069-17-001	17.05.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
EFFIPRO 2.5mg/ml, sprej za kožu za mačke i pse	fipronil	2,5	mg/mL	sprej za kožu, rastvor	QP53AX15	250	mL	323-01-00068-17-001	17.05.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
EFFIPRO 2.5mg/ml, sprej za kožu za mačke i pse	fipronil	2,5	mg/mL	sprej za kožu, rastvor	QP53AX15	500	mL	323-01-00067-17-001	17.05.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
EFFIPRO 268mg za velike pse	fipronil	268	mg/2,68mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x2,68	mL	323-01-00024-17-001	27.07.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFIPRO 402mg za veoma velike pse	fipronil	402	mg/4,02mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x4,02	mL	323-01-00025-17-001	27.07.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFIPRO 67mg za male pse	fipronil	67	mg/0,67mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x0,67	mL	323-01-00017-17-001	27.07.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.

EFFITIX 134 mg/ 1200 mg za srednje pse	fipronil+permetrin	134+1200 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4 x 2,2 mL	323-01-00070-15-001	11.02.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFITIX 134 mg/ 1200 mg za srednje pse	fipronil+permetrin	134+1200 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	24 x 2,2 mL	323-01-00071-15-001	11.02.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFITIX 26,8 mg/ 240 mg za veoma male pse	fipronil+permetrin	26,8+240 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4 x 0,44 mL	323-01-00066-15-001	11.02.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFITIX 26,8 mg/ 240 mg za veoma male pse	fipronil+permetrin	26,8+240 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	24 x 0,44 mL	323-01-00067-15-001	11.02.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFITIX 268 mg/ 2400 mg za velike pse	fipronil+permetrin	268+2400 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4 x 4,4 mL	323-01-00072-15-001	11.02.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFITIX 268 mg/ 2400 mg za velike pse	fipronil+permetrin	268+2400 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	24 x 4,4 mL	323-01-00073-15-001	11.02.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFITIX 402 mg/ 3600 mg za veoma velike pse	fipronil+permetrin	402+3600 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4 x 6,6 mL	323-01-00074-15-001	11.02.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFITIX 402 mg/ 3600 mg za veoma velike pse	fipronil+permetrin	402+3600 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	24 x 6,6 mL	323-01-00075-15-001	11.02.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFITIX 67 mg/ 600 mg za male pse	fipronil+permetrin	67+600 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	4 x 1,1 mL	323-01-00068-15-001	11.02.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFFITIX 67 mg/ 600 mg za male pse	fipronil+permetrin	67+600 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC54	24 x 1,1 mL	323-01-00069-15-001	11.02.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
EFICUR	ceftiofur	50 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DA90	50 mL	323-01-00502-16-001	12.05.2017.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i goveda	Meso i iznutrice goveda 8 dana. Mleko 0 dana. Meso i iznutrice svinja 5 dana.
EFICUR	ceftiofur	50 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DA90	100 mL	323-01-00503-16-001	12.05.2017.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i goveda	Meso i iznutrice goveda 8 dana. Mleko 0 dana. Meso i iznutrice svinja 5 dana.
EFICUR	ceftiofur	50 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DA90	250 mL	323-01-00504-16-001	12.05.2017.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i goveda	Meso i iznutrice goveda 8 dana. Mleko 0 dana. Meso i iznutrice svinja 5 dana.
EKTANON	diazinon	250 mg/mL	koncentrat za emulziju za kupku	QP53AF03	100 mL	323-01-00218-15-001	06.11.2015.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi	Meso 35 dana. Mleko lečenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.
EKTANON	diazinon	250 mg/mL	koncentrat za emulziju za kupku	QP53AF03	1 L	323-01-00219-15-001	06.11.2015.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi	Meso 35 dana. Mleko lečenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.
ENDECTOVET	doramektin	0,25 mg	tableta	QP54AA03	1x4 kom	323-01-00079-16-001	11.10.2017.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.

ENGEMYCIN 10%	oksitetraciklin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100 mL	323-01-00099-14-001	28.08.2014.	INTERVET INTERNATIONAL GMBH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, ovce, konji, psi i mačke	Meso tretiranih goveda se ne koristi za ishranu ljudi tokom terapije i 35 dana posle, ukoliko se primenjuje standardni/niži dozni režim (primena leka na 24 sata) ili 21 dan ukoliko se lek aplikuje u višoj dozi (režim sa produženim dejstvom leka). Mleko krava se ne sme koristiti za ishranu ljudi 6 dana od poslednje aplikacije leka. Meso tretiranih ovaca ne koristi se za ishranu ljudi tokom trajanja, kao ni 14 dana nakon prestanka terapije, bez obzira na korišćenu dozu i režim doziranja. Meso tretiranih svinja nije za ishranu ljudi tokom trajanja, kao ni 14 dana nakon prestanka terapije u slučaju primene nižeg doznog režima, dok je u slučaju primene višeg doznog režima (jednokratna primena) karenca 10 dana. Ne koristi se kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristi se kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.
ENGEMYCIN Spray	oksitetraciklin	25 mg/mL	sprej za kožu, suspenzija	QD06AA03	200 mL	323-01-00501-14-001	06.07.2015.	INTERVET PRODUCTIONS S.R.L., Italija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	0 dana. Prebojeni deo kože svinja mora biti uklonjen pre korišćenja ostalih delova životinje u ishrani ljudi.
ENROBIOFLOX 10%	enrofloksacin	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA90	1 L	323-01-00133-15-001	09.10.2015.	VETOQUINOL BIOWET SP. ZOO, Poljska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Telad, svinje i pilići	Meso i iznutrice: pilići 8 dana, telad 10 dana, svinje 10 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja. Ne primenjuje se kod budućih koka nosilja u periodu od 14 dana pre pronošnja.
ENROCIN® 10%	enrofloksacin	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA90	10 mL	323-01-00057-17-001	27.07.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Brojleri i čurke u tovu	Meso i jestiva tkiva pilića: 8 dana. Meso i jestiva tkiva čurica: 13 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama (koje služe za zamenu starih koka nosilja po završetku eksploatacije) lek se može davati do 14 dana pre pronošnja.
ENROCIN® 10%	enrofloksacin	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA90	1000 mL	323-01-00064-17-001	27.07.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Brojleri i čurke u tovu	Meso i jestiva tkiva pilića: 8 dana. Meso i jestiva tkiva čurica: 13 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama (koje služe za zamenu starih koka nosilja po završetku eksploatacije) lek se može davati do 14 dana pre pronošnja.
ENROCIN® P	enrofloksacin	50 mg/g	oralni prašak	QJ01MA90	100 g	323-01-0428-12-001	20.11.2013.	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje, telad, brojleri i čurke u tovu	Telad (meso i iznutrice): 11 dana Svinje (meso i iznutrice): 10 dana Živina i čurke (meso i iznutrice): 5 dana Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja, kao ni najmanje 2 nedelje pre pronošnja.
ENROCIN® S 10%	enrofloksacin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	100 mL	323-01-00329-16-001	12.01.2017.	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Goveda i svinje	Meso goveda 14 dana, svinja 13 dana. Mleko 7 dana.
ENROCIN® S 5%	enrofloksacin	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	100 mL	323-01-00328-16-001	12.01.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke	Meso i jestiva tkiva goveda 14 dana, ovaca i koza 14 dana, svinja 10 dana. Mleko krava 7 dana, ne koristi se kod ovaca i koza čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

ENROCIN - SP ORAL	enrofloksacin	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA90	1000 mL	323-01-00217-16-001	11.10.2017.	VET-AGRO Multi Trade Company Sp. zo.o., Poljska	SOUTHPHARM D.O.O., Stara Pazova - Vojka	R	Pilići	Meso i jestiva tkiva pilića: 7 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama (koje služe za zamenu starih koka nosilja po završetku eksploatacije) lek se može davati do 14 dana pre pronošnja.
ENRODIAN	enrofloksacin+kaolin+pektin	5+180+5 mg/mL	oralna suspenzija	QJ01MA90	100 mL	323-01-00244-14-001	18.11.2014.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, svinje i prasad	Meso i jestivi organi 8 dana.
ENROFLOX 10%	enrofloksacin	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA90	1 L	323-01-00002-16-002	24.08.2016.	LAVET PHARMACEUTICALS LTD, Mađarska	FIRST-VET D.O.O., Subotica	R	Pilići i čurići	Meso i jestiva tkiva 8 dana. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
ENRON – F	enrofloksacin	100 mg/g	oralni prašak	QJ01MA90	1 kg	323-01-00247-14-001	19.01.2015.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i živina	Živina, meso i jestiva tkiva: 8 dana. Svinje, meso i jestiva tkiva: 10 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja. Lek ne primenjivati kod budućih nosilja u periodu od najmanje 14 dana pre pronošnja.
ENROXIL® 10%	enrofloksacin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	100 mL	323-01-00297-17-001	17.01.2018.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice goveda 14 dana. Meso i iznutrice svinja 10 dana. Mleko 7 dana.
ENROXIL® 10%	enrofloksacin	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA90	1 L	323-01-00278-17-001	21.12.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Živina	Pilići: meso i iznutrice 7 dana. Čurke: meso i iznutrice 13 dana. Nije dozvoljena primena kod nosilja čija su jaja namenjena za ishranu ljudi. Ne daje se kokama nosiljama 2 nedelje pre pronošnja.
ENROXIL® 5%	enrofloksacin	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	50 mL	323-01-00296-17-002	17.01.2018.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Goveda, svinje, ovce, koze i psi	Meso i iznutrice goveda 14 dana. Mleko krava 7 dana. Meso i iznutrice svinja 10 dana. Meso i iznutrice ovaca i koza 14 dana. Lek se ne primenjuje kod ovaca i koza čije mleko se koristi za ishranu ljudi.
ENROXIL® Flavour 15 mg tableta za pse i mačke	enrofloksacin	15 mg/tab.	tableta	QJ01MA90	10x10 kom	323-01-00521-15-001	12.05.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
ENROXIL® Flavour 150 mg tableta za pse	enrofloksacin	150 mg/tab.	tableta	QJ01MA90	10x10 kom	323-01-00523-15-001	12.05.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
ENROXIL® Flavour 50 mg tableta za pse	enrofloksacin	50 mg/tab.	tableta	QJ01MA90	10x10 kom.	323-01-00522-15-001	12.05.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
ENROXIL® MAX	enrofloksacin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	100 mL	323-01-00532-14-001	27.11.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda: meso i jestiva tkiva 14 dana, mleko 5 dana. Svinje (meso i jestiva tkiva): 10 dana
ENTEMULIN®	tiamulin	450 mg/g	granule za oralni rastvor	QJ01XQ01	1 kg	323-01-0381-12-001	20.09.2013.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje, kokoške (brojleri, kokoške nosilje u odgoju, roditelji teške i lake provenijencije) i čurke	Svinje Meso i jestiva tkiva 4 dana. Kokoške: Meso i jestiva tkiva 2 dana. Ne daje se nosiljama konzumnih jaja. Čurke: Meso i jestiva tkiva 5 dana.

ENTEMULIN®	tiamulin	450 mg/g	granule za oralni rastvor	QJ01XQ01	5 kg	323-01-0382-12-001	20.09.2013.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje, kokoške (brojleri, kokoške nosilje u odgoju, roditelji teške i lake provenijencije) i čurke.	Svinje Meso i jestiva tkiva 4 dana. Kokoške: Meso i jestiva tkiva 2 dana. Ne daje se nosiljama konzumnih jaja. Čurke: Meso i jestiva tkiva 5 dana.
ENTEMULIN®	tiamulin	450 mg/g	granule za oralni rastvor	QJ01XQ01	10 kg	323-01-0383-12-001	20.09.2013.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje, kokoške (brojleri, kokoške nosilje u odgoju, roditelji teške i lake provenijencije) i čurke.	Svinje Meso i jestiva tkiva 4 dana. Kokoške: Meso i jestiva tkiva 2 dana. Ne daje se nosiljama konzumnih jaja. Čurke: Meso i jestiva tkiva 5 dana.
ENZAPROST T	dinoprost	5 mg/mL	rastvor za injekciju	QG02AD01	10x5 mL	323-01-00365-17-001	02.02.2018.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda (krave i junice) i svinje (krmače i nazimice)	Goveda: meso i iznutrice 3 dana, mleko nula (0) dana. Lek aplikovati nakon muže. Svinje: meso i iznutrice 2 dana.
ENZAPROST T	dinoprost	5 mg/mL	rastvor za injekciju	QG02AD01	1x50 mL	323-01-00366-17-001	02.02.2018.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda (krave i junice) i svinje (krmače i nazimice)	Goveda: meso i iznutrice 3 dana, mleko nula (0) dana. Lek aplikovati nakon muže. Svinje: meso i iznutrice 2 dana.
EPRIZERO 5 mg/ml POUR-ON SOLUTION	eprinomectin	5 mg/mL	rastvor za polivanje	QP54AA04	1 L	323-01-00451-14-001	30.11.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM D.O.O., Beograd	R	Goveda	Meso i iznutrice: 10 dana. Mleko: 0 časova
ERITROMICINA 20% WSP	eritromicin	200 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01FA01	30x100 g	323-01-00183-16-001	02.12.2016.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri	Meso brojlera 7 dana. Ne primenjivati kod koka nosilja.
ERITROMICINA 20% WSP	eritromicin	200 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01FA01	1x1000 g	323-01-00184-16-001	02.12.2016.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri	Meso brojlera 7 dana. Ne primenjivati kod koka nosilja.
ERITROMICINA 20% WSP	eritromicin	200 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01FA01	1x5000 g	323-01-00185-16-001	02.12.2016.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri	Meso brojlera 7 dana. Ne primenjivati kod koka nosilja.
ESTRUMATE	kloprostamol	250 mcg/mL	rastvor za injekciju	QG02AD90	10 mL	323-01-00178-17-001	09.10.2017.	VET PHARMA FRIESOYTHE GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Krave, kobile i magarice	Meso i iznutrice 1 dan. Mleko 0 dana. Lek se ne primenjuje kod konja koji se koriste u ishrani ljudi.
ESTRUMATE	kloprostamol	250 mcg/mL	rastvor za injekciju	QG02AD90	20 mL	323-01-00179-17-001	09.10.2017.	VET PHARMA FRIESOYTHE GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Krave, kobile i magarice	Meso i iznutrice 1 dan. Mleko 0 dana. Lek se ne primenjuje kod konja koji se koriste u ishrani ljudi.
EUTHASOL	pentobarbiton	400 mg/mL	rastvor za injekciju	QN51AA01	20 mL	323-01-00154-14-001	16.11.2015.	GENERA d.d., Hrvatska	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	RVP	Konji, goveda, ovce, koze, psi, mačke, glodari, kunići i kune	Proizvod se ne koristi kod životinja koje su namenjene ishrani ljudi ili životinja. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere predostrožnosti da leševi (tj. tkiva i organi) životinja eutanaziranih ovim proizvodom ne dospesu u lanac ishrane, odnosno da se ne koriste za ishranu ljudi i/ili životinja.

EUTHASOL	pentobarbiton	400 mg/mL	rastvor za injekciju	QN51AA01	20 mL	323-01-00154-14-001	16.11.2015.	PRODULAB PHARMA B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	RVP	Konji, goveda, ovce, koze, psi, mačke, glodari, kunići i kune	Proizvod se ne koristi kod životinja koje su namenjene ishrani ljudi ili životinja. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere predostrožnosti da leševi (tj. tkiva i organi) životinja eutanaziranih ovim proizvodom ne dospeju u lanac ishrane, odnosno da se ne koriste za ishranu ljudi i/ili životinja.
EXCENEL®FLOW	ceftiofur	50 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DD90	100 mL	323-01-00546-14-001	12.02.2015.	ZOETIS P&U LLC, SAD	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice goveda 6 dana, svinja 2 dana. Mleko 0 dana.
EXCENEL®FLOW	ceftiofur	50 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01DD90	250 mL	323-01-00386-14-001	15.01.2015.	ZOETIS P&U LLC, SAD	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice goveda 6 dana, svinja 2 dana. Mleko 0 dana.
EXSPOT	permetrin	715 mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC04	6x1 mL	323-01-0447-12-001	26.12.2013.	SCHERING-PLOUGH LTD., Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FELIMAZOLE® obložena tableta za mačke	tiamazol	2,5 mg	obložena tableta	QH03BB02	1x100 kom	323-01-00115-17-001	08.01.2018.	DALES PHARMACEUTICALS LIMITED, Ujedinjeno Kraljevstvo	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
FELIMAZOLE® obložena tableta za mačke	tiamazol	5 mg	obložena tableta	QH03BB02	1x100 kom	323-01-00116-17-001	08.01.2018.	DALES PHARMACEUTICALS LIMITED, Ujedinjeno Kraljevstvo	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
FENBIVET 4%	fenbendazol	40 mg/g	premijski za mediciniranu hranu	QP52AC13	1x12,5 g	323-01-00071-16-001	08.03.2017.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva: 4 dana.
FENBIVET 4%	fenbendazol	40 mg/g	premijski za mediciniranu hranu	QP52AC13	1x125 g	323-01-00072-16-001	08.03.2017.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva: 4 dana.
FENBIVET 4%	fenbendazol	40 mg/g	premijski za mediciniranu hranu	QP52AC13	1x1 kg	323-01-00073-16-001	08.03.2017.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva: 4 dana.
FERTIPIG	serumski gonadotropin + horionski gonadotropin	400+200 i.j./5mL	liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju	QG03GA99	5 doza	323-01-00281-14-001	07.04.2015.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje (krmače)	0 dana
FINADYNE	fluniksin	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AG90	50 mL	323-01-0605-11-001	15.07.2013.	SCHERING-PLOUGH SANTE ANIMALE, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda i svinje	Goveda meso: 7 dana; mleko: 2 dana. Konji meso: 7 dana. Ne treba koristiti kod kobila čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu. Svinje meso: 22 dana
FINADYNE	fluniksin	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AG90	100 mL	323-01-00037-14-001	28.05.2014.	SCHERING-PLOUGH SANTE ANIMALE, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda i svinje	Goveda meso: 7 dana; mleko: 2 dana. Konji meso: 7 dana. Ne treba koristiti kod kobila čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu. Svinje meso: 22 dana
FLIMABEND®	flubendazol	100 mg/g	oralna suspencija	QP52AC12	2x20 g	323-01-00208-13-001	09.05.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje (prasad, tovnje svinje, suprasne krmače) i kokoške (brojleri, roditeljska jata, komercijalne nosilje)	Meso i iznutrice: 4 dana; jaja: 0 dana.

FLIMABEND®	flubendazol	100 mg/g	oralna suspenzija	QP52AC12	24x20 g	323-01-00209-13-001	09.05.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje (prasad, tovne svinje, suprasne krmače) i kokoške (brojleri, roditeljska jata, komercijalne nosilje)	Meso i iznutrice: 4 dana; jaja: 0 dana.
FLIMABEND®	flubendazol	100 mg/g	oralna suspenzija	QP52AC12	2x50 g	323-01-00210-13-001	09.05.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje (prasad, tovne svinje, suprasne krmače) i kokoške (brojleri, roditeljska jata, komercijalne nosilje)	Meso i iznutrice: 4 dana; jaja: 0 dana.
FLIMABEND®	flubendazol	100 mg/g	oralna suspenzija	QP52AC12	24x50 g	323-01-00211-13-001	09.05.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje (prasad, tovne svinje, suprasne krmače) i kokoške (brojleri, roditeljska jata, komercijalne nosilje)	Meso i iznutrice: 4 dana; jaja: 0 dana.
FLIMABEND®	flubendazol	100 mg/g	oralna suspenzija	QP52AC12	1x100 g	323-01-00212-13-001	09.05.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje (prasad, tovne svinje, suprasne krmače) i kokoške (brojleri, roditeljska jata, komercijalne nosilje)	Meso i iznutrice: 4 dana; jaja: 0 dana.
FLIMABEND®	flubendazol	100 mg/g	oralna suspenzija	QP52AC12	5x100 g	323-01-00213-13-001	09.05.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje (prasad, tovne svinje, suprasne krmače) i kokoške (brojleri, roditeljska jata, komercijalne nosilje)	Meso i iznutrice: 4 dana; jaja: 0 dana.
FLIMABEND®	flubendazol	100 mg/g	oralna suspenzija	QP52AC12	25x100 g	323-01-00214-13-001	09.05.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje (prasad, tovne svinje, suprasne krmače) i kokoške (brojleri, roditeljska jata, komercijalne nosilje)	Meso i iznutrice: 4 dana; jaja: 0 dana.

FLIMABEND®	flubendazol	100 mg/g	oralna suspenzija	QP52AC12	4x750 g	323-01-00475-16-001	23.01.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje (prasad, tovne svinje, suprasne krmače) i kokoške (brojleri, roditeljska jata, komercijalne nosilje)	Meso i iznutrice: 4 dana; jaja: 0 dana.
FLIMABEND®	flubendazol	100 mg/g	oralna suspenzija	QP52AC12	6x750 g	323-01-00475-16-002	23.01.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje (prasad, tovne svinje, suprasne krmače) i kokoške (brojleri, roditeljska jata, komercijalne nosilje)	Meso i iznutrice: 4 dana; jaja: 0 dana.
FLORATTACQ-10	florfenikol	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01BA90	1 L	323-01-00561-14-001	09.10.2015.	PERNIX-PHARMA PHARMACEUTICAL LTD., Mađarska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice 20 dana
FLORATTACQ-10	florfenikol	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01BA90	1 L	323-01-00561-14-001	09.10.2015.	V.M.D. n.v., Belgija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice 20 dana
FLORFENIKEL 300 mg/ml	florfenikol	300 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01BA90	100 mL	323-01-00003-15-001	15.01.2016.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda: Meso i iznutrice 34 dana; mleko se ne primenjuje kod životinja u laktaciji čije je mleko namenjeno za ljudsku upotrebu. Svinje: meso i iznutrice 18 dana
FLORFENIKEL 300 mg/ml	florfenikol	300 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01BA90	250 mL	323-01-00004-15-001	15.01.2016.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda: Meso i iznutrice 34 dana; mleko se ne primenjuje kod životinja u laktaciji čije je mleko namenjeno za ljudsku upotrebu. Svinje: meso i iznutrice 18 dana
FLORON®	florfenikol	300 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01BA90	100 mL	323-01-00044-13-001	04.03.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje i goveda	Svinje: Meso i iznutrice: 18 dana Goveda: Meso i iznutrice: intramuskularno (pri dozi od 20 mg/kg telesne težine, dva puta): 30dana subkutano (pri dozi od 40 mg/kg telesne težine, jednom): 44 dana Mleko: Nije dozvoljeno koristiti kod životinja u laktaciji koje proizvode mleko za ljudsku upotrebu.
FLORON®	florfenikol	20 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01BA90	100 g	323-01-00045-13-001	29.01.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje i ribe	Meso i iznutrice: svinje: 20 dana. Ribe: 150°D (stepen-dan). Meso lečene ribe nije prikladno za ljudsku ishranu 15 dana pri temperaturi vode od 10°C.
FLORON®	florfenikol	20 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01BA90	1 kg	323-01-00046-13-001	29.01.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje i ribe	Meso i iznutrice: svinje: 20 dana. Ribe: 150°D (stepen-dan). Meso lečene ribe nije prikladno za ljudsku ishranu 15 dana pri temperaturi vode od 10°C.

FLORON®	florfenikol	20 mg/g	premixs za mediciniranu hranu	QJ01BA90	10 kg	323-01-00047-13-001	29.01.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje i ribe	Meso i iznutrice: svinje: 20 dana. Ribe: 150°D (stepen-dan). Meso lečene ribe nije prikladno za ljudsku ishranu 15 dana pri temperaturi vode od 10°C.
FLORON®	florfenikol	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01BA90	100 mL	323-01-00048-13-001	17.03.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje i živina (pilići)	Meso i iznutrice svinja 18 dana, živine 2 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
FLORON®	florfenikol	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01BA90	1000 mL	323-01-00049-13-001	17.03.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Svinje i živina (pilići)	Meso i iznutrice svinja 18 dana, živine 2 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
FLUMAX	florfenikol	20 mg/g	premixs za mediciniranu hranu	QJ01BA90	1 kg	323-01-00540-14-002	11.08.2015.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i ribe	Meso i jestiva tkiva svinja 20 dana, riba 150°D (15 dana od poslednjeg tretmana pri temperaturi od 10°C).
FLUMAX	florfenikol	20 mg/g	premixs za mediciniranu hranu	QJ01BA90	10 kg	323-01-00541-14-002	11.08.2015.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i ribe	Meso i jestiva tkiva svinja 20 dana, riba 150°D (15 dana od poslednjeg tretmana pri temperaturi od 10°C).
FLUMECHINA 50%	flumekvin	500 mg/ml	oralni rastvor	QJ01MB07	1 L	323-01-00375-16-001	25.04.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri	Meso i iznutrice 3 dana.
FLUMECHINA 50%	flumekvin	500 mg/ml	oralni rastvor	QJ01MB07	5 L	323-01-00376-16-001	25.04.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri	Meso i iznutrice 3 dana.
FLUMEKVIN	flumekvin	100 mg/g	oralni prašak	QJ01MB07	100 g	323-01-00392-14-003	19.05.2015.	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Telad, jagnjad, svinje, živina (pilići) i ribe	Meso živine: 3 dana. Meso svinja (prasadi), teladi i jagnjadi: 6 dana. Meso riba: 80oD (stepen dana). Karenci izražena u danima zavisi od temperature vode. Pri temperaturi vode od 5oC iznosi 16 dana, dok pri temperaturi od 20oC iznosi svega 4 dana od poslednje primene leka. Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja, niti 4 nedelje pre pronošnja.
FLUMEKVIN	flumekvin	100 mg/g	oralni prašak	QJ01MB07	1 kg	323-01-00393-14-001	19.05.2015.	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Telad, jagnjad, svinje, živina (pilići) i ribe	Meso živine: 3 dana. Meso svinja (prasadi), teladi i jagnjadi: 6 dana. Meso riba: 80oD (stepen dana). Karenci izražena u danima zavisi od temperature vode. Pri temperaturi vode od 5oC iznosi 16 dana, dok pri temperaturi od 20oC iznosi svega 4 dana od poslednje primene leka. Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja, niti 4 nedelje pre pronošnja.
FLUMEKVIN - P	flumekvin	100 mg/g	premixs za mediciniranu hranu	QJ01MB07	100 g	323-01-00265-16-001	12.12.2016.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Ribe	80°D. Pri temperaturi vode od 5°C 16 dana, pri temperaturi vode od 20°C 4 dana.
FLUMEKVIN - P	flumekvin	100 mg/g	premixs za mediciniranu hranu	QJ01MB07	1000 g	323-01-00267-16-001	12.12.2016.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Ribe	80°D. Pri temperaturi vode od 5°C 16 dana, pri temperaturi vode od 20°C 4 dana.
FLUNIXIN	fluniksini	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AG90	50 mL	323-01-0324-12-001	04.06.2013.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM D.O.O., Beograd	R	Goveda, konji i svinje	Goveda i konji: meso 7 dana; mleko goveda 36 časova (1.5 dan); lek se ne koristi kod kobila čije mleko se koristi za ljudsku upotrebu. Svinje:meso 22 dana

FOLLIGON®	serumski gonadotropin	1000	i.j./5ml	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	QG03GA03	5x5	mL	323-01-00289-15-001	12.10.2015.	INTERVET INTERNATIONAL GMBH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce, koze, kunići, kanadska kuna i obični jelen	0 dana
FOLLIGON®	serumski gonadotropin	1000	i.j./5ml	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	QG03GA03	5x5	mL	323-01-0378-11-001	17.04.2012.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce, koze, kunići, kanadska kuna i obični jelen	0 dana
FORESTO® ogrlica za mačke i male pse	imidaklopid+flumek vin	100+45	mg/g	ogrlica	QP53AC55	12,5g	1x38cm	323-01-00178-16-001	21.09.2016.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Mačke, psi ≤ 8 kg	Nije primenljivo.
FORESTO® ogrlica za velike pse	imidaklopid+flumek vin	100+45	mg/g	ogrlica	QP53AC55	45g	1x70cm	323-01-00177-16-001	21.09.2016.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Psi > 8 kg	Nije primenljivo.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CAT	fipronil+metopren	100+120	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	0,5	mL	323-01-00206-15-001	15.10.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Mačke	Nije primenljivo.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CAT	fipronil+metopren	100+120	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x0,5	mL	323-01-00198-17-006	12.05.2017.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Mačke	Nije primenljivo.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG L	fipronil+metopren	100+90	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	2,68	mL	323-01-00209-15-001	15.10.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG L	fipronil+metopren	100+90	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x2,68	mL	323-01-00198-17-006	12.05.2017.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG M	fipronil+metopren	100+90	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	1,34	mL	323-01-00208-15-001	15.10.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG M	fipronil+metopren	100+90	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x1,34	mL	323-01-00198-17-008	12.05.2017.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG S	fipronil+metopren	100+90	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	0,67	mL	323-01-00207-15-001	15.10.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG S	fipronil+metopren	100+90	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x0,67	mL	323-01-00198-17-007	12.05.2017.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG XL	fipronil+metopren	100+90	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	4,02	mL	323-01-00210-15-001	15.10.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG XL	fipronil+metopren	100+90	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x4,02	mL	323-01-00198-17-010	12.05.2017.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE SPOT ON CAT	fipronil	100	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	0,5	mL	323-01-00193-14-002	28.11.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Mačke	Nije primenljivo.

FRONTLINE SPOT ON DOG L	fipronil	100 mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x2,68 mL	323-01-00333-13-001	05.05.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE SPOT ON DOG M	fipronil	100 mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x1,34 mL	323-01-00332-13-001	05.05.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE SPOT ON DOG S	fipronil	100 mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x0,67 mL	323-01-00331-13-001	05.05.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE SPOT ON DOG XL	fipronil	100 mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x4,02 mL	323-01-00334-13-001	05.05.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE SPRAY	fipronil	2,5 mg/mL	sprej za kožu, rastvor	QP53AX15	100 mL	323-01-00470-13-001	26.05.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi i mačke	Nije primenljivo.
FRONTLINE SPRAY	fipronil	2,5 mg/mL	sprej za kožu, rastvor	QP53AX15	250 mL	323-01-00471-13-001	26.05.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	BR	Psi i mačke	Nije primenljivo.
FRONTLINE TRI-ACT SPOT ON DOG (10-20 kg)	fipronil+permetrin	135,2+1009,6 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x2 mL	323-01-00185-15-001	12.02.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE TRI-ACT SPOT ON DOG (20-40 kg)	fipronil+permetrin	270,4+2019,2 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x4 mL	323-01-00186-15-001	12.02.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE TRI-ACT SPOT ON DOG (2-5 kg)	fipronil+permetrin	33,8+252,4 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x0,5 mL	323-01-00183-15-001	12.02.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE TRI-ACT SPOT ON DOG (40-60 kg)	fipronil+permetrin	405,6+3028,8 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x6 mL	323-01-00187-15-001	12.02.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
FRONTLINE TRI-ACT SPOT ON DOG (5-10 kg)	fipronil+permetrin	67,6+504,8 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x1 mL	323-01-00184-15-001	12.02.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
FURMITOM	mravlja kiselina	25 mL/traci za košnicu	traka za košnicu	QP53AG01	10x1 kom	323-01-0518-11-004	03.07.2013.	EVROTOM D.O.O., Ruma	EVROTOM D.O.O., Ruma	R	Pčele	Lek se može bezbedno primenjivati do 20 dana pre početka pčelinje paše.
FYPRYST®	fipronil	2,5 mg/mL	sprej za kožu, rastvor	QP53AX15	100 mL	323-01-0480-12-001	20.09.2013.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi i mačke	Nije primenljivo.
FYPRYST®	fipronil	2,5 mg/mL	sprej za kožu, rastvor	QP53AX15	250 mL	323-01-0481-12-001	20.09.2013.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi i mačke	Nije primenljivo.
FYPRYST®	fipronil	2,5 mg/mL	sprej za kožu, rastvor	QP53AX15	500 mL	323-01-0482-12-001	20.09.2013.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi i mačke	Nije primenljivo.
FYPRYST® KOMBO za mačke i feretke	fipronil+S-metopren	50+60 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x0,5 mL	323-01-00093-14-001	29.01.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Mačke	Nije primenljivo.
FYPRYST® KOMBO za pse 10-20 kg	fipronil+S-metopren	134+120,6 mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x1,34 mL	323-01-00094-14-001	29.01.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.

FYPRYST® KOMBO za pse 20-40 kg	fipronil+S-metopren	268+241,2	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x2,68	mL	323-01-00096-14-001	29.01.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FYPRYST® KOMBO za pse 2-10 kg	fipronil+S-metopren	67+60,3	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x0,67	mL	323-01-00095-14-001	29.01.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FYPRYST® KOMBO za pse 40 kg+	fipronil+S-metopren	402+361,8	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX65	3x4,02	mL	323-01-00097-14-001	29.01.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FYPRYST® za mačke	fipronil	50	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x0,5	mL	323-01-00512-15-001	11.05.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Mačke	Nije primenljivo.
FYPRYST® za pse 10-20 kg	fipronil	134	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x1,34	mL	323-01-00514-15-001	11.05.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FYPRYST® za pse 20-40 kg	fipronil	268	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x2,68	mL	323-01-00515-15-001	11.05.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FYPRYST® za pse 2-10 kg	fipronil	67	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x0,67	mL	323-01-00513-15-001	11.05.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
FYPRYST® za pse 40kg+	fipronil	402	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	3x4,02	mL	323-01-00516-15-001	11.05.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
GAMARET INTRAMAMMARY SUSPENSION	novobiocin+benzilpenicilin-prokain+dihidrostreptomycin+neomicin+prednizolon	100+100000+91250+102000+10	mg/10mL+i.j./10mL+i.j./10mL+i.j./10mL+mg/10mL	intramamarni špric	QJ51RV01	20x10	mL	323-01-0296-11-001	24.12.2013.	BIOVETA A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	R	Krave u laktaciji	Meso: 7 dana. Mleko: 5 dana
GENECLOPRAM	metoklopramid	5	mg/mL	rastvor za injekciju	QA03FA01	1x10	mL	323-01-00296-15-002	26.07.2016.	PRODULAB PHARMA B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
GENTACIN	gentamicin	85	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01GB03	100	mL	323-01-00344-17-001	30.01.2018.	BELA-PHARM GMBH & CO.KG, Nemačka	VOJVODINALEK d.o.o., Novi Sad	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
GENTAKEL 05	gentamicin	50	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01GB03	100	mL	323-01-00558-14-001	31.08.2015.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Telad i psi	Telad 155 dana
GENTAMICIN 10%	gentamicin	100	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01GB03	50	mL	323-01-00085-17-001	21.08.2017.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda	Tokom perioda karence, zbog nagomilavanja gentamicina u jetri, bubrezima i mestu primene, treba izbegavati ponovljenu primenu leka. Meso i jestiva tkiva: 192 dana. Mleko: 7 dana
GENTAMICIN 5% inj.	gentamicin	50	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01GB03	100	mL	323-01-00133-14-001	27.10.2014.	PROVET S.A., Grčka	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Telad, psi i mačke	Meso teladi: 80 dana
GENTAMICIN rastvor za injekciju 80 mg/mL	gentamicin	80	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01GB03	100	mL	323-01-00149-14-001	25.09.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Goveda, prasad, psi i mačke	Meso 72 dana, mleko 7 dana.

GENTAMICIN sol	gentamicin	80	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01GB03	100	mL	323-01-00414-14-001	07.05.2015.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Goveda, svinje i psi	Meso životinja koje su lečene nije za ishranu ljudi u toku lečenja kao i 72 dana od poslednje primene leka. Mleko lečenih životinja ne primenjuje se u ishrani ljudi.
GENTAMOX	amoksisicilin+gentamicin	150+40	mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01RA01	100	mL	323-01-00081-17-001	21.09.2017.	LABOTATORIOS HIPRA, S.A., Španija	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso svinja: 84 dana. Meso goveda: 140 dana. Lek se ne koristi kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Lek se ne koristi kod krava 2 meseca pre teljenja.
GENTAMOX	amoksisicilin+gentamicin	150+40	mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01RA01	250	mL	323-01-00079-17-001	21.09.2017.	LABOTATORIOS HIPRA, S.A., Španija	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso svinja: 84 dana. Meso goveda: 140 dana. Lek se ne koristi kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Lek se ne koristi kod krava 2 meseca pre teljenja.
GENTAVET®	gentamicin	80	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01GB03	100	mL	323-01-0468-12-001	31.07.2013.	EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Konji, goveda, svinje, psi i mačke	Meso 72 dana, mleko 8 dana.
GEOMYCIN F	oksitetraciklin	1	g	intrauterina tableta	QG01AA07	10 x 1	kom	323-03-0323-12-001	11.06.2013.	GENERA d.o.o., Hrvatska	GENERA-PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD, Beograd	R	Krave, kobile, krmače, ovce i koze	Meso 10 dana, mleko 4 dana (8 muža).
GEOMYCIN Retard 20%	oksitetraciklin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100	mL	323-03-0322-12-001	11.06.2013.	GENERA d.o.o., Hrvatska	GENERA-PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD, Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Meso 21 dan. Mleko krava 7 dana. Ne primenjuje se kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
GIRAXA®	kolistin	50	mg/g	prašak za oralni rastvor	QA07AA10	100	g	323-01-00022-15-002	07.07.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Telad, prasad i pilići	Meso i iznutrice 2 dana. Lek se ne sme davati kokama nosiljama konzumnih jaja.
GIRAXA®	kolistin	50	mg/g	prašak za oralni rastvor	QA07AA10	1	kg	323-01-00023-15-001	07.07.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Telad, prasad i pilići	Meso i iznutrice 2 dana. Lek se ne sme davati kokama nosiljama konzumnih jaja.
GLUCAL®	kalcijum-glukonat+magneziju m-hipofosfit+glukoza	188,4+40,6+181	mg/mL	rastvor za injekciju	QA12AX**	500	mL	323-01-0415-11-002	16.03.2013.	EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke	0 dana
GLUCOSUM	glukoza	500	mg/mL	rastvor za infuziju	QB05BA03	100	mL	323-01-0430-12-001	28.01.2014.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, svinje, psi, mačke	0 dana
GLUCOSUM	glukoza	500	mg/mL	rastvor za infuziju	QB05BA03	500	mL	323-01-0429-12-001	28.01.2014.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, svinje, psi, mačke	0 dana
GONADOGEN	gonadorelin	50	mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA01	20	mL	323-01-00246-13-003	19.05.2014.	LABORATORIOS SYVA S.A., Španija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Goveda (krave i junice)	Meso i jestive iznutrice: 0 dana; mleko: 0 dana.
HEFOTRIM	trimetoprim+sulfamidin	40+200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01EW03	1x100	mL	323-01-00077-16-001	16.08.2017.	BREMER PHARMA GMBH, Nemačka	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda, konji, svinje, ovce, koze, psi, mačke	Meso: 12 dana (goveda, konji, ovce i koze), 10 dana (svinje); Mleko: 5 dana (goveda, ovce i koze); Mleko kobila se ne koristi za ishranu ljudi.
HEFOTRIM	trimetoprim+sulfamidin	40+200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01EW03	12x100	mL	323-01-00078-16-001	16.08.2017.	BREMER PHARMA GMBH, Nemačka	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda, konji, svinje, ovce, koze, psi, mačke	Meso: 12 dana (goveda, konji, ovce i koze), 10 dana (svinje); Mleko: 5 dana (goveda, ovce i koze); Mleko kobila se ne koristi za ishranu ljudi.
HELMIZOL® - S	levamizol	75	mg/mL	rastvor za injekciju	QP52AE01	100	mL	323-01-0375-12-001	19.09.2013.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Goveda, ovce i svinje	Meso i jestiva tkiva: 28 dana. Lek se ne primenjuje se kod krava i ovaca čije se mleko koristi u ishranu ljudi.

HEMOGEN	ergometrin	0,4	mg/mL	rastvor za injekciju	QG02AB03	10	mL	323-01-0450-12-001	06.05.2014.	LABORATORIOS OVEJERO, S.A., Španija	ALFAVET D.O.O., Beograd	R	Goveda (krave u ranom puerperijumu)	Meso i mleko: 0 dana.
HEMOSUL® – P	sulfametoksazol+tri metoprim	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW11	100	g	323-01-00391-13-001	23.06.2014.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje i telad	Svinje: meso i iznutrice 10 dana; telad: meso i iznutrice 14 dana
HEMOSUL® – P	sulfametoksazol+tri metoprim	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW11	1	kg	323-01-00392-13-001	23.06.2014.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje i telad	Svinje: meso i iznutrice 10 dana; telad: meso i iznutrice 14 dana
HEMOSUL® – S	trimetoprim+sulfametoksazol	40+200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01EW11	100	mL	323-01-00393-13-001	23.06.2014.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje	Meso i iznutrice: 28 dana
HEMUTIN® – S	tiamulin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01XQ01	50	mL	323-01-00065-17-001	16.08.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva 28 dana.
HEMUTIN® – S	tiamulin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01XQ01	100	mL	323-01-00066-17-001	16.08.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva 28 dana.
HEMUTIN® 2%	tiamulin	20	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01XQ01	25	kg	323-01-0220-12-001	17.04.2013.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje i živina	Meso svinja 5 dana, živine 3 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
HEMUTIN® CTC	tiamulin +hlorotetraciklin	33,3+100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	1	kg	323-01-00285-16-001	16.01.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje	Meso 10 dana
HEMUTIN® CTC	tiamulin-hidrogenfumarat +hlorotetraciklin-hidrohlorid	33,3+100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	25	kg	323-01-00286-16-001	16.01.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje	Meso 10 dana
HEPAVI – kel	tiamin+riboflavin+ni kotinamid+deks pant enol+piridoksin+cija nokobalamin	10+5,4+25+5+4+10	mg/mL+mg/mL+mg/mL+mg/mL+mg/mL	rastvor za injekciju	QA11E***	100	mL	323-01-00044-14-001	09.09.2014.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Svinje	0 dana
HIPRADOXI-S	doksiciklin	100	mg/mL	oralni rastvor	QJ01AA02	1x1000	mL	323-01-00311-17-001	17.01.2018.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso i jestiva tkiva: 8 dana. Ne primenjuje se kod kokošaka nosilja konzumnih jaja, kao ni 4 nedelje pre pronošnja.
HIPRADOXI-S	doksiciklin	100	mg/mL	oralni rastvor	QJ01AA02	1x5000	mL	323-01-00312-17-001	17.01.2018.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso i jestiva tkiva: 8 dana. Ne primenjuje se kod kokošaka nosilja konzumnih jaja, kao ni 4 nedelje pre pronošnja.
HYDRODOXX® 500mg/g	doksiciklin	500	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01AA02	1	kg	323-01-00167-13-001	04.02.2014.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje (u tovu) i brojleri	Meso i jestiva tkiva svinja i brojlera : 6 dana
HYPOPHYSIN L.A.	karbetocin	70	mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01BB03	50	mL	323-01-00184-13-001	28.02.2014.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso 0 dana; mleko 0 dana
HYPOPHYSIN L.A.	karbetocin	70	mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01BB03	6x20	mL	323-01-00186-13-001	28.02.2014.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso 0 dana; mleko 0 dana
IMIZOL	imidokarb	85	mg/mL	rastvor za injekciju	QP51AE01	10	mL	323-01-0511-11-001	04.02.2014.	VET PHARMA FRIESOYTHE GMBH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i psi	Meso tretiranih goveda: 213 dana. Mleko tretiranih krava: 21 dan.
IMIZOL	imidokarb	85	mg/mL	rastvor za injekciju	QP51AE01	40	mL	323-01-0510-11-001	04.02.2014.	VET PHARMA FRIESOYTHE GMBH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i psi	Meso tretiranih goveda: 213 dana. Mleko tretiranih krava: 21 dan.
IMPROVAC	sintetički peptidni analog GnRF konjugovan za Diphteria toksoid	300	mcg/doza	rastvor za injekciju	QI09AX**	20	mL	323-01-0526-12-002	28.01.2014.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Nerastovi stariji od 8 nedelja	0 dana
INDIGEST INYECTABLE	menbuton	100	mg/mL	rastvor za injekciju	QA05AX90	100	mL	323-01-00401-17-001	27.03.2018.	LABORATORIOS CALIER S.A., Španija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce, koze, svinje, konji i psi	Meso: 2 dana; mleko: 2 dana

INTERMECTIN INJECTION	ivermektin	10 mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	50 mL	323-01-00192-14-002	04.06.2015.	INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" B.V., Holandija / INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" ESTI, Estonija	VOJVODINALEK d.o.o., Novi Sad	R	Goveda, ovce i svinje	Meso i iznutrice goveda 49 dana, ovaca 63dana, svinja 28dana. Ne koristi se kod krava i ovaca u laktaciji čije je mleko namenjeno ishrani ljudi, kao ni 60 dana pre očekivanog termina teljenja odnosno jagnjenja.
INTERMECTIN INJECTION	ivermektin	10 mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	100 mL	323-01-00191-14-002	04.06.2015.	INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" B.V., Holandija / INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" ESTI, Estonija	VOJVODINALEK d.o.o., Novi Sad	R	Goveda, ovce i svinje	Meso i iznutrice goveda 49 dana, ovaca 63dana, svinja 28dana. Ne koristi se kod krava i ovaca u laktaciji čije je mleko namenjeno ishrani ljudi, kao ni 60 dana pre očekivanog termina teljenja odnosno jagnjenja.
INTRACOX ORAL	toltrazuril	25 mg/mL	oralni rastvor	QP51AJ01	1000 mL	323-01-00283-16-001	19.06.2017.	INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" B.V., Holandija / INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" ESTI, Estonija	VOJVODINALEK d.o.o., Novi Sad	R	Pilići i čurke	Pilići: Meso i jestiva tkiva: 16 dana. Čurke: Meso i jestiva tkiva: 16 dana. Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
ISATHAL 10 mg/g kapi za oči, suspenzija za pse, mačke i kuniće	fusidinska kiselina	10 mg/g	kapi za oči, suspenzija	QS01AA13	3 g	323-01-00120-17-002	25.01.2018.	LEO LABORATORIES LTD, Irska	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi, mačke i kunići	Nije primenljivo. Nije za primenu na kunićima namenjenim za ishranu ljudi.
IVERMEKTIN - P	ivermektin	2 mg/g	premix za mediciniranu hranu	QP54AA01	100 g	323-01-00186-17-001	18.09.2017.	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje	Meso i iznutrice 12 dana.
IVERMEKTIN - P	ivermektin	2 mg/g	premix za mediciniranu hranu	QP54AA01	1 kg	323-01-00185-17-001	18.09.2017.	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje	Meso i iznutrice 12 dana.
IVERMEKTIN - PASTA ZA KONJE, 18.7mg/1g	ivermektin	18,7 mg/g	oralna pasta	QP54AA01	6,42 g	323-01-00545-14-001	01.12.2015.	PRZEDSIEBIORSTWO FARMACEUTYCZNE OKONIEWSCY VETOS-FARMA SP.Z.O.O., Poljska	BEOVETERINA d.o.o., Beograd	R	Konji	Lek se ne koristiti kod konja čija se meso koristi u ishrani ljudi.
IVERMEKTIN - S	ivermektin	10 mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	30 mL	323-01-00330-16-001	10.01.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Goveda, ovce i svinje	Meso i jestiva tkiva goveda 49 dana, ovaca 42 dana, svinja 28 dana. Ne koristiti kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristi se kod steonih krava i ovaca čije mleko se koristi u ishrani ljudi 60 dana pre partusa.
IVERMEKTIN - S	ivermektin	10 mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	100 mL	323-01-00331-16-001	10.01.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Goveda, ovce i svinje	Meso i jestiva tkiva goveda 49 dana, ovaca 42 dana, svinja 28 dana. Ne koristiti kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristi se kod steonih krava i ovaca čije mleko se koristi u ishrani ljudi 60 dana pre partusa.
KAODIAR® S	neomicin+pektin+kaolin	50+6+200 mg/mL	oralna suspenzija	QA07AA51	50 mL	323-01-0601-11-001	05.02.2013.	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Prasad, jagnjad, psi i mačke	Meso i iznutrice 10 dana.
KELAPROFEN 100 mg/mL	ketoprofen	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AE03	50 mL	323-01-00425-14-001	30.11.2015.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda i svinje	Konji: nakon intravenske primene - 1 dan. Goveda: nakon intravenske primene - 1 dan, nakon intramuskularne primene - 4 dana. Svinje: nakon intramuskularne primene - 4 dana.

KELAPROFEN 100 mg/mL	ketoprofen	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AE03	100 mL	323-01-00426-14-001	30.11.2015.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda i svinje	Konji: nakon intravenske primene - 1 dan. Goveda: nakon intravenske primene - 1 dan, nakon intramuskularne primene - 4 dana. Svinje: nakon intramuskularne primene - 4 dana.
KELAPROFEN 100 mg/mL	ketoprofen	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AE03	250 mL	323-01-00427-14-001	30.11.2015.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda i svinje	Konji: nakon intravenske primene - 1 dan. Goveda: nakon intravenske primene - 1 dan, nakon intramuskularne primene - 4 dana. Svinje: nakon intramuskularne primene - 4 dana.
KELBOMAR	marbofloksacin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA93	1x100 mL	323-01-00458-15-001	21.09.2016.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje (krmače)	Goveda: 8 mg/kg u obliku pojedinačne doze (intramuskularno): Meso i iznutrice: 3 dana; mleko: 72 sata. 2 mg/kg tokom 3 do 5 dana (intravenski/subkutano/intramuskularno): Meso i iznutrice: 6 dana; mleko: 36 sati. Svinje (krmače): Meso i iznutrice: 4 dana
KETAL	propilenglikol+metionin+kobalt-sulfat+mangan-sulfat+bakar-sulfat	830+18+0,1+0,2+0,15 mg/mL	oralni rastvor	QA16QA**	1000 mL	323-01-0313-12-001	30.01.2014.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Goveda	0 dana
KETAMIDOR 10%	ketamin-hidroklorid	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QN01AX03	10 mL	323-01-00189-16-001	21.11.2016.	RICHTER PHARMA AG, Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda, svinje, psi i mačke	0 dana
KETOFEN 1%	ketoprofen	10 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AE03	20 mL	323-01-00207-14-001	19.01.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
KETOFEN 10%	ketoprofen	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AE03	50 mL	323-01-00208-14-001	19.01.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Goveda, konji i svinje	Meso i iznutrice: Goveda: 1 dan (posle i.v. aplikacije) ili 4 dana (posle i.m. aplikacije). Konji: Ne koristiti kod životinja namenjenih ljudskoj ishrani Svinje: 4 dana. Mleko: 0 muža.
KETOSOL-100	ketoprofen	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AE03	100 mL	323-01-00048-17-001	11.10.2017.	INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" B.V., Holandija	VOJVODINA LEK d.o.o., Novi Sad	R	Goveda i svinje	Meso i jestiva tkiva goveda: 4 dana. Meso i jestiva tkiva svinja: 5 dana. Mleko: 0 muža.
KILTIX® ogrlica za male pse	propoksuri+flumetrin	100+22,5 mg/g	ogrlica	QP53AC55	12,5 g	323-01-0361-11-001	13.02.2012.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
KILTIX® ogrlica za srednje pse	propoksuri+flumetrin	100+22,5 mg/g	ogrlica	QP53AC55	30,2 g	323-01-0666-11-003	24.07.2012.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
KILTIX® ogrlica za velike pse	propoksuri+flumetrin	100+22,5 mg/g	ogrlica	QP53AC55	45 g	323-01-0362-11-001	13.02.2012.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
KLAVUXIL aromatizovana tableta za žvakanje	amoksisicilin+klavulanska kiselina	400+100 mg	tableta za žvakanje	QJ01CR02	2x5 kom	323-01-00302-15-002	28.09.2016.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
KLAVUXIL aromatizovana tableta za žvakanje	amoksisicilin+klavulanska kiselina	400+100 mg	tableta za žvakanje	QJ01CR02	4x5 kom	323-01-00303-15-002	28.09.2016.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.

KLAVUXIL aromatizovana tableta za žvakanje	amoksisicilin+klavulan ska kiselina	200+50	mg	tableta za žvakanje	QJ01CR02	4x5	kom	323-01-00300-15-002	28.09.2016.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
KLAVUXIL aromatizovana tableta za žvakanje	amoksisicilin+klavulan ska kiselina	200+50	mg	tableta za žvakanje	QJ01CR02	10x5	kom	323-01-00301-15-002	28.09.2016.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
KLAVUXIL aromatizovana tableta za žvakanje	amoksisicilin+klavulan ska kiselina	40+10	mg	tableta za žvakanje	QJ01CR02	2x10	kom	323-01-00297-15-003	28.09.2016.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
KLAVUXIL aromatizovana tableta za žvakanje	amoksisicilin+klavulan ska kiselina	40+10	mg	tableta za žvakanje	QJ01CR02	5x10	kom	323-01-00298-15-002	28.09.2016.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
KLAVUXIL aromatizovana tableta za žvakanje	amoksisicilin+klavulan ska kiselina	40+10	mg	tableta za žvakanje	QJ01CR02	10x10	kom	323-01-00299-15-002	28.09.2016.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
KLOZAN®	levamizol+klosantel	50+50	mg/mL	suspenzija za injekciju	QP52AE51	100	mL	323-01-0325-12-001	25.11.2013.	EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., Šabac	EVROLEK- PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Goveda, telad, ovce, jagnjad i koze	Meso goveda 28 dana, ovaca i koza 42 dana; mleko lečenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi
LAMOX 20% GRANULE	amoksisicilin	200	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01CA04	10	kg	323-01-00489-14-001	11.06.2015.	LAVET PHARMACEUTICALS LTD, Mađarska	FIRST-VET D.O.O., Subotica	R	Svinje	Meso 12 dana
LAMULIN 10%	tiamulin	100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01XQ01	25	kg	323-01-00360-15-001	22.03.2016.	LAVET PHARMACEUTICALS LTD, Mađarska	FIRST-VET D.O.O., Subotica	R	Svinje	Meso i jestivi organi 4 dana
LAMULIN 364,2	tiamulin	450	mg/g	granule za oralni rastvor	QJ01XQ01	1	kg	323-01-00362-15-003	08.04.2016.	LAVET PHARMACEUTICALS LTD, Mađarska	FIRST-VET D.O.O., Subotica	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva: 4 dana
LANFLOX 10%	enrofloksacin	100	mg/ml	oralni rastvor	QJ01MA90	1	L	323-01-00501-16-002	08.06.2017.	LABORATORIOS KARIZO, S.A., Španija	ALFAVET D.O.O., Beograd	R	Pilići (brojleri, roditeljska jata teškog i lakog materijala), čurići	Meso i jestiva tkiva pilića: 7 dana. Meso i jestiva tkiva čurića:13 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama (koje služe za zamenu starih koka nosilja po završetku eksploatacije) lek se može davati do 14 dana pre pronošnja.
LELAX®	natrijum-pikosulfat	2,5	mg/g	oralni prašak	QA06AB08	20x10	g	323-01-0466-12-001	30.01.2014.	EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., Šabac	EVROLEK- PHARMACIJA d.o.o., Šabac	BR	Goveda, konji, svinje, ovce i psi.	0 dana
LEVAMIZOL	levamizol	75	mg/mL	rastvor za injekciju	QP52AE01	50	mL	323-01-0469-12-001	29.01.2014.	EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., Šabac	EVROLEK- PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Goveda, ovce i svinje	Meso 28 dana; mleko lečenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi
LEVAMIZOL	levamizol	75	mg/mL	rastvor za injekciju	QP52AE01	100	mL	323-01-0470-12-001	29.01.2014.	EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., Šabac	EVROLEK- PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Goveda, ovce i svinje	Meso 28 dana; mleko lečenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi
LEVAMIZOL-VP-20%	levamizol	200	mg/g	oralni prašak	QP52AE01	40x10	g	323-01-00242-15-001	10.12.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje, goveda, ovce i živina (brojleri i roditeljska jata)	Meso goveda, ovaca i svinja 21 dan, živine 28 dana. Mleko tretiranih životinja i jaja koka nosilja ne upotrebljavaju se u ishrani ljudi.
LEVAMIZOL-VP-20%	levamizol	200	mg/g	oralni prašak	QP52AE01	100	g	323-01-00243-15-001	10.12.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje, goveda, ovce i živina (brojleri i roditeljska jata)	Meso goveda, ovaca i svinja 21 dan, živine 28 dana. Mleko tretiranih životinja i jaja koka nosilja ne upotrebljavaju se u ishrani ljudi.

LIMOXIN-200 LA	oksitetraciklin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100	mL	323-01-00443-15-002	16.10.2017.	INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" B.V., Holandija / INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" ESTI, Estonija	VOJVODINA LEK d.o.o., Novi Sad	R	Goveda, ovce, koze, svinje, brojleri i ćurke	Goveda, ovce i koze: meso i iznutrice 27 dana, mleko: 13 dana. Svinje: meso i iznutrice 27 dana. Brojleri i ćurke: meso i iznutrice 27 dana
LINCO – SPECTIN inj.	linkomicin+spektinomycin	50+100	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01RA94	100	mL	323-01-00550-14-001	04.08.2015.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Svinje, telad do početka preživanja, psi i mačke	Meso svinja 14 dana, meso teladi 21 dan
LINCOCIN 40%	linkomicin	400	mg/mL	prašak za oralni rastvor	QJ01FF02	150	g	323-01-00461-14-001	07.12.2015.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Svinje i pilići (brojleri)	Meso i iznutrice svinja: 0 dana Meso i iznutrice kod brojlera: 5 dana Nije dozvoljena upotreba kod nosilja konzumnih jaja namenjenih za ljudsku ishranu.
LINCOCIN 40%	linkomicin	400	mg/mL	prašak za oralni rastvor	QJ01FF02	1,5	kg	323-01-00462-14-001	07.12.2015.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Svinje i pilići (brojleri)	Meso i iznutrice svinja: 0 dana Meso i iznutrice kod brojlera: 5 dana Nije dozvoljena upotreba kod nosilja konzumnih jaja namenjenih za ljudsku ishranu.
LINCOCIN FORTE S	linkomicin+neomicin	330+100	mg	intramamarni rastvor	QJ51RF03	24x10	mL	323-01-00020-15-002	14.10.2015.	PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV, Belgija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Krave u laktaciji	Meso 3 dana; mleko 84 sata
LINCOMED	linkomicin	400	mg	prašak za oralni rastvor	QJ01FF02	1x100	g	323-01-0403-12-001	22.04.2013.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso svinja: 3 dana Meso brojlera: 5 dana Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
LINCOMED	linkomicin	400	mg	prašak za oralni rastvor	QJ01FF02	1x1000	g	323-01-0403-12-001	22.04.2013.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso svinja: 3 dana Meso brojlera: 5 dana Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
LINCOMED	linkomicin	400	mg	prašak za oralni rastvor	QJ01FF02	1x5	kg	323-01-0404-12-001	22.04.2013.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso svinja: 3 dana Meso brojlera: 5 dana Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
LINCOMYCINE – SPECTINOMYCINE	linkomicin+spektinomycin	50+100	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01RA94	100	mL	323-01-00025-15-001	19.06.2015.	ALFASAN INTERNATIONAL B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje i ovce	Meso 21 dan. Mleko lečenih ovaca ne koristi se u ishrani ljudi.
LUTOGEN	kloprostenol	75	mcg/mL	rastvor za injekciju	QG02AD90	20	mL	323-01-00245-13-001	19.05.2014.	LABORATORIOS SYVA S.A., Španija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Krave i krmače	Krave: meso i jestive iznutrice 1 dan, mleko 0 sati; svinje: meso i jestive iznutrice 1 dan
MAGNUM 44 LS	linkomicin+spektinomycin	22+22	mg/g	premijski za mediciniranu hranu	QJ01RA94	1	kg	323-01-0471-12-001	18.03.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva 2 dana
MAGNUM 44 LS	linkomicin+spektinomycin	22+22	mg/g	premijski za mediciniranu hranu	QJ01RA94	10	kg	323-01-0472-12-001	18.03.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva 2 dana
MAPRELIN	peforelin	75	mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA95	10	mL	323-01-00232-15-001	20.10.2015.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Svinje (krmače i nazimice)	0 dana
MAPRELIN	peforelin	75	mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA95	50	mL	323-01-00233-15-001	20.10.2015.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Svinje (krmače i nazimice)	0 dana
MARBOCYL 10%	marbofloksacin	100	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA93	100	mL	323-01-0159-11-001	10.01.2012.	VETOQUINOL BIOWET SP. ZOO, Poljska	PROVET D.O.O., Beograd	R	Goveda i krmače	Meso i iznutrice goveda 6 dana, krmača 4 dana. Mleko 36 sati.
MARBOCYL 2%	marbofloksacin	20	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA93	100	mL	323-01-0158-11-001	10.01.2012.	VETOQUINOL BIOWET SP. ZOO, Poljska	PROVET D.O.O., Beograd	R	Telad i svinje	Meso teladi 6 dana, svinja 4 dana.
MARFLOXIN®	marbofloksacin	5	mg	tableta	QJ01MA93	1x10	kom	323-01-00168-13-001	24.10.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	psi i mačke	Nije primenljivo.
MARFLOXIN®	marbofloksacin	5	mg	tableta	QJ01MA93	10x10	kom	323-01-00169-13-001	24.10.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	psi i mačke	Nije primenljivo.
MARFLOXIN®	marbofloksacin	20	mg	tableta	QJ01MA93	1x10	kom	323-01-00170-13-001	24.10.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	psi	Nije primenljivo.
MARFLOXIN®	marbofloksacin	20	mg	tableta	QJ01MA93	10x10	kom	323-01-00171-13-001	24.10.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	psi	Nije primenljivo.

MARFLOXIN®	marbofloksacin	80	mg	tableta	QJ01MA93	2x6	kom	323-01-00172-13-001	24.10.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	psi	Nije primenljivo.
MARFLOXIN®	marbofloksacin	80	mg	tableta	QJ01MA93	12x6	kom	323-01-00173-13-001	24.10.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	psi	Nije primenljivo.
MARFLOXIN®2%	marbofloksacin	20	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA93	1x20	mL	323-01-00378-17-001	02.02.2018.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Telad (neonatalna i koja preživa, do 100 kg t.m.), svinje, psi i mačke	Telad: meso i iznutrice 6 dana. Svinje: meso i iznutrice 4 dana
MARFLOXIN®2%	marbofloksacin	20	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA93	1x100	mL	323-01-00379-17-001	02.02.2018.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Telad (neonatalna i koja preživa, do 100 kg t.m.), svinje, psi i mačke	Telad: meso i iznutrice 6 dana. Svinje: meso i iznutrice 4 dana
MARFLOXIN®10%	marbofloksacin	100	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA93	1x100	mL	323-01-00380-17-001	02.02.2018.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda: 2 mg/kg tokom 3 do 5 dana (i.m., s.c., i.v.): Meso i iznutrice 6 dana, mleko 36 časova. 8 mg/kg, jednokratno (i.m.): Meso i iznutrice 3 dana, mleko 72 časa. Svinje: Meso i iznutrice 4 dana.
MASTI VEYXYM	tripsin+apain+himotripsin+retinol+alfa-tokoferil acetat	120+240+6+2400+1000000	mg/10g+FIPj/10g+FIPj/10g+i.j./10g	intramamarni špric	QG52X***	10x10	g	323-01-00494-16-002	31.08.2017.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Krave	Meso i iznutrice 0 dana. Mleko 1 dan.
MASTICEN DRY	kloksacilin	500	mg/5g	intramamarna suspenzija	QJ51CF02	4x5	g	323-01-00101-13-001	20.02.2014.	CENAVISA S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Krave u zasušenju	Meso: 28 dana Mleko: 2 dana (48 sati) nakon teljenja ukoliko je period zasušenja duži od 30 dana. 32 dana nakon tretmana ukoliko je period zasušenja 30 dana ili kraći.
MASTICEN DRY	kloksacilin	500	mg/5g	intramamarna suspenzija	QJ51CF02	60x5	g	323-01-00102-13-001	20.02.2014.	CENAVISA S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Krave u zasušenju	Meso: 28 dana Mleko: 2 dana (48 sati) nakon teljenja ukoliko je period zasušenja duži od 30 dana. 32 dana nakon tretmana ukoliko je period zasušenja 30 dana ili kraći.
MASTICEN POMADA	kloksacilin+ampicilin	200+75	mg	intramarna suspenzija	QJ51CR50	4x7	g	323-01-00098-13-001	20.02.2014.	CENAVISA S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Krave u laktaciji	Meso: 7 dana Mleko: 5 muža (60 sati)
MASTICEN POMADA	kloksacilin+ampicilin	200+75	mg	intramarna suspenzija	QJ51CR50	60x7	g	323-01-00099-13-001	20.02.2014.	CENAVISA S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Krave u laktaciji	Meso: 7 dana Mleko: 5 muža (60 sati)
MASTIJET™ forte	tetraciklin+neomicin+bacitracin+prednizolon	200+250+2000+10	mg+mg+i.j.+mg	intramamarna suspenzija	QJ51RV01	20x8	g	323-01-00433-16-001	05.04.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Krave u laktaciji	Meso i iznutrice 14 dana. Mleko 5 dana, odnosno 10 muža (120 sati) posle poslednje primene leka, ukoliko se krave muzu 2 puta na dan.
MASTIPLAN LC	cefapirin+prednizolon	300+20	mg/8g	intramamarna suspenzija	QJ51RV01	20x8	ca	323-01-0266-11-001	11.06.2013.	INTERVET INTERNATIONAL GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Mlečne krave u laktaciji	Meso: 4 dana (96 časova).Mleko: 6 dana (144 sata).
MAXAMOX 200	amoksicilin	200	mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	20x20	g	323-01-00464-13-001	30.06.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad (do početka preživanja), brojleri i čurići	Meso i jestiva tkiva svinja i teladi 7 dana, brojlera 2 dana, čurića 5 dana.

MAXAMOX 200	amoksisicilin	200 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	20x100 g	323-01-00465-13-001	30.06.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad (do početka preživanja), brojleri i čurići	Meso i jestiva tkiva svinja i teladi 7 dana, brojlera 2 dana, čurića 5 dana.
MAXAMOX 200	amoksisicilin	200 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	1 kg	323-01-00444-13-001	30.06.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad (do početka preživanja), brojleri i čurići	Meso i jestiva tkiva svinja i teladi 7 dana, brojlera 2 dana, čurića 5 dana.
MAXAMOX 200	amoksisicilin	200 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	10 kg	323-01-00445-13-001	30.06.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad (do početka preživanja), brojleri i čurići	Meso i jestiva tkiva svinja i teladi 7 dana, brojlera 2 dana, čurića 5 dana.
MEDICOL 4.8 WSP	kolistin	4800000 i.j./g	oralni prašak	QA07AA10	40x10 g	323-01-00492-14-001	04.08.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Telad, prasad, jagnjad, jarad i živina	Meso teladi, jagnjadi i jaradi 7 dana, prasadi i živine 2 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
MEDICOL 4.8 WSP	kolistin	4800000 i.j./g	oralni prašak	QA07AA10	100 g	323-01-00493-14-001	04.08.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Telad, prasad, jagnjad, jarad i živina	Meso teladi, jagnjadi i jaradi 7 dana, prasadi i živine 2 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
MEDICOL 4.8 WSP	kolistin	4800000 i.j./g	oralni prašak	QA07AA10	1 kg	323-01-00494-14-001	04.08.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Telad, prasad, jagnjad, jarad i živina	Meso teladi, jagnjadi i jaradi 7 dana, prasadi i živine 2 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
MEDIFLOR	florfenikol	300 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01BA90	100 mL	323-01-00259-17-002	01.02.2018.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda i svinje	Meso goveda 30 dana. Meso svinja 18 dana. Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji.
MEDIFLOR	florfenikol	300 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01BA90	24x100 mL	323-01-00260-17-002	01.02.2018.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice goveda 30 dana. Meso i iznutrice svinja 18 dana. Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji.
MEDIFLOR 100 WSP	florfenikol	100 mg/g	oralni prašak	QJ01BA90	100 g	323-01-00314-14-001	26.01.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Za meso i jestiva tkiva svinja 20 dana. Za meso i jestiva tkiva brojlera 7 dana. Karencu počinje da teče po prestanku primene medicinirane vode. Lek se ne sme koristiti kod nosilja konzumnih jaja.
MEDIFLOR 100 WSP	florfenikol	100 mg/g	oralni prašak	QJ01BA90	1000 g	323-01-00313-14-001	26.01.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Za meso i jestiva tkiva svinja 20 dana. Za meso i jestiva tkiva brojlera 7 dana. Karencu počinje da teče po prestanku primene medicinirane vode. Lek se ne sme koristiti kod nosilja konzumnih jaja.
MEDIFLOR 40	florfenikol	40 mg/g	oralni prašak	QJ01BA90	1 kg	323-01-00311-14-001	26.01.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i ribe	Meso i iznutrice svinja 20 dana, ribe 150°D
MEDIFLOR 40	florfenikol	40 mg/g	oralni prašak	QJ01BA90	10 kg	323-01-00312-14-001	26.01.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i ribe	Meso i iznutrice svinja 20 dana, ribe 150°D
MEDIFLOX 10%	enrofloksacin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	100 mL	323-01-00217-17-002	12.01.2018.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice goveda 14 dana. Mleko 4 dana. Meso i iznutrice svinja 10 dana.
MEDIFLOX 10%	enrofloksacin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	24x100 mL	323-01-00218-17-002	12.01.2018.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice goveda 14 dana. Mleko 4 dana. Meso i iznutrice svinja 10 dana.

MEDIFLOX 5%	enrofloksacin	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	100 mL	323-01-00215-17-002	12.01.2018.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice goveda 14 dana. Meso i iznutrice svinja 10 dana. Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi.
MEDIFLOX 5%	enrofloksacin	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	24x100 mL	323-01-00216-17-002	12.01.2018.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice goveda 14 dana. Meso i iznutrice svinja 10 dana. Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi.
MEDIFLOX ORAL	enrofloksacin	100 mg/mL	oralni prašak	QJ01MA90	10 mL	323-01-00143-17-002	07.11.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Živina: tovni pilići, roditeljski pilići lake i teške provenijencije i čurke	Meso i jestiva tkiva pilića 10 dana, meso i jestiva tkiva čurića 13 dana.
MEDIFLOX ORAL	enrofloksacin	100 mg/mL	oralni prašak	QJ01MA90	54x10 mL	323-01-00142-17-002	07.11.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Živina: tovni pilići, roditeljski pilići lake i teške provenijencije i čurke	Meso i jestiva tkiva pilića 10 dana, meso i jestiva tkiva čurića 13 dana.
MEDIFLOX ORAL	enrofloksacin	100 mg/mL	oralni prašak	QJ01MA90	1000 mL	323-01-00144-17-002	07.11.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Živina: tovni pilići, roditeljski pilići lake i teške provenijencije i čurke	Meso i jestiva tkiva pilića 10 dana, meso i jestiva tkiva čurića 13 dana.
MEDILOZIN	tilozin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA90	100 mL	323-01-0417-12-001	22.04.2013.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mleko 4 dana.
MEDILOZIN	tilozin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA90	24x100 mL	323-01-00280-16-004	16.11.2016.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i jestivi organi: 28 dana. Mleko 4 dana.
MEDILOZIN 500 WSP	tilozin	500 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01FA90	100 g	323-01-00245-15-001	09.11.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Svinje i brojleri 2 dana.
MEDILOZIN 500 WSP	tilozin	500 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01FA90	1000 g	323-01-00246-15-001	09.11.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Svinje i brojleri 2 dana.
MEDIMECTIN	ivermektin	10 mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	100 mL	323-01-00077-13-001	25.12.2013.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda, svinje i ovce	Goveda (meso i iznutrice): 49 dana. Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja. Ovce (meso i iznutrice): 42 dana. Ovce (mleko): Ne koristi se kod ovaca čije je mleko namenjeno ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja. Svinje (meso i iznutrice): 28 dana.

MEDIMECTIN	ivermektin	10 mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	24x100 mL	323-01-00280-16-005	16.11.2016.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda, svinje i ovce	Goveda (meso i iznutrice): 49 dana. Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja. Ovce (meso i iznutrice): 42 dana. Ovce (mleko): Ne koristi se kod ovaca čije je mleko namenjeno ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja. Svinje (meso i iznutrice): 28 dana.
MEDIMEKTIN - P	ivermektin	2 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QP54AA01	100 g	323-01-00152-16-001	25.11.2016.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje	Meso 12 dana
MEDIMEKTIN - P	ivermektin	2 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QP54AA01	1 kg	323-01-00153-16-001	25.11.2016.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje	Meso 12 dana
MEDIMEKTIN - P	ivermektin	2 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QP54AA01	10 kg	323-01-00154-16-001	25.11.2016.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje	Meso 12 dana
MEDIMULIN	tiamulin	162 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01XQ01	100 mL	323-01-00257-17-005	01.02.2018.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva 22 dana.
MEDIMULIN	tiamulin	162 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01XQ01	24x100 mL	323-01-00258-17-003	01.02.2018.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva 22 dana.
MEDIMULIN 450 WSP	tiamulin	450 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01XQ01	100 g	323-01-00306-15-001	07.12.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso svinja 5 dana, meso brojlera 3 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
MEDIMULIN 450 WSP	tiamulin	450 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01XQ01	1000 g	323-01-00307-15-001	07.12.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso svinja 5 dana, meso brojlera 3 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
MEDIPROFEN	ketoprofen	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AE03	100 mL	323-01-00463-13-001	22.10.2014.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda: meso 4 dana, mleko nema ograničenja; meso svinja 4 dana.
MEDIPROFEN	ketoprofen	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AE03	24x100 mL	323-01-00280-16-007	16.11.2016.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda: meso 4 dana, mleko nema ograničenja; meso svinja 4 dana.
MEFLOSYL 5%	fluniksin	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AG90	50 mL	323-01-00228-14-001	05.10.2015.	ZOETIS MANUFACTURING&RESEARCH SPAIN SL, Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda, konji i svinje	Goveda: meso 7 dana, mleko 2 dana. Konji: meso 7 dana. Svinje: meso 22 dana
MEFLOSYL 5%	fluniksin	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AG90	100 mL	323-01-00229-14-001	05.10.2015.	ZOETIS MANUFACTURING&RESEARCH SPAIN SL, Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda, konji i svinje	Goveda: meso 7 dana, mleko 2 dana. Konji: meso 7 dana. Svinje: meso 22 dana
MELOXIDOLOR	meloksikam	5 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AC06	20 mL	323-01-00319-14-001	17.11.2015.	PRODULAB PHARMA B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi, mačke, goveda (telad i junad) i svinje	Goveda: Meso i jestive iznutrice 15 dana. Svinje: Meso i jestive iznutrice 5 dana
MELOXIDOLOR	meloksikam	20 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AC06	100 mL	323-01-00320-14-001	17.11.2015.	PRODULAB PHARMA B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Goveda, konji i svinje	Goveda: Meso i jestive iznutrice 15 dana. Mleko 5 dana. Svinje: Meso i jestive iznutrice 5 dana. Konji: Meso i jestive iznutrice 5 dana. Ne daje se kobilama čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
MELOXORAL	meloksikam	1,5 mg/mL	oralna suspenzija	QM01AC06	10 mL	323-01-00315-14-001	17.11.2015.	PRODULAB PHARMA B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.

MELOXORAL	meloksikam	1,5 mg/mL	oralna suspenzija	QM01AC06	50 mL	323-01-00316-14-001	17.11.2015.	PRODULAB PHARMA B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
MELOXORAL	meloksikam	0,5 mg/mL	oralna suspenzija	QM01AC06	10 mL	323-01-00317-14-001	17.11.2015.	PRODULAB PHARMA B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
MENBUTIL	menbuton	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QA05AX90	100 mL	323-01-0386-12-001	22.04.2013.	ANIMEDICA GMBH, Nemačka ANIMEDICA Herstellungs, Nemačka	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Goveda, svinje, konje, ovce i koze	Meso i jestiva tkiva : 3 dana. Mleko: 1 dan.
MENBUTON "Werfft"	menbuton	100 mg/ml	rastvor za injekciju	QA05AX90	100 ml	323-01-00061-14-001	07.07.2014.	SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG, Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Krave, telad, ovce, svinje, konji, psi	0 dana
MESSIPEN	ampicilin	150 mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01CA01	100 mL	323-01-00565-14-001	19.06.2015.	PROVET S.A., Grčka	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, konji, svinje, ovce i koze	Meso goveda, ovaca, koza i svinja: 18 dana. Mleko krava: 96 sati. Mleko lečenih ovaca ne koristiti u ishrani ljudi. Lek se ne koristi kod konja čije je meso namenjeno ishrani ljudi.
METAXOL 20/100 mg/mL, oralni rastvor za svinje i piliće	sulfametoksazol+tri metoprim	100+20 mg/mL	oralni rastvor	QJ01EW11	1000 mL	323-01-00159-17-001	26.01.2018.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Svinje i pilići	Svinje meso i jestive iznutrice 8 dana. Pilići meso i jestive iznutrice 5 dana. Nije odobrena primena kod koka nosilja koje nose konzumna jaja.
METAXOL 20/100 mg/mL, oralni rastvor za svinje i piliće	sulfametoksazol+tri metoprim	100+20 mg/mL	oralni rastvor	QJ01EW11	5000 mL	323-01-00160-17-001	26.01.2018.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Svinje i pilići	Svinje meso i jestive iznutrice 8 dana. Pilići meso i jestive iznutrice 5 dana. Nije odobrena primena kod koka nosilja koje nose konzumna jaja.
METRICURE®	cefapirin	0,5 g	intrauterina suspenzija	QG51AA05	10x19 g	323-01-0407-11-001	24.05.2012.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Muzne krave	Meso i iznutrice 2 dana. Mleko 0 dana.
METRICYCLIN	hlortetraciklin	1000 mg	intaruterina tableta	QG51AA02	100 kom	323-01-0494-12-001	07.08.2013.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Krave	Mleko tretiranih životinja nije za ljudsku upotrebu 4 dana. Meso tretiranih životinja nije za ljudsku upotrebu 10 dana.
MILPRAZON® ZA MALE MAČKE I MAČIĆE 0,5kg+	milbemicin oksim+prazikvantel	4+10 mg	tableta	QP54AB51	1x2 tableta	323-01-00277-15-001	12.04.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
MILPRAZON® ZA MALE MAČKE I MAČIĆE 0,5kg+	milbemicin oksim+prazikvantel	4+10 mg	tableta	QP54AB51	12x4 tableta	323-01-00278-15-001	12.04.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
MILPRAZON® ZA MAČKE 2kg+	milbemicin oksim+prazikvantel	16+40 mg	tableta	QP54AB51	1x2 tableta	323-01-00279-15-001	12.04.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
MILPRAZON® ZA MAČKE 2kg+	milbemicin oksim+prazikvantel	16+40 mg	tableta	QP54AB51	12x4 tableta	323-01-00280-15-001	12.04.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
MILPRAZON® TABLETE ZA MALE PSE I ŠTENAD	milbemicin oksim+prazikvantel	2,5+25 mg	tableta	QP54AB51	12x4 tableta	323-01-00257-14-001	25.05.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
MILPRAZON® TABLETE ZA MALE PSE I ŠTENAD	milbemicin oksim+prazikvantel	2,5+25 mg	tableta	QP54AB51	1x2 tableta	323-01-00256-14-001	25.05.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
MILPRAZON® TABLETE ZA PSE	milbemicin oksim+prazikvantel	12,5+125 mg	tableta	QP54AB51	12x4 tableta	323-01-00259-14-001	25.05.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.

MILPRAZON®TABLETE ZA PSE	milbemicin oksim+prazikvantel	12,5+125 mg	tableta	QP54AB51	1x2 tableta	323-01-00258-14-001	25.05.2015.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
MILPRO 4mg/10 mg film tablete za male mačke i mačiće	milbemicin oksim+prazikvantel	4+10 mg	film tableta	QP54AB51	2x2 kom	323-01-00252-15-001	13.04.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
MILPRO 4mg/10 mg film tablete za male mačke i mačiće	milbemicin oksim+prazikvantel	4+10 mg	film tableta	QP54AB51	12x2 kom	323-01-00253-15-001	13.04.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
MILPRO 16mg/40 mg film tablete za mačke	milbemicin oksim+prazikvantel	16+40 mg	film tableta	QP54AB51	2x2 kom	323-01-00262-15-001	13.04.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
MILPRO 16mg/40 mg film tablete za mačke	milbemicin oksim+prazikvantel	16+40 mg	film tableta	QP54AB51	24x2 kom	323-01-00263-15-001	13.04.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
MILPRO 2,5mg/25 mg film tablete za male pse i štenad	milbemicin oksim+prazikvantel	2,5+25 mg	film tableta	QP54AB51	2x2 kom	323-01-00254-15-001	07.06.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
MILPRO 2,5mg/25 mg film tablete za male pse i štenad	milbemicin oksim+prazikvantel	2,5+25 mg	film tableta	QP54AB51	12x2 kom	323-01-00255-15-001	07.06.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
MILPRO 12,5mg/125 mg film tablete za pse	milbemicin oksim+prazikvantel	12,5+125 mg	film tableta	QP54AB51	2x2 kom	323-01-00256-15-001	07.06.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
MILPRO 12,5mg/125 mg film tablete za pse	milbemicin oksim+prazikvantel	12,5+125 mg	film tableta	QP54AB51	24x2 kom	323-01-00257-15-002	07.06.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
MONIL	albendazol	120 mg	tableta	QP52AC11	50 kom	323-01-0474-12-001	20.03.2014.	GENERA d.o.o., Hrvatska	GENERA-PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD, Beograd	R	Ovce	Meso i jestiva tkiva 10 dana; mleko 5 dana
MONIL bolusi	albendazol	1125 mg	tableta	QP52AC11	24 kom	323-01-0473-12-001	18.03.2014.	GENERA d.o.o., Hrvatska	GENERA-PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD, Beograd	R	Goveda	Meso i jestiva tkiva 14 dana; mleko 5 dana
MOXAPULVIS 50%	amoksicilin	500 mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	1 kg	323-01-00402-17-001	30.03.2018.	V.M.D. n.v., Belgija	PROVET D.O.O., Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice 2 dana.
NARKAMON 100 mg/mL solution for injection	ketamin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QN01AX03	1X50 mL	323-01-00008-15-001	14.01.2016.	BIOVETA A.S., Češka	PROVET D.O.O., Beograd	R	Konji, magarci, psi i mačke	Ovaj lek nije namenjen životinjama koje se koriste za ishranu ljudi. Ne koristiti ga kod konja i magaraca čije se meso i mleko koriste za ishranu ljudi.
NAXCEL	ceftiofur	100 mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01DA90	100 mL	323-01-00434-13-001	09.09.2014.	ZOETIS INC., SAD	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice 71 dan
NAXCEL	ceftiofur	200 mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01DA90	100 mL	323-01-00416-13-001	20.10.2014.	PFIZER SERVICE COMPANY BVBA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda	Meso i iznutrice 9 dana, mleko nula dana
NAXCEL	ceftiofur	200 mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01DA90	100 mL	323-01-00416-13-001	20.10.2014.	PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda	Meso i iznutrice 9 dana, mleko nula dana
NAXCEL	ceftiofur	200 mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01DA90	100 mL	323-01-00416-13-001	20.10.2014.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda	Meso i iznutrice 9 dana, mleko nula dana

NEO – PENICILLIN	benzilpenicilin+benzilpenicilin-prokain	1000000+3000000	00 i./bočica	prašak za suspenziju za injekciju	QJ01CE30	50 kom	323-01-00583-14-011	21.07.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda, ovce, svinje, konji, psi i mačke	Meso: goveda 16 dana, ovce 9 dana, svinje 7 dana. Mleko krava: 3 dana. Lek se ne daje konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi, kao ni ovacma čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
NEOAMOXICILLIN P 20%	amoksicilin	200	mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	500 g	323-01-00107-17-001	21.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i brojleri	Meso i iznutrice svinja 9 dana. Meso i iznutrice brojlera 3 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
NEOAMOXICILLIN P 20%	amoksicilin	200	mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	100 g	323-01-00108-17-001	21.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i brojleri	Meso i iznutrice svinja 9 dana. Meso i iznutrice brojlera 3 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
NEOAMOXICILLIN P 20%	amoksicilin	200	mg/g	oralni prašak	QJ01CA04	5 kg	323-01-00109-17-001	21.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i brojleri	Meso i iznutrice svinja 9 dana. Meso i iznutrice brojlera 3 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
NEOAMPICILLIN P 20%	ampicilin	200	mg/g	oralni prašak	QJ01CA01	100 g	323-01-00105-17-001	21.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i brojleri	Meso i jestiva tkiva 28 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
NEOAMPICILLIN P 20%	ampicilin	200	mg/g	oralni prašak	QJ01CA01	500 g	323-01-00104-17-001	21.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i brojleri	Meso i jestiva tkiva 28 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
NEOAMPICILLIN P 20%	ampicilin	200	mg/g	oralni prašak	QJ01CA01	5 kg	323-01-00106-17-001	21.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i brojleri	Meso i jestiva tkiva 28 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.
NEOBENDAZOLE P	albendazol	100	mg/g	oralni prašak	QP52AC11	1x50 g	323-01-00097-16-001	05.04.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda i ovce	Goveda meso:14 dana; mleko: 3dana (72 sata). Ovce meso:7 dana. Lek se ne koristi kod ovaca čije mleko se koristi za ishranu ljudi.
NEOBENDAZOLE P	albendazol	100	mg/g	oralni prašak	QP52AC11	1x100 g	323-01-00098-16-001	05.04.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda i ovce	Goveda meso:14 dana; mleko: 3dana (72 sata). Ovce meso:7 dana. Lek se ne koristi kod ovaca čije mleko se koristi za ishranu ljudi.
NEOBENDAZOLE P	albendazol	100	mg/g	oralni prašak	QP52AC11	1x500 g	323-01-0099-16-001	05.04.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda i ovce	Goveda meso:14 dana; mleko: 3dana (72 sata). Ovce meso:7 dana. Lek se ne koristi kod ovaca čije mleko se koristi za ishranu ljudi.
NEOBENDAZOLE P	albendazol	100	mg/g	oralni prašak	QP52AC11	1x5 kg	323-01-00100-16-001	05.04.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda i ovce	Goveda meso:14 dana; mleko: 3dana (72 sata). Ovce meso:7 dana. Lek se ne koristi kod ovaca čije mleko se koristi za ishranu ljudi.
NEOCAL 300	kalcijum-glukonat+kalcijum-glicerofosfat+magnezijum-hlorid +kofein	160+66+64+20	mg/mL	rastvor za injekciju	QA12AX**	100 mL	323-01-00235-17-001	19.10.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke	0 dana
NEOCAL 300	kalcijum-glukonat+kalcijum-glicerofosfat+magnezijum-hlorid+kofein	160+66+64+20	mg/mL	rastvor za injekciju	QA12AX**	250 mL	323-01-00236-17-001	19.10.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke	0 dana
NEOCEFTIOFUR HCL 5%	ceftiofur	50	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01DA90	20 mL	323-01-17-09-002	18.09.2013.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda i svinje	Goveda: Meso nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana i 8 dana od poslednje aplikacije leka; mleko nema ograničenja (0 dana) Svinje: Meso nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana i 5 dana od poslednje aplikacije leka

NEOCEFTIOFUR HCL 5%	ceftiofur	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01DA90	50 mL	323-01-18-09-003	18.09.2013.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda i svinje	Goveda: Meso nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana i 8 dana od poslednje aplikacije leka; mleko nema ograničenja (0 dana) Svinje: Meso nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana i 5 dana od poslednje aplikacije leka
NEOCEFTIOFUR HCL 5%	ceftiofur	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01DA90	100 mL	323-01-19-09-004	18.09.2013.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda i svinje	Goveda: Meso nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana i 8 dana od poslednje aplikacije leka; mleko nema ograničenja (0 dana) Svinje: Meso nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana i 5 dana od poslednje aplikacije leka
NEOCEFTIOFUR HCL 5%	ceftiofur	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01DA90	250 mL	323-01-20-09-005	18.09.2013.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda i svinje	Goveda: Meso nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana i 8 dana od poslednje aplikacije leka; mleko nema ograničenja (0 dana) Svinje: Meso nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana i 5 dana od poslednje aplikacije leka
NEOCIDOL 600 EC	diazinon	600 mg/mL	koncentrat za emulziju za kupku	QP53AF03	10 mL	323-01-00578-14-001	17.11.2015.	DENKA INTERNATIONAL B.V., Holandija u saradnji sa ZAGRO EUROPE GMBH, Nemačka	PHARMAVET d.o.o., Beograd	R	Goveda i ovce	Meso 35 dana. Mleko lečenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.
NEOCIDOL 600 EC	diazinon	600 mg/mL	koncentrat za emulziju za kupku	QP53AF03	5 L	323-01-00577-14-001	17.11.2015.	DENKA INTERNATIONAL B.V., Holandija u saradnji sa ZAGRO EUROPE GMBH, Nemačka	PHARMAVET d.o.o., Beograd	R	Goveda i ovce	Meso 35 dana. Mleko lečenih životinja ne koristi se u ishrani ljudi.
NEOCOCCYN WSP	amprolijum+sulfakvi noksalin	200+200 mg/g	oralni prašak	QP51AX59	10 g	323-01-00575-14-001	04.08.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Pilići i čurići u tovu, živina u odgoju	Meso 14 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
NEOCOCCYN WSP	amprolijum+sulfakvi noksalin	200+200 mg/g	oralni prašak	QP51AX59	100 g	323-01-00576-14-001	04.08.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Pilići i čurići u tovu, živina u odgoju	Meso 14 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
NEOCOCCYN WSP	amprolijum+sulfakvi noksalin	200+200 mg/g	oralni prašak	QP51AX59	1 kg	323-01-00574-14-001	04.08.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Pilići i čurići u tovu, živina u odgoju	Meso 14 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
NEOCOLISTIN P	kolistin sulfat	4800000 i.j./g	oralni prašak	QA07AA10	100 g	323-01-00428-16-001	20.04.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i brojleri	Mesto i iznutrice svinja i brojlera 2 dana.
NEOCOLISTIN P	kolistin sulfat	4800000 i.j./g	oralni prašak	QA07AA10	500 g	323-01-00429-16-001	20.04.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i brojleri	Mesto i iznutrice svinja i brojlera 2 dana.
NEOCOLISTIN P	kolistin sulfat	4800000 i.j./g	oralni prašak	QA07AA10	5 kg	323-01-00430-16-001	20.04.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i brojleri	Mesto i iznutrice svinja i brojlera 2 dana.
NEOCYCLIN L.A.	oksitetraciklin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100 mL	323-01-00165-17-001	21.09.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda, ovce i svinje	Meso i jestiva tkiva goveda 36 dana, svinja 36 dana, ovaca 24 dana. Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
NEOFENICOL 10%	florfenikol	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01BA90	10x20 mL	323-01-00351-14-001	16.04.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i živina	Meso svinja 20 dana, živine 3 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
NEOFENICOL 10%	florfenikol	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01BA90	100 mL	323-01-00352-14-001	16.04.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i živina	Meso svinja 20 dana, živine 3 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
NEOFENICOL 10%	florfenikol	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01BA90	500 mL	323-01-00353-14-001	16.04.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i živina	Meso svinja 20 dana, živine 3 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
NEOFENICOL 10%	florfenikol	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01BA90	1000 mL	323-01-00354-14-001	16.04.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i živina	Meso svinja 20 dana, živine 3 dana. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.

NEOFENICOL inj.	florfenikol	300	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01BA90	100	mL	323-01-00248-16-001	29.11.2016.	FM PHARM D.O.O., Subotica	FM PHARM D.O.O., Subotica	R	Goveda i svinje	Meso i jestiva tkiva svinja 18 dana, meso goveda 30 dana nakon i.m., 44 dana nakon s.c.aplikacije. Ne daje se kravama u periodu laktacije, kao ni kravama čije će se mleko koristiti u ishrani ljudi.
NEOFLOXACIN – P 10%	enrofloksacin	100	mg/g	oralni prašak	QJ01MA90	100	g	323-01-00523-14-001	17.04.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje, telad i živina (brojleri i čurke)	Meso: telad -8 dana; svinje- 10 dana; brojleri -7 dana; čurke - 13 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja, kao ni najmanje 14 dana pre pronošenja.
NEOFLOXACIN – P 10%	enrofloksacin	100	mg/g	oralni prašak	QJ01MA90	500	g	323-01-00524-14-001	17.04.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje, telad i živina (brojleri i čurke)	Meso: telad -8 dana; svinje- 10 dana; brojleri -7 dana; čurke - 13 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja, kao ni najmanje 14 dana pre pronošenja.
NEOFLOXACIN – P 10%	enrofloksacin	100	mg/g	oralni prašak	QJ01MA90	5	kg	323-01-00525-14-002	17.04.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje, telad i živina (brojleri i čurke)	Meso: telad -8 dana; svinje- 10 dana; brojleri -7 dana; čurke - 13 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja, kao ni najmanje 14 dana pre pronošenja.
NEOFLOXACIN – S 10%	enrofloksacin	100	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	100	mL	323-01-00522-14-001	10.06.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda, telad i svinje	Meso goveda 14 dana, svinja 13 dana. Mleko 7 dana.
NEOFLOXACIN – S 10%	enrofloksacin	100	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	500	mL	323-01-00521-14-001	10.06.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda, telad i svinje	Meso goveda 14 dana, svinja 13 dana. Mleko 7 dana.
NEOFLOXACIN 10%	enrofloksacin	100	mg/mL	oralni prašak	QJ01MA90	20	mL	323-01-00166-17-001	09.10.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Brojleri i čurke	Brojleri: meso i jestiva tkiva 8 dana. Čurke: meso i jestiva tkiva 13 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama (koje služe za zamenu starih koka nosilja po završetku eksploatacije) lek se može davati do 14 dana pre pronošenja.
NEOFLOXACIN 10%	enrofloksacin	100	mg/mL	oralni prašak	QJ01MA90	500	mL	323-01-00167-17-001	09.10.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Brojleri i čurke	Brojleri: meso i jestiva tkiva 8 dana. Čurke: meso i jestiva tkiva 13 dana. Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama (koje služe za zamenu starih koka nosilja po završetku eksploatacije) lek se može davati do 14 dana pre pronošenja.
NEOGENT	gentamicin	80	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01GB03	100	mL	323-01-00168-17-001	21.09.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda, svinje, psi i mačke	Meso goveda: 103 dana. Meso svinja: 66 dana. Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji čije mleko se koristi u ishrani ljudi.
NEOLI – SPEC	linkomicin+spektinomycin	50+100	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FF52	50	mL	323-01-00173-17-001	09.10.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad (do početka preživanja), svinje, ovce, koze, psi i mačke	Meso i iznutrice goveda i ovaca 21 dan. Meso i iznutrice svinja 14 dana. Lek se ne primenjuje kod ovaca čije se mleko koristi za ushranu ljudi.
NEOLI – SPEC	linkomicin+spektinomycin	50+100	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FF52	100	mL	323-01-00174-17-001	09.10.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad (do početka preživanja), svinje, ovce, koze, psi i mačke	Meso i iznutrice goveda i ovaca 21 dan. Meso i iznutrice svinja 14 dana. Lek se ne primenjuje kod ovaca čije se mleko koristi za ushranu ljudi.
NEOLISPEC P – 44	linkomicin+spektinomycin	22+22	mg/g	oralni prašak	QJ01RA94	20	g	323-01-00381-15-001	12.05.2016.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i živina	Meso i jestivi organi 5 dana. Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
NEOLISPEC P – 44	linkomicin+spektinomycin	22+22	mg/g	oralni prašak	QJ01RA94	100	g	323-01-00382-15-001	12.05.2016.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i živina	Meso i jestivi organi 5 dana. Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.

NEOLISPEC P – 44	linkomicin+spektinomycin	22+22	mg/g	oralni prašak	QJ01RA94	500	g	323-01-00383-15-001	12.05.2016.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i živina	Meso i jestivi organi 5 dana. Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
NEOLISPEC P – 44	linkomicin+spektinomycin	22+22	mg/g	oralni prašak	QJ01RA94	5	kg	323-01-00384-15-001	12.05.2016.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i živina	Meso i jestivi organi 5 dana. Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
NEOMECTIN	ivermektin	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	20	mL	323-01-00580-14-001	04.08.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda (meso i iznutrice): 49 dana. Goveda (mleko): Ne koristi se kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre telenja. Ovce (meso i iznutrice): 42 dana. Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja. Svinje (meso i iznutrice): 28 dana
NEOMECTIN	ivermektin	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	50	mL	323-01-00581-14-001	04.08.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda (meso i iznutrice): 49 dana. Goveda (mleko): Ne koristi se kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre telenja. Ovce (meso i iznutrice): 42 dana. Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja. Svinje (meso i iznutrice): 28 dana
NEOMECTIN	ivermektin	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	100	mL	323-01-00579-14-001	04.08.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda (meso i iznutrice): 49 dana. Goveda (mleko): Ne koristi se kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre telenja. Ovce (meso i iznutrice): 42 dana. Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja. Svinje (meso i iznutrice): 28 dana
NEOMECTIN	ivermektin	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	250	mL	323-01-00582-14-001	04.08.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda (meso i iznutrice): 49 dana. Goveda (mleko): Ne koristi se kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre telenja. Ovce (meso i iznutrice): 42 dana. Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja. Svinje (meso i iznutrice): 28 dana
NEOMECTIN P 0.2%	ivermektin	2	mg/g	oralni prašak	QP54AA01	1x20	g	323-01-00040-16-001	24.02.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje	Meso i iznutrice: 12 dana
NEOMECTIN P 0.2%	ivermektin	2	mg/g	oralni prašak	QP54AA01	1x100	g	323-01-00041-16-001	24.02.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje	Meso i iznutrice: 12 dana
NEOMECTIN P 0.2%	ivermektin	2	mg/g	oralni prašak	QP54AA01	1x500	g	323-01-00042-16-001	24.02.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje	Meso i iznutrice: 12 dana
NEOMECTIN P 0.2%	ivermektin	2	mg/g	oralni prašak	QP54AA01	1x5	kg	323-01-00043-16-001	24.02.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje	Meso i iznutrice: 12 dana
NEOMETHASON	deksametazon	2,64	mg/mL	rastvor za injekciju	QH02AB02	20	mL	323-01-00169-17-001	21.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, svinje, psi i mačke	Meso i iznutrice goveda i svinja 21 dan. Mleko krava 84 sata. Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.

NEOMETHASON	deksametazon	2,64	mg/mL	rastvor za injekciju	QH02AB02	50	mL	323-01-00170-17-001	21.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, svinje, psi i mačke	Meso i iznutrice goveda i svinja 21 dan. Mleko krava 84 sata. Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.
NEOMETHASON	deksametazon	2,64	mg/mL	rastvor za injekciju	QH02AB02	100	mL	323-01-00171-17-001	21.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, svinje, psi i mačke	Meso i iznutrice goveda i svinja 21 dan. Mleko krava 84 sata. Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.
NEOMICIN 245	neomicin	245	mg/g	oralni prašak	QA07AA01	100	g	323-01-0222-12-001	19.06.2013.	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje, ždrebad, telad, jagnjad, jarad i živina	Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva svinja, teladi, jagnjadi, ždrebadi, jaradi i komercijalnih nosilja: 10 dana; brojlera: 5 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
NEOMICIN 70	neomicin	70	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QA07AA01	1	kg	323-01-0221-12-001	19.06.2013.	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Svinje, ždrebad, telad, jagnjad, jarad i živina	Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva svinja, teladi, jagnjadi, ždrebadi, jaradi i komercijalnih nosilja: 10 dana; brojlera: 5 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
NEOMICIN PREMIKS	neomicin	70	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QA07AA01	100	g	323-01-00199-16-001	25.11.2016.	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje, telad, ždrebad, jagnjad, jarad i živina	Meso sisara 10 dana; meso brojlera 5 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
NEOMICIN PREMIKS	neomicin	70	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QA07AA01	1000	g	323-01-00200-16-001	25.11.2016.	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje, telad, ždrebad, jagnjad, jarad i živina	Meso sisara 10 dana; meso brojlera 5 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
NEOMULIN 20%	tiamulin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01XQ01	50	mL	323-01-181-09-002	19.09.2013.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje	Meso: 28 dana
NEOMULIN 20%	tiamulin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01XQ01	100	mL	323-01-180-09-002	19.09.2013.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje	Meso: 28 dana
NEOMULIN DHC – P	tiamulin +doksiciklin	33,3+100	mg/g	oralni prašak	QJ01RA90	100	g	323-01-00032-15-001	06.07.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i živina	Meso svinja 10 dana, živine 8 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
NEOMULIN DHC – P	tiamulin +doksiciklin	33,3+100	mg/g	oralni prašak	QJ01RA90	500	g	323-01-00033-15-001	06.07.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i živina	Meso svinja 10 dana, živine 8 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
NEOMULIN DHC – P	tiamulin +doksiciklin	33,3+100	mg/g	oralni prašak	QJ01RA90	5	kg	323-01-00034-15-001	06.07.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje i živina	Meso svinja 10 dana, živine 8 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
NEOMYCIN-PENICILLIN 'INTERVET'	neomicin+benzilpenicilin-prokain	100+200000	mg/mL+i.j./mL	suspenzija za injekciju	QJ01RA01	100	mL	323-01-0560-12-001	28.02.2014.	INTERVET PRODUCTIONS S.R.L., Italija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Konji, ovce, svinje, psi i mačke	Meso svinja 10 dana, živine 8 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja. Svinje i ovce nisu za ljudsku ishranu tokom trajanja terapije. Svinje, meso: 60 dana nakon poslednje aplikacije leka. Ovce, meso: 70 dana nakon poslednje aplikacije leka. Ne davati ovcima čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne daje se konjima namenjenim za ishranu ljudi. Tretirani konji nikada se ne mogu koristiti za ljudsku ishranu. U pasosu takvog konja mora stajati napomena da nije namenjen za ljudsku ishranu.
NEONALGIN	metamizol-natrijum	500	mg/mL	rastvor za injekciju	QN02BB02	50	mL	323-01-00223-15-001	04.11.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi	Meso goveda: 18 dana od poslednje aplikacije leka. Meso konja i svinja: 15 dana od poslednje aplikacije leka. Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

NEONALGIN	metamizol-natrijum	500	mg/mL	rastvor za injekciju	QN02BB02	100	mL	323-01-00224-15-001	04.11.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi	Meso goveda: 18 dana od poslednje aplikacije leka. Meso konja i svinja: 15 dana od poslednje aplikacije leka. Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
NEONALGIN	metamizol-natrijum	500	mg/mL	rastvor za injekciju	QN02BB02	250	mL	323-01-00225-15-001	04.11.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi	Meso goveda: 18 dana od poslednje aplikacije leka. Meso konja i svinja: 15 dana od poslednje aplikacije leka. Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
NEOPEN	benzilpenicilin-prokain	300000	i.j./mL	suspencija za injekciju	QJ01CE09	100	mL	323-01-00175-17-001	09.10.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke	Meso i iznutrice goveda, ovaca i svinja 7 dana. Mleko krava 3.5 dana (84h). Lek se ne primenjuje kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi niti konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.
NEOPEN LA	benzatin benzilpenicilin+benzilpenicilin-prokain	150000+150000	i.j./mL	suspencija za injekciju	QJ01CE30	100	mL	323-01-00379-15-001	12.05.2016.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke	Meso i iznutrice lečenih životinja (goveda, svinje, ovce) nisu za ishranu ljudi 35 dana nakon primene leka. Mesto aplikacije leka (mišić) kod svinja i goveda nije za ljudsku ishranu 70 dana, a kod ovaca 56 dana od poslednje aplikacije leka. Mleko krava nije za ishranu ljudi 8 dana od primene leka. Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi i ovaca čije se meso koristi u ishrani ljudi.
NEOPHENICOL P	florfenikol	20	mg/g	oralni prašak	QJ01BA90	100	g	323-01-00518-14-001	21.05.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje	Meso 20 dana
NEOPHENICOL P	florfenikol	20	mg/g	oralni prašak	QJ01BA90	500	g	323-01-00519-14-001	21.05.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje	Meso 20 dana
NEOPHENICOL P	florfenikol	20	mg/g	oralni prašak	QJ01BA90	5	kg	323-01-00520-14-001	21.05.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Svinje	Meso 20 dana
NEOSITOL	levamizol	75	mg/mL	rastvor za injekciju	QP52AE01	20	mL	323-01-00355-16-001	22.02.2017.	FM PHARM D.O.O., Subotica	FM PHARM D.O.O., Subotica	R	Goveda, ovce i svinje	Meso i jestiva tkiva 28 dana, mleko lečenih životinja se ne koristi u ishrani ljudi.
NEOSITOL	levamizol	75	mg/mL	rastvor za injekciju	QP52AE01	50	mL	323-01-00356-16-001	22.02.2017.	FM PHARM D.O.O., Subotica	FM PHARM D.O.O., Subotica	R	Goveda, ovce i svinje	Meso i jestiva tkiva 28 dana, mleko lečenih životinja se ne koristi u ishrani ljudi.
NEOSITOL	levamizol	75	mg/mL	rastvor za injekciju	QP52AE01	100	mL	323-01-00357-16-001	22.02.2017.	FM PHARM D.O.O., Subotica	FM PHARM D.O.O., Subotica	R	Goveda, ovce i svinje	Meso i jestiva tkiva 28 dana, mleko lečenih životinja se ne koristi u ishrani ljudi.
NEOSITOL 10%	levamizol-hidrohlodid	100	mg/g	oralni prašak	QP52AE01	15	g	323-01-00358-16-001	10.01.2017.	FM PHARM D.O.O., Subotica	FM PHARM D.O.O., Subotica	R	Goveda, ovce, koze, svinje i živina	Meso goveda, ovaca i svinja 14 dana, meso živine 28 dana. Ne koristi se kod životinja čije je mleko namenjeno ishrani ljudi, kao ni kod nosilja konzumnih jaja.
NEOSITOL 10%	levamizol-hidrohlodid	100	mg/g	oralni prašak	QP52AE01	50	g	323-01-00359-16-001	10.01.2017.	FM PHARM D.O.O., Subotica	FM PHARM D.O.O., Subotica	R	Goveda, ovce, koze, svinje i živina	Meso goveda, ovaca i svinja 14 dana, meso živine 28 dana. Ne koristi se kod životinja čije je mleko namenjeno ishrani ljudi, kao ni kod nosilja konzumnih jaja.
NEOSTOMOSAN	transmetrin+tetrametrin	50+5	mg/mL	koncentrat za emulziju za kupku	QP53AC30	100x5	mL	323-01-00141-16-001	21.10.2016.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS Co. Ltd., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.

NEOSTREP	benzilpenicilin-prokain+dihidrostreptomycin	200000+200	i.j./mL+mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01RA01	100 mL	323-01-00172-17-001	07.11.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi	Meso: 30 dana. Mleko krava: 4 dana. Lek se ne primenjuje kod ovaca, koza i kobila u laktaciji, ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani ljudi, niti kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.
NEOSTREP L.A.	benzatin benzilpenicilin+benzilpenicilin-prokain+dihidrostreptomycin	80000+120000+200	i.j./mL+i.j./mL+mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01RA01	100 mL	323-01-00380-15-001	12.05.2016.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, ovce i svinje	Meso i iznutrice tretiranih goveda nisu za ishranu ljudi tokom trajanja terapije kao i 64 dana od poslednjeg davanja leka. Meso i iznutrice tretiranih ovaca nisu za ishranu ljudi tokom trajanja terapije kao i 56 dana od poslednjeg davanja leka. Meso i iznutrice tretiranih svinja nisu za ishranu ljudi tokom trajanja terapije kao i 49 dana od poslednjeg davanja leka. Mleko lečenih krava se ne koristiti za ishranu ljudi tokom terapije kao ni 8 dana od poslednje primene leka. Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi i ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
NEOSULF	trimetoprim+sulfamidin	40+200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01EW03	100 mL	323-01-00584-14-001	04.08.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, svinje, ovce, koze i psi	Meso i jestivi organi goveda, ovaca i koza 34 dana, svinja 28 dana. Mleko krava 6,5 dana (156 sati). Ne primenjuje se kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi, kao ni kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
NEOSULF P	trimetoprim+sulfamidin	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW03	20 g	323-01-00526-14-001	16.06.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, ždrebad, prasad i brojleri	Meso i jestivi organi 10 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja, niti konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.
NEOSULF P	trimetoprim+sulfamidin	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW03	100 g	323-01-00527-14-001	16.06.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, ždrebad, prasad i brojleri	Meso i jestivi organi 10 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja, niti konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.
NEOSULF P	trimetoprim+sulfamidin	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW03	500 g	323-01-00528-14-001	16.06.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, ždrebad, prasad i brojleri	Meso i jestivi organi 10 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja, niti konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.
NEOSULF P	trimetoprim+sulfamidin	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW03	5 kg	323-01-00529-14-001	16.06.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, ždrebad, prasad i brojleri	Meso i jestivi organi 10 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja, niti konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.
NEOSULFOX P	sulfadimidin+neomicin+oksitetraciklin	100+60+40	mg/g	oralni prašak	QJ01RA02	20 g	323-01-00385-15-001	05.02.2016.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, prasad, jagnjad i živina	Meso i jestivi organi : 14 dana. Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.
NEOSULFOX P	sulfadimidin+neomicin+oksitetraciklin	100+60+40	mg/g	oralni prašak	QJ01RA02	100 g	323-01-00386-15-001	05.02.2016.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, prasad, jagnjad i živina	Meso i jestivi organi : 14 dana. Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.
NEOSULFOX P	sulfadimidin+neomicin+oksitetraciklin	100+60+40	mg/g	oralni prašak	QJ01RA02	500 g	323-01-00387-15-001	05.02.2016.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, prasad, jagnjad i živina	Meso i jestivi organi : 14 dana. Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.
NEOSULFOX P	sulfadimidin+neomicin+oksitetraciklin	100+60+40	mg/g	oralni prašak	QJ01RA02	5 kg	323-01-00388-15-001	05.02.2016.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, prasad, jagnjad i živina	Meso i jestivi organi : 14 dana. Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.
NEOTYL 20%	tilozin	200	mg/mL	oralni rastvor	QJ01FA90	50 mL	323-01-00257-16-001	02.10.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, svinje i živina	Meso svinja: 2 dana. Meso kokoški: 1 dan. Meso ćuraka: 5 dana. Meso teladi: 14 dana.

NEOTYL 20%	tilozin	200 mg/mL	oralni rastvor	QJ01FA90	100 mL	323-01-00258-16-001	02.10.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, svinje i živina	Meso svinja: 2 dana. Meso kokoški: 1 dan. Meso ćuraka: 5 dana. Meso teladi: 14 dana.
NEOTYL 20%	tilozin	200 mg/mL	oralni rastvor	QJ01FA90	1000 mL	323-01-00259-16-001	02.10.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, svinje i živina	Meso svinja: 2 dana. Meso kokoški: 1 dan. Meso ćuraka: 5 dana. Meso teladi: 14 dana.
NEOTYL 200	tilozin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA90	50 mL	323-01-00450-14-002	16.04.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda, ovce, koze, svinje i psi	Meso i jestivi organi goveda i svinja 21 dan, ovaca i koza 8 dana. Mleko 4 dana.
NEOTYL 200	tilozin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA90	100 mL	323-01-00449-14-002	16.04.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Goveda, ovce, koze, svinje i psi	Meso i jestivi organi goveda i svinja 21 dan, ovaca i koza 8 dana. Mleko 4 dana.
NEOVIT AD ₃ E	retinol+holekalciferol+tokoferol	100000+50000+5 i.j./mL+i.j./5 mL+mg/ml	rastvor za injekciju	QA11JA**	20 mL	323-01-00076-17-001	14.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, svinje, ovce, koze, psi i mačke	Meso 28 dana, mleko 0 dana
NEOVIT AD ₃ E	retinol+holekalciferol+tokoferol	100000+50000+5 i.j./mL+i.j./5 mL+mg/ml	rastvor za injekciju	QA11JA**	50 mL	323-01-00075-17-001	14.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, svinje, ovce, koze, psi i mačke	Meso 28 dana, mleko 0 dana
NEOVIT AD ₃ E	retinol+holekalciferol+tokoferol	100000+50000+5 i.j./mL+i.j./5 mL+mg/ml	rastvor za injekciju	QA11JA**	100 mL	323-01-00074-17-001	14.08.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, svinje, ovce, koze, psi i mačke	Meso 28 dana, mleko 0 dana
NEOVIT C	askorbinska kiselina	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QA11GA01	50 mL	323-01-00030-17-001	15.06.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, ždrebad, goveda, telad, svinje, ovce, koze, psi	0 dana
NEOVIT C	askorbinska kiselina	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QA11GA01	100 mL	323-01-00031-17-001	15.06.2017.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, ždrebad, goveda, telad, svinje, ovce, koze, psi	0 dana
NERFASIN	ksilazin	20 mg/mL	rastvor za injekciju	QN05CM92	25 mL	323-01-00153-14-001	12.11.2015.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Konji, goveda, psi i mačke	Goveda i konji Meso i jestiva tkiva: 1 dan. Mleko: 0 (nula) sati
NERFASIN	ksilazin	20 mg/mL	rastvor za injekciju	QN05CM92	25 mL	323-01-00153-14-001	12.11.2015.	PRODULAB PHARMA B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Konji, goveda, psi i mačke	Goveda i konji Meso i jestiva tkiva: 1 dan. Mleko: 0 (nula) sati
NEXGARD 11 mg, tableta za žvakanje za pse 2-4 kg	afoksolaner	11,3 mg	tableta za žvakanje	QP53BX04	1x3 kom	323-01-00340-14-001	25.03.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
NEXGARD 136 mg, tableta za žvakanje za pse >25-50 kg	afoksolaner	136 mg	tableta za žvakanje	QP53BX04	1x3 kom	323-01-00343-14-002	25.03.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
NEXGARD 28 mg, tableta za žvakanje za pse >4-10 kg	afoksolaner	28,3 mg	tableta za žvakanje	QP53BX04	1x3 kom	323-01-00341-14-003	25.03.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
NEXGARD 68 mg, tableta za žvakanje za pse >10-25 kg	afoksolaner	68 mg	tableta za žvakanje	QP53BX04	1x3 kom	323-01-00342-14-003	25.03.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.

NEXGARD SPECTRA 9mg/2mg tableta za žvakanje za pse 2-3,5 kg	afoksolaner, milbemicin oksim	9,375+1,875 mg	tableta za žvakanje	QP54AB51	1x3 kom	323-01-00503-15-001	20.07.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
NEXGARD SPECTRA 19mg/4mg tableta za žvakanje za pse >3,5-7,5 kg	afoksolaner, milbemicin oksim	18,75+3,75 mg	tableta za žvakanje	QP54AB51	1x3 kom	323-01-00504-15-001	20.07.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
NEXGARD SPECTRA 38mg/8mg tableta za žvakanje za pse >7,5-15 kg	afoksolaner, milbemicin oksim	37,5+7,5 mg	tableta za žvakanje	QP54AB51	1x3 kom	323-01-00505-15-001	20.07.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
NEXGARD SPECTRA 75mg/15mg tableta za žvakanje za pse >15-30 kg	afoksolaner, milbemicin oksim	75+15 mg	tableta za žvakanje	QP54AB51	1x3 kom	323-01-00506-15-001	20.07.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
NEXGARD SPECTRA 150mg/30mg tableta za žvakanje za pse >30-60 kg	afoksolaner, milbemicin oksim	150+30 mg	tableta za žvakanje	QP54AB51	1x3 kom	323-01-00507-15-001	20.07.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
NICILAN 200 mg/50 mg	amoksisicilin+klavulanska kiselina	200+50 mg	tableta	QJ01CR02	2x6 kom	323-01-00429-13-001	24.12.2014.	LABORATORIOS CALIER S.A., Španija	PROVET D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
NICILAN 40 mg/10 mg	amoksisicilin+klavulanska kiselina	40+10 mg	tableta	QJ01CR02	2x6 kom	323-01-00428-13-001	24.12.2014.	LABORATORIOS CALIER S.A., Španija	PROVET D.O.O., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
NICILAN 400 mg/100 mg	amoksisicilin+klavulanska kiselina	400+100 mg	tableta	QJ01CR02	2x6 kom	323-01-00430-13-001	24.12.2014.	LABORATORIOS CALIER S.A., Španija	PROVET D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
NORAMIN	metamizol-natrijum	500 mg/mL	rastvor za injekciju	QN02BB02	50 mL	323-01-0052-11-004	18.04.2013.	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke	Meso 12 dana, mleko 5 dana. Ne primenjuje se kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.
NORFENICOL	florfenikol	300 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01BA90	100 mL	323-01-00468-13-001	29.01.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda - meso i iznutrice: Intramuskularna aplikacija (20 mg/kg, dvokratno) 39 dana; subkutana injekcija (40 mg/kg, jednokratno) 44 dana. Mleko: Ne koristi se kod životinja čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu. Svinje: meso i iznutrice (intramuskularna aplikacija 15 mg/kg, dvokratno) 22 dana
NOROCLAV INJECTION	amoksisicilin+klavulanska kiselina	140+35 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01CR02	1x50 mL	323-01-00477-15-001	16.01.2017.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Goveda i psi	Meso goveda se ne koristi za ljudsku upotrebu tokom tretmana kao i 42 dana od poslednje primene. Mleko tretiranih krava se ne koristi tokom tretmana i 80 časova od poslednje primene.
NOROCLAV LACTATING COW	amoksisicilin+klavulanska kiselina+prednizolon	200+50+10 mg/3g	intramamarna suspencija	QJ51RV01	24x3 g	323-01-0524-12-001	28.02.2014.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Krave u laktaciji	Meso 7 dana, mleko 60 časova.
NORODINE 24	sulfadiazin+trimetoprim	200+40 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01EW10	100 mL	323-01-00036-16-001	24.08.2016.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda i svinje	Meso svinja 20 dana, goveda 12 dana. Mleko krava 7 dana. Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.

NOROMECTIN MULTI INJECTION	ivermektin	10 mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	1x100 mL	323-01-00520-15-001	14.11.2016.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda: Meso: 49 dana od zadnje primene leka. Mleko: Lek se ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, kao ni kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja. Ovce: Meso: 42 dana od zadnje primene leka. Mleko: Lek se ne koristiti kod ovaca čije se mleko koristi za upotrebu kod ljudi. Svinje: Meso 28 dana od zadnje primene leka.
NOVPIRON®	metamizol-natrijum	500 mg/mL	rastvor za injekciju	QN02BB02	50 mL	323-01-0262-12-001	19.06.2013.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, ždrecad, goveda i psi	Goveda (meso, iznutrice i druga jestiva tkiva): 12 dana. Goveda (mleko): 5 dana. Lek se ne koristi kod konja namenjenih za ishranu ljudi.
NUFLOR MINIDOSE	florfenikol	450 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01BA90	100 mL	323-01-00299-17-001	23.01.2018.	INTERVET INTERNATIONAL GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda	s.c.aplikacija: meso i iznutrice 64 dana. i.m.aplikacija: meso i iznutrice 37 dana. Lek se ne primenjuje kod krava čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
OCTACILLIN 800 mg/g prašak za oralni rastvor za svinje	amoksicilin	800 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1x100 g	323-01-00148-17-001	27.12.2017.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice svinja: 2 dana
OCTACILLIN 800 mg/g prašak za oralni rastvor za svinje	amoksicilin	800 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1x250 g	323-01-00147-17-002	27.12.2017.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice svinja: 2 dana
OCTACILLIN 800 mg/g prašak za oralni rastvor za svinje	amoksicilin	800 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1x500 g	323-01-00146-17-001	27.12.2017.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice svinja: 2 dana
OCTACILLIN 800 mg/g prašak za oralni rastvor za svinje	amoksicilin	800 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1x1000 g	323-01-00145-17-001	27.12.2017.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice svinja: 2 dana
OKSITETRACIKLIN LA	oksitetraciklin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100 mL	323-01-00390-14-001	04.08.2015.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Goveda, svinje i ovce	Meso i jestiva tkiva: Goveda: 36 dana. Svinje: 36 dana. Ovce: 24 dana. Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
OPTIMMUNE ophthalmic ointment	ciklosporin	2 mg/g	mast za oči	QS01XA18	3,5 g	323-01-0041-11-001	27.07.2012.	SCHERING-PLOUGH SANTE ANIMALE, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
OPTIPRIME 48%	sulfadiazin+trimetoprim	400+80 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01EW10	100 mL	323-01-00242-14-001	10.11.2014.	PROVET S.A., Grčka	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Telad, svinje i ovce	Meso: 28 dana. Lek se ne koristi kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

ORBENIN DC	kloksacilin	500 mg		intramamarna suspenzija	QJ51CF02	24x3 g	323-01-00342-13-001	24.06.2014.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Krave u zasušenju	Lek nije namenjen za upotrebu kod krava sa periodom zasušenja od 42 dana ili kraćim. Mleko se može koristiti u ishrani ljudi 96 časova nakon teljenja (tj. kod devete muže krava koje se muzu dva puta dnevno). Ukoliko do teljenja dođe za manje od 42 dana od poslednje aplikacije leka, mleko se može koristiti u ishrani ljudi 42 dana + 96 sati nakon poslednje aplikacije leka. Meso lečenih krava ne sme se koristiti u ishrani ljudi tokom trajanja lečenja. Meso lečenih životinja može se koristiti u ishrani ljudi 28 dana nakon poslednje aplikacije leka.
ORBENIN® EXTRA DRY COW	kloksacilin	600 mg		intramamarna suspenzija	QJ51CF02	24x3,6 g	323-01-00045-14-001	09.10.2014.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Krave u zasušenju	Meso 42 dana. Ne koristi se ukoliko je period zasušenja kraći od 42 dana. Ako je period zasušenja duži od 42 dana, mleko 0 dana; ako dodje do teljenja pre 42. dana, karenca za mleko je 44 dana od poslednje aplikacije leka. .
ORBESEAL	bizmut-subnitrat	2,6 g		intramamarna suspenzija	QG52X***	24x4 g	323-01-00201-14-001	05.10.2015.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Krave u zasušenju	Meso i mleko: nula (0) dana.
ORBESEAL	bizmut-subnitrat	2,6 g		intramamarna suspenzija	QG52X***	24x4 g	323-01-00201-14-001	05.10.2015.	CROSS VETPHARM GROUP LTD (BIMEDA), Irska	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Krave u zasušenju	Meso i mleko: nula (0) dana.
OTC-VP-40%	oksitetraciklin	400 mg/ml		oralni prašak	QJ01AA06	40x10 g	323-01-00141-17-002	07.11.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Telad, svinje, brojleri, ćurke i ribe	Meso i iznutrice svinja 7 dana. Meso i iznutrice teladi 10 dana. Meso i iznutrice brojlera i ćuraka 14 dana. Meso ribe (pastrmke i šarani) 720°D (stepeni dana)
OTC-VP-40%	oksitetraciklin	400 mg/ml		oralni prašak	QJ01AA06	1x100 g	323-01-00138-17-002	07.11.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Telad, svinje, brojleri, ćurke i ribe	Meso i iznutrice svinja 7 dana. Meso i iznutrice teladi 10 dana. Meso i iznutrice brojlera i ćuraka 14 dana. Meso ribe (pastrmke i šarani) 720°D (stepeni dana)
OTC-VP-40%	oksitetraciklin	400 mg/ml		oralni prašak	QJ01AA06	1x1000 g	323-01-00140-17-002	07.11.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Telad, svinje, brojleri, ćurke i ribe	Meso i iznutrice svinja 7 dana. Meso i iznutrice teladi 10 dana. Meso i iznutrice brojlera i ćuraka 14 dana. Meso ribe (pastrmke i šarani) 720°D (stepeni dana)
OTC-VP-40%	oksitetraciklin	400 mg/ml		oralni prašak	QJ01AA06	1x10 kg	323-01-00139-17-002	07.11.2017.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Telad, svinje, brojleri, ćurke i ribe	Meso i iznutrice svinja 7 dana. Meso i iznutrice teladi 10 dana. Meso i iznutrice brojlera i ćuraka 14 dana. Meso ribe (pastrmke i šarani) 720°D (stepeni dana)
OTOMAX kapi za uši	gentamicin+betametazon+klotrimazol	2640+0,88+8,8	i.j./mL+mg/mL+mg/mL	kapi za uši, suspenzija	QS02CA90	14 mL	323-01-0507-12-001	20.11.2013.	SCHERING-PLOUGH SANTE ANIMALE, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
OTOXOLAN®	marbofloksacin+klotrimazol+deksametazon	3+10+1	mg/mL+mg/mL+mg/m	kapi za uši, suspenzija	QS02CA06	20 mL	323-01-00516-16-001	11.10.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
OVARELIN	gonadorelin	50 mcg/mL		rastvor za injekciju	QH01CA01	10 mL	323-01-00312-15-005	10.12.2015.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Krave i junice	0 dana
OVARELIN	gonadorelin	50 mcg/mL		rastvor za injekciju	QH01CA01	20 mL	323-01-00313-15-003	10.12.2015.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Krave i junice	0 dana

OXYCEN 200 L.A.	oksitetraciklin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100 mL	323-01-00035-14-001	06.04.2015.	CENAVIS S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Goveda, ovce i svinje	Meso: goveda 53 dana; ovce 36 dana; svinje 24 dana. Mleko: Lek se ne koristi kod krava i ovaca čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.
OXYCEN 200 L.A.	oksitetraciklin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	250 mL	323-01-00036-14-001	06.04.2015.	CENAVIS S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Goveda, ovce i svinje	Meso: goveda 53 dana; ovce 36 dana; svinje 24 dana. Mleko: Lek se ne koristi kod krava i ovaca čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.
OXYKEL RETARD	oksitetraciklin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100 mL	323-01-00336-17-002	25.04.2018.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda: meso: 53 dana. Ne primenjuje se kod goveda čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Svinje: meso: 32 dana. Ovce: meso: 22 dana, mleko: 168 sati (7 dana)
OXYMED LA	oksitetraciklin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100 mL	323-01-00240-13-001	18.03.2014.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda, svinje i ovce	Meso Goveda: 36 dana Svinje: 36 dana Ovce: 24 dana Mleko krava 7 dana
OXYMED LA	oksitetraciklin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	24x100 mL	323-01-00280-16-006	16.11.2016.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda, svinje i ovce	Meso Goveda: 36 dana Svinje: 36 dana Ovce: 24 dana Mleko krava 7 dana
OXYTETRACYCLINE 50%	oksitetraciklin	500 mg/g	oralni prašak	QJ01AA06	1 kg	323-01-00255-14-001	26.01.2015.	DOPHARMA B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Telad, svinje i živina	Telad: 14 dana. Svinje: 10 dana. Živina: 3 dana.
OXYTETRACYCLINE 80%	oksitetraciklin	800 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01AA06	1000 g	323-01-00266-16-001	02.12.2016.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES D.O.O., Beograd	R	Svinje i telad	Meso teladi i svinja 7 dana.
OXYTOCIN	oksitocin	10 i.j./mL	rastvor za injekciju	QH01BB02	50 mL	323-01-00469-14-001	09.04.2015.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Kobile, krave, ovce, koze, krmače, kuje i mačke	0 dana
OXYTOCIN 10 I.E./ml	oksitocin	10 i.j./mL	rastvor za injekciju	QH01BB02	50 mL	323-01-00345-17-001	20.02.2018.	BELA-PHARM GMBH & CO.KG, Nemačka	VOJVODINALEK d.o.o., Novi Sad	R	Kobile, krave, ovce, koze, krmače, kuje i mačke	Intravenska aplikacija: Kobile, krave, ovce, koze: jestiva tkiva 0 dana, mleko 0 dana. Krmače: jestiva tkiva 0 dana. Intramuskularna ili subkutana aplikacija: Kobile, krave, ovce, koze: Jestiva tkiva 2 dana, mleko 0 dana. Krmače: jestiva tkiva 2 dana
OXYTOCIN INJ.	oksitocin	10 i.j./mL	rastvor za injekciju	QH01BB02	20 mL	323-01-00129-16-002	23.11.2016.	FM PHARM d.o.o., Palić	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Kobile, krave, krmače, ovce, koze, mačke i kuje.	Meso 2 dana.
OXYTOCIN INJ.	oksitocin	10 i.j./mL	rastvor za injekciju	QH01BB02	50 mL	323-01-00128-16-002	23.11.2016.	FM PHARM d.o.o., Palić	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Kobile, krave, krmače, ovce, koze, mačke i kuje.	Meso 2 dana.
OXYTOKEL	oksitocin	10 i.j./mL	rastvor za injekciju	QH01BB02	50 mL	323-01-0478-12-001	30.09.2013.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Kobile, krave, ovce, koze, svinje, kuje, mačke	0 dana
OXYVET intrauterine pessaias	oksitetraciklin	500 mg	intrauterina tableta	QG51AA01	10x2 kom	323-01-00165-14-001	10.11.2014.	PROVET S.A., Grčka	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Krave, kobile, svinje, ovce i koze	Mleko: 72 sata od poslednje primene leka.
OXYVET spray	oksitetraciklin	3,5 g/boca	sprej za kožu, rastvor	QD06AA03	150 g	323-01-00160-14-001	26.09.2014.	PROVET S.A., Grčka	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda, svinje, koze, ovce, psi i mačke	0 dana

P.G. 600®	horionski gonadotropin+serumski gonadotropin	200+400	i.j.	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	QG03GA99	5x5	mL	323-01-00369-16-001	13.03.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija INTERVET INTERNATIONAL GMBH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Svinje (krmače i nazimice)	0 dana
PANACUR 10%	fenbendazol	100	mg/mL	oralna suspenzija	QP52AC13	1	L	323-01-00500-16-001	16.10.2017.	INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i konji	Goveda: meso i jestiva tkiva 12 dana; mleko 7 dana. Konji: meso i jestiva tkiva 5 dana. Ne primenjuje se kod kobila čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
PANACUR BOLI 250	fenbendazol	250	mg	tableta	QP52AC13	5x10	kom	323-01-00162-13-001	07.07.2014.	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Ovce i koze	Meso i jestiva tkiva 15 dana; mleko 7 dana.
PANACUR granule	fenbendazol	222	mg/g	granule	QP52AC13	10x10	g	323-01-00524-15-001	10.05.2016.	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda, psi i mačke	Meso i jestiva tkiva goveda 12 dana, mleko 6 dana. Meso tretiranih konja se ne koristi u ishrani ljudi.
PANDEX® 1%	ivermektin	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	50	mL	323-01-00420-14-001	07.04.2015.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce, koze i svinje	Goveda (mесо i iznutrice) : 49 dana. Goveda (mleko): ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja. Ovce i koze (meso i iznutrice) : 42 dana. Ovce i koze (mleko): ne koristiti kod ovaca i koza u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca i koza najmanje 60 dana pre jagnjenja odnosno jarenja. Svinje (meso i iznutrice): 28 dana.
PARACILLIN SP	amoksicilin	800	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1x250	g	323-01-00221-15-001	14.01.2016.	INTERVET PRODUCTIONS S.R.L., Italija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Pilići i svinje	Pilići: Meso 24 sata nakon završetka terapije. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja. Svinje: meso 48 sati nakon završetka terapije.
PARACILLIN SP	amoksicilin	800	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1x1	kg	323-01-00320-16-001	09.01.2017.	INTERVET PRODUCTIONS S.R.L., Italija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Pilići i svinje	Pilići: Meso 24 sata nakon završetka terapije. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja. Svinje: meso 48 sati nakon završetka terapije.
PARAFER	gvožđe dekstran kompleks	100	mg/mL	rastvor za injekciju	QB03AC**	50	mL	323-01-00260-15-002	09.11.2015.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Prasad	0 dana. U slučaju prinudnog klanja odbacuje se tkivo sa mesta aplikacije.
PARAFER	gvožđe dekstran kompleks	100	mg/mL	rastvor za injekciju	QB03AC**	100	mL	323-01-00261-15-002	09.11.2015.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Prasad	0 dana. U slučaju prinudnog klanja odbacuje se tkivo sa mesta aplikacije.
PAROFOR®	paromomicin	70000	i.j./g	prašak za oralni rastvor	QA07AA06	1x1000	g	323-01-00080-16-001	10.01.2017.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Telad pre početka preživanja i svinje	Telad pre početka preživanja: meso i jestiva tkiva 20 dana. Svinje: meso i jestiva tkiva 3 dana
PATHOZONE	cefoperazon	250	mg	intramamarna suspenzija	QJ51DA32	10x10	mL	323-01-00202-14-001	25.08.2015.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Krave u laktaciji	Meso i iznutrice: 2 dana Mleko: 72 časa
PEN – STREP 20/20	benzilpenicilin-prokain+dihidrostreptomycin	200000+200	i.j./mL+mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01RA01	100	mL	323-01-0419-12-001	23.10.2013.	V.M.D. n.v., Belgija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda, svinje, psi	Meso: 37 dana Mleko: 14 muža (ukoliko se muža vrši dva puta dnevno, onda je karenca 7 dana) Meso tretiranih konja se ne koristi za ishranu ljudi
PEN & STREP	benzilpenicilin-prokain+dihidrostreptomycin	200+250	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01RA01	100	mL	323-01-00050-16-001	24.08.2016.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOOPHARM D.O.O., Beograd	R	Konji, goveda, ovce i svinje	Meso svinja 18 dana, goveda 23 dana, ovaca 31 dan. Mleko tretiranih krava 2,5 dana, mleko ovaca se ne koristi za ishranu ljudi. Meso konja se ne koristi za ishranu ljudi.

PENI-KEL 300	benzilpenicilin-prokain	300000	i.j./mL	suspenzija za injekciju	QJ01CE09	100 mL	323-01-00004-17-001	18.05.2017.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso goveda 9 dana. Mleko 7,5 dana (15 muža). Meso svinja 5 dana. Ne primenjuje se kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.
PENSTREP-JECT	benzilpenicilin-prokain+dihidroestreptomycin	200000+200	i.j./mL+mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01RA01	100 mL	323-01-0432-12-002	18.03.2014.	DOPHARMA B.V., Holandija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda i ovce : Meso i i jestiva tkiva: 56 dana Mleko krava u laktaciji : 5 dana Svinje: Meso i jestiva tkiva: 49 dana Lek se ne primenjuje kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
PESTIGON SPOT ON - ZA MAČKE	fipronil	50 mg		rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x0,5 mL	323-01-00176-14-002	27.11.2015.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	BR	Mačke	Nije primenljivo.
PESTIGON SPOT ON - ZA MAČKE	fipronil	50 mg		rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x0,5 mL	323-01-00176-14-002	27.11.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	BR	Mačke	Nije primenljivo.
PESTIGON SPOT ON - ZA MALE PSE	fipronil	67 mg		rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x0,67 mL	323-01-00177-14-003	27.11.2015.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
PESTIGON SPOT ON - ZA MALE PSE	fipronil	67 mg		rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x0,67 mL	323-01-00177-14-003	27.11.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
PESTIGON SPOT ON - ZA SREDNJE VELIKE PSE	fipronil	134 mg		rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x1,34 mL	323-01-00181-14-002	27.11.2015.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
PESTIGON SPOT ON - ZA SREDNJE VELIKE PSE	fipronil	134 mg		rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x1,34 mL	323-01-00181-14-002	27.11.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
PESTIGON SPOT ON - ZA VELIKE PSE	fipronil	268 mg		rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x2,68 mL	323-01-00182-14-001	27.11.2015.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
PESTIGON SPOT ON - ZA VELIKE PSE	fipronil	268 mg		rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x2,68 mL	323-01-00182-14-001	27.11.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
PESTIGON SPOT ON - ZA VRLO VELIKE PSE	fipronil	402 mg		rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x4,02 mL	323-01-00180-14-002	27.11.2015.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
PESTIGON SPOT ON - ZA VRLO VELIKE PSE	fipronil	402 mg		rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AX15	4x4,02 mL	323-01-00180-14-002	27.11.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
PGF VEYX FORTE	kloprostenol-natrijum	250 mcg/mL		rastvor za injekciju	QG02AD90	1x10 mL	323-01-0570-12-001	15.11.2013.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET D.O.O., Beograd	R	Goveda i svinje	0 dana
PGF VEYX FORTE	kloprostenol-natrijum	250 mcg/mL		rastvor za injekciju	QG02AD90	6x10 mL	323-01-0571-12-001	15.11.2013.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET D.O.O., Beograd	R	Goveda i svinje	0 dana
PGF VEYX FORTE	kloprostenol-natrijum	250 mcg/mL		rastvor za injekciju	QG02AD90	1x20 mL	323-01-00092-16-001	08.07.2016.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET D.O.O., Beograd	R	Goveda i svinje	0 dana
PGF VEYX FORTE	kloprostenol-natrijum	250 mcg/mL		rastvor za injekciju	QG02AD90	6x20 mL	323-01-0572-12-001	15.11.2013.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET D.O.O., Beograd	R	Goveda i svinje	0 dana

PGF VEYX FORTE	kloprosteno- natrijum	250	mcg/mL	rastvor za injekciju	QG02AD90	50	mL	323-01-0573-12-001	15.11.2013.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET D.O.O., Beograd	R	Goveda i svinje	0 dana
PORCEPTAL	buserelin	4	mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA90	1x10	mL	323-01-00117-17-001	07.11.2017.	INTERVET INTERNATIONAL GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Svinje (nazimice i krmače)	0 dana
PORCEPTAL	buserelin	4	mcg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA90	5x10	mL	323-01-00538-17-001	10.01.2018.	INTERVET INTERNATIONAL GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Svinje (nazimice i krmače)	0 dana
POTENCIL	amoksicilin + kolistin	100+250000	mg/mL+i.j./ mL	suspenzija za injekciju	QJ01RA01	100	mL	323-01-00534-15-001	26.07.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Telad, svinje, prasad, psi i mačke	Meso 21 dan.
PRATEL	prazikvantel+pirante l	50+144	mg	tableta	QP52AA51	1x10	kom	323-01-00062-15-001	04.11.2015.	LEK PHARMACEUTICALS d.d., Slovenija	EKO-SAN, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
PRATEL	prazikvantel+pirante l	50+144	mg	tableta	QP52AA51	10x10	kom	323-01-00015-16-001	01.02.2016.	LEK PHARMACEUTICALS d.d., Slovenija	EKO-SAN, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
PRAZIMEC - C	abamektin+prazikva ntel	0,25+6,25	mg	tableta	QP54AA52	50x2	kom	323-01-00239-14-001	10.11.2014.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
PRAZIMEC - D	abamektin+prazikva ntel	2+50	mg	tableta	QP54AA52	50x2	kom	323-01-00240-14-001	10.11.2014.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
PRAZINON plus	prazikvantel+pirante l+febantel	50+144+150	mg	tableta	QP52AA51	10x10	kom	323-01-00073-17-001	26.05.2017.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA- PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
PRAZITEL PLUS	prazikvantel+pirante l+febantel	50+140+150	mg	tableta	QP52AA51	2X8	kom	323-01-00167-14-003	25.08.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
PREVICOX 227mg	firokoksib	227	mg	tableta za žvakanje	QM01AH90	3x10	kom	323-01-00055-15-001	14.01.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
PREVICOX 57mg	firokoksib	57	mg	tableta za žvakanje	QM01AH90	3x10	kom	323-01-00054-15-002	14.01.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
PRID DELTA	progesteron	1,55	g	vaginalni dostavni sistem	QG03DA04	10x1	kom	323-01-00282-14-008	03.04.2015.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda (krave i junice)	0 dana. Meso i mleko mogu se koristiti za ishranu ljudi tokom terapije.
PROFENDER® ZA MALE MAČKE	prazikvantel+emode psid	30+7,5	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP52AA51	2x0,35	mL	323-01-00033-14-004	19.08.2014.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
PROFENDER® ZA SREDNJE MAČKE	prazikvantel+emode psid	60+15	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP52AA51	2x0,7	ml	323-01-00034-14-002	19.08.2014.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
PROFENDER® ZA VELIKE MAČKE	prazikvantel+emode psid	96+24	mg	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP52AA51	2x1,12	mL	323-01-00047-14-005	19.08.2014.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
PROMECTINE	ivermektin	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	50	mL	323-01-00407-13-001	21.07.2014.	INVESA INDUSTRIAL VETERINARIA S.A., Španija	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda (meso i iznutrice):49 dana Ovce (meso i iznutrice): 42 dana Svinje (meso i iznutrice): 28 dana Mleko: Nije za upotrebu.
PROMECTINE	ivermektin	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	100	mL	323-01-00410-13-001	21.07.2014.	INVESA INDUSTRIAL VETERINARIA S.A., Španija	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda (meso i iznutrice):49 dana Ovce (meso i iznutrice): 42 dana Svinje (meso i iznutrice): 28 dana Mleko: Nije za upotrebu.
PROMECTINE	ivermektin	10	mg/mL	rastvor za injekciju	QP54AA01	4x250	mL	323-01-00411-13-001	21.07.2014.	INVESA INDUSTRIAL VETERINARIA S.A., Španija	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda (meso i iznutrice):49 dana Ovce (meso i iznutrice): 42 dana Svinje (meso i iznutrice): 28 dana Mleko: Nije za upotrebu.

PROMTSELEN®	retinol+holekalcifero l+tokoferol+natrijum selenit	50000+25000+2 0+0,5	i.j./mL+i.j./ mL+mg/mL +mg/mL	rastvor za injekciju	QA11AA04	100 mL	323-01-00187-17-001	08.11.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi, mačke, kokoške, patke, guske i čurke	Meso 28 dana. Mleko se može koristiti bez ograničenja.
PYRANTEL - PASTA ZA MAČKE	pirantel	93	mg/g	oralna pasta	QP52AF02	5 g	323-01-00498-14-001	30.11.2015.	PRZEDSIEBIORSTWO FARMACEUTYCZNE OKONIEWSCY VETOS-FARMA SP.Z.O.O., Poljska	BEOVETERINA d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.
PYRANTEL - PASTA ZA PSE	pirantel	22	mg/g	oralna pasta	QP52AF02	10 g	323-01-00499-14-001	30.11.2015.	PRZEDSIEBIORSTWO FARMACEUTYCZNE OKONIEWSCY VETOS-FARMA SP.Z.O.O., Poljska	BEOVETERINA d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
QUINOEX-10	enrofloksacin	100	mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA90	1 L	323-01-00358-15-002	05.02.2016.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Kokoške (nosilje u odgoju, brojleri) i čurke	Pilići: meso i iznutrice: 7 dana Čurke: meso i iznutrice: 13 dana Ne davati kokama nosiljama i čurkama čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Ne davati budućim nosiljama u periodu od najmanje 14 dana pre pronošenja.
QUINOEX-10	enrofloksacin	100	mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA90	1 L	323-01-00358-15-002	05.02.2016.	Laboratorios Serra Pamies S.A., Španija	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Kokoške (nosilje u odgoju, brojleri) i čurke	Pilići: meso i iznutrice: 7 dana Čurke: meso i iznutrice: 13 dana Ne davati kokama nosiljama i čurkama čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Ne davati budućim nosiljama u periodu od najmanje 14 dana pre pronošenja.
RECEPTAL	buserelin	0,004	mg/mL	rastvor za injekciju	QH01CA90	10 mL	323-01-00443-17-001	09.05.2018.	INTERVET INTERNATIONAL GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Krave, kobile i kunići	0 dana
REGUMATE PORCINE	altrenogest	4	mg/mL	oralni rastvor	QG03DX90	360 mL	323-01-00322-14-001	10.06.2015.	INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice 24 dana
REMACYCLINE L.A.	oksitetraciklin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100 mL	323-01-00081-14-001	29.08.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Meso 21 dan. Ne davati životinjama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Životinje koje tek treba da uđu u laktaciju ne treba da dobijaju lek 2 meseca uoči predviđenog početka mužje.
RESFLOR	florfenikol+flunixin	27,4+300	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01BA99	100 mL	323-01-00360-17-001	16.03.2018.	VET PHARMA FRIESOYTHE GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda	Meso i jestiva tkiva 46 dana. Ne primenjivati kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne primenjivati kod krava u laktaciji i tokom perioda zasušenja.
RETARDOXI 20% LA	oksitetraciklin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100 mL	323-01-00117-14-001	10.11.2014.	V.M.D. n.v., Belgija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso goveda 46 dana, svinja 31 dan. Ne primenjuje se kod goveda čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
RHEUMOCAM® 1mg Chewable Tablets for Dogs	meloksikam	1	mg	tableta	QM01AC06	10x10 tableta	323-01-00418-16-001	19.06.2017.	CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD., Irska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
RILEXINE 15% INJECTABLE	cefaleksin	150	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01DB01	100 mL	323-01-00064-14-001	08.10.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Goveda	Meso 5 dana; mleko 0 dana. Mleko se ne sme koristiti u ishrani ljudi tokom trajanja terapije.
RILEXINE 15% INJECTABLE	cefaleksin	150	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01DB01	250 mL	323-01-00065-14-001	08.10.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Goveda	Meso 5 dana; mleko 0 dana. Mleko se ne sme koristiti u ishrani ljudi tokom trajanja terapije.
RILEXINE 200 LC	cefaleksin	200	mg	intramamarna suspenzija	QJ51DA01	12x9,4 g	323-01-00066-14-001	09.10.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Krave u laktaciji	Meso 7 dana; mleko 3 dana
RILEXINE 200 LC	cefaleksin	200	mg	intramamarna suspenzija	QJ51DA01	60x9,4 g	323-01-00067-14-001	09.10.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Krave u laktaciji	Meso 7 dana; mleko 3 dana

RILEXINE 300	cefaleksin	300 mg	tableta	QJ01DB01	2x7 kom	323-01-0168-12-001	05.02.2013.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
RILEXINE 500	cefaleksin	375 mg	intramamarna suspenzija	QJ51DA01	60x8 g	323-01-00018-17-001	17.04.2012.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Krave u zasušenju	Meso i jestiva tkiva 4 dana. Mleko: 12 sati ukoliko je period zasušenja duži od 6 nedelja; 42,5 dana ukoliko je period zasušenja kraći od 6 nedelja.
RILEXINE 600	cefaleksin	600 mg	tableta	QJ01DB01	2x7 kom	323-01-0169-12-001	05.02.2013.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
RILEXINE 75	cefaleksin	75 mg	tableta	QJ01DB01	2x7 kom	323-01-0167-12-001	05.02.2013.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
RIMADYL CATTLE 50 MG/ML	karprofen	50 mg	rastvor za injekciju	QM01AE91	100 mL	323-01-00105-14-001	25.08.2015.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda	Meso i iznutrice: 21 dan. Mleko: 0 dana
RIMADYL Injection	karprofen	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AE91	20 mL	323-01-0103-12-001	12.12.2012.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
RIMADYL PALATABLE TABLETS	karprofen	20 mg	tableta	QM01AE91	1x30 kom	323-01-0104-12-001	22.04.2013.	ZOETIS Inc., SAD	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
RIMADYL PALATABLE TABLETS	karprofen	50 mg	tableta	QM01AE91	1x30 kom	323-01-0105-12-001	22.04.2013.	ZOETIS Inc., SAD	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
RIMADYL PALATABLE TABLETS	karprofen	100 mg	tableta	QM01AE91	1x30 kom	323-01-0106-12-001	22.04.2013.	ZOETIS Inc., SAD	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
RODOTET®	tiamulin+hlorotetracilin	100+33,3 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	1 kg	323-01-00236-15-001	15.01.2016.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva: 10 dana
RODOTET®	tiamulin+hlorotetracilin	100+33,3 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	5 kg	323-01-00237-15-001	15.01.2016.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva: 10 dana
RODOTET®	tiamulin+hlorotetracilin	100+33,3 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	25 kg	323-01-00238-15-001	15.01.2016.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva: 10 dana
RODOTIUM 10%	tiamulin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01XQ01	100 mL	323-01-00251-13-001	17.03.2014.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso: 21 dan
RODOTIUM®10% PREMIKS	tiamulin	100 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	1 kg	323-01-00239-15-001	10.02.2016.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva: 5 dana
RODOTIUM®10% PREMIKS	tiamulin	100 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	5 kg	323-01-00240-15-001	10.02.2016.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva: 5 dana
RODOTIUM®10% PREMIKS	tiamulin	100 mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	25 kg	323-01-00241-15-001	10.02.2016.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i jestiva tkiva: 5 dana
RONAXAN TABLETE 100	doksiciklin	100 mg	tableta	QJ01AA02	10 kom	323-01-00280-17-001	01.03.2018.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
RONAXAN TABLETE 250	doksiciklin	250 mg	tableta	QJ01AA02	10 kom	323-01-00281-17-001	01.03.2018.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
ROXACIN	enrofloksacin	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA90	1 L	323-01-00398-17-001	27.03.2018.	LABORATORIOS CALIER S.A., Španija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Brojleri	Meso i iznutrice brojlera 8 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
ROXACIN	enrofloksacin	100 mg/mL	oralni rastvor	QJ01MA90	5 L	323-01-00399-17-001	27.03.2018.	LABORATORIOS CALIER S.A., Španija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Brojleri	Meso i iznutrice brojlera 8 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.

ROXACIN INYECTABLE	enrofloksacin	100 mg/mL	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01MA90	100 mL	323-01-00400-17-001	30.03.2018.	LABORATORIOS CALIER S.A., Španija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i iznutrice goveda 14 dana. Mleko 7 dana. Meso i iznutrice svinja 10 dana.
RYCARFA®	karprofen	50 mg/mL	50 mg/mL	rastvor za injekciju	QM01AE91	20 mL	323-01-00239-17-001	21.12.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
RYCARFA® FLAVOUR 100mg	karprofen	100 mg	100 mg	tableta	QM01AE91	2x10 kom	323-01-00498-16-002	21.09.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
RYCARFA® FLAVOUR 20mg	karprofen	20 mg	20 mg	tableta	QM01AE91	2x10 kom	323-01-00497-16-002	21.09.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
RYCARFA® FLAVOUR 50mg	karprofen	50 mg	50 mg	tableta	QM01AE91	2x10 kom	323-01-00499-16-002	21.09.2017.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
SATAR	salicilna kiselina+mlečna kiselina	167+167 mg/mL	167+167 mg/mL	rastvor za kožu	QD02AF**	20 mL	323-01-00325-13-001	05.05.2014.	EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Krave, ovce i koze	0 dana
SATAR	salicilna kiselina+mlečna kiselina	167+167 mg/mL	167+167 mg/mL	rastvor za kožu	QD02AF**	50 mL	323-01-00326-13-001	05.05.2014.	EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Krave, ovce i koze	0 dana
SCALIBOR OGRLICA	deltametrin	40 mg/g	40 mg/g	lekovita ogrlica	QP53AC11	1x19g (48cm) kom	323-01-00260-14-002	29.12.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
SCALIBOR OGRLICA	deltametrin	40 mg/g	40 mg/g	lekovita ogrlica	QP53AC11	1x25g (65cm) kom	323-01-00261-14-001	29.12.2014.	INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	BR	Psi	Nije primenljivo.
SEBACIL® EC 50%	foksim	500 mg/mL	500 mg/mL	koncentrat za emulziju za kupku	QP53AF01	250 mL	323-01-00566-14-001	04.05.2015.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Svinje, ovce i psi	Jestiva tkiva svinja: 9 dana. Jestiva tkiva ovaca: 42 dana. Mleko: Tokom perioda laktacije kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi nije dozvoljena upotreba proizvoda Sebacil® EC 50%.
SEDASTART	medetomidin	1 mg/mL	1 mg/mL	rastvor za injekciju	QN05CM91	10 mL	323-01-00150-14-001	12.11.2015.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
SEDASTART	medetomidin	1 mg/mL	1 mg/mL	rastvor za injekciju	QN05CM91	10 mL	323-01-00150-14-001	12.11.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
SEDASTOP	atipamezol	5 mg/mL	5 mg/mL	rastvor za injekciju	QV03AB90	10 mL	323-01-00151-14-001	12.11.2015.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
SEDASTOP	atipamezol	5 mg/mL	5 mg/mL	rastvor za injekciju	QV03AB90	10 mL	323-01-00151-14-001	12.11.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
SELECTAN	florfenikol	300 mg/mL	300 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01BA90	50 mL	323-01-00332-16-001	08.02.2017.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje	Meso i iznutrice goveda 30 dana. Lek se ne primenjuje kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Meso i iznutrice svinja 18 dana.
SELECTAN	florfenikol	300 mg/mL	300 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01BA90	250 mL	323-01-00333-16-001	08.02.2017.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje	Meso i iznutrice goveda 30 dana. Lek se ne primenjuje kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Meso i iznutrice svinja 18 dana.
SENSIBLEX	denaverin	40 mg/mL	40 mg/mL	rastvor za injekciju	QG02CX90	50 mL	323-01-0574-12-001	15.11.2013.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda (krave i junice) i psi	0 dana
SERGON PG 400 + 200	horionski gonadotropin+serumski gonadotropin	200+400 i.j./doza	200+400 i.j./doza	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	QG03GA99	5x1 5x2 mL doza	323-01-00290-14-001	19.01.2015.	BIOVETA A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	R	Krmače i nazimice	0 dana

SHOTAPEN	benzatin benzilpenicilin+benzilpenicilin- prokain+dihidroestreptomycin	73,58+56,8+164	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01RA01	100	mL	323-01-00237-17-001	09.11.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, konji, psi i mačke	Goveda: 64 dana. Svinje: 39 dana. Mleko: 5 dana (10 muža). Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi i kobilu čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
SHOTAPEN	benzatin benzilpenicilin+benzilpenicilin- prokain+dihidroestreptomycin	73,58+56,8+164	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01RA01	250	mL	323-01-00238-17-001	09.11.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, konji, psi i mačke	Goveda: 64 dana. Svinje: 39 dana. Mleko: 5 dana (10 muža). Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi i kobilu čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
SIDERANEM	gvožđe (III) joni	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QB03AC91	100	mL	323-01-00335-15-003	10.05.2017.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA- PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD, Beograd	R	Svinje (prasad)	0 dana
SIMPARICA 10 mg	sarolaner	10	mg	tableta za žvakanje	QP53BE03	1x3	kom	323-01-00189-17-001	18.01.2018.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
SIMPARICA 20 mg	sarolaner	20	mg	tableta za žvakanje	QP53BE03	1x3	kom	323-01-00190-17-001	18.01.2018.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
SIMPARICA 40 mg	sarolaner	40	mg	tableta za žvakanje	QP53BE03	1x3	kom	323-01-00191-17-001	18.01.2018.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
SIMPARICA 80 mg	sarolaner	80	mg	tableta za žvakanje	QP53BE03	1x3	kom	323-01-00415-17-001	18.01.2018.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
SIMPARICA 120 mg	sarolaner	120	mg	tableta za žvakanje	QP53BE03	1x3	kom	323-01-00416-17-001	18.01.2018.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
SOLAMOCTA 697 mg/kg prašak za oralni rastvor za kokoši, patke i čurke	amoksicilin	800	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1x100	g	323-01-00123-17-001	27.12.2017.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Kokoške (brojleri, buduće koke nosilje, roditeljska jata), patke i čurke	Pilići (meso i jestiva tkiva): 1 dan. Patke (meso i jestiva tkiva): 9 dana. Čurke (meso i jestiva tkiva): 5 dana. Nije odobrena primena kod nosilja konzumnih jaja u intervalu od 3 nedelje od pronošnja.
SOLAMOCTA 697 mg/kg prašak za oralni rastvor za kokoši, patke i čurke	amoksicilin	800	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1x250	g	323-01-00122-17-001	27.12.2017.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Kokoške (brojleri, buduće koke nosilje, roditeljska jata), patke i čurke	Pilići (meso i jestiva tkiva): 1 dan. Patke (meso i jestiva tkiva): 9 dana. Čurke (meso i jestiva tkiva): 5 dana. Nije odobrena primena kod nosilja konzumnih jaja u intervalu od 3 nedelje od pronošnja.
SOLAMOCTA 697 mg/kg prašak za oralni rastvor za kokoši, patke i čurke	amoksicilin	800	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1x500	g	323-01-00121-17-001	27.12.2017.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Kokoške (brojleri, buduće koke nosilje, roditeljska jata), patke i čurke	Pilići (meso i jestiva tkiva): 1 dan. Patke (meso i jestiva tkiva): 9 dana. Čurke (meso i jestiva tkiva): 5 dana. Nije odobrena primena kod nosilja konzumnih jaja u intervalu od 3 nedelje od pronošnja.
SOLAMOCTA 697 mg/kg prašak za oralni rastvor za kokoši, patke i čurke	amoksicilin	800	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	1x1000	g	323-01-00124-17-001	27.12.2017.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Kokoške (brojleri, buduće koke nosilje, roditeljska jata), patke i čurke	Pilići (meso i jestiva tkiva): 1 dan. Patke (meso i jestiva tkiva): 9 dana. Čurke (meso i jestiva tkiva): 5 dana. Nije odobrena primena kod nosilja konzumnih jaja u intervalu od 3 nedelje od pronošnja.

SOLUDOX 500mg/kg prašak za oralni rastvor za svinje i kokoši	doksiciklin	500 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01AA02	100 g	323-01-00156-17-002	26.01.2018.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Svinje i pilići (brojleri, podmladak koka nosilja i podmladak teških i lakih roditelja)	Svinje: Meso i jestiva tkiva 4 dana. Pilići: Meso i jestiva tkiva 3 dana, nakon doze od 10 mg/kg telesne mase kroz 4 dana. Meso i jestiva tkiva 9 dana, nakon doze od 20 mg/kg telesne mase kroz 4 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja ili ptica namenjenih za proizvodnju jaja za ljudsku ishranu. Ne primenjavati u roku od 4 nedelje pre početka nošenja.	
SOLUDOX 500mg/kg prašak za oralni rastvor za svinje i kokoši	doksiciklin	500 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01AA02	250 g	323-01-00157-17-002	26.01.2018.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Svinje i pilići (brojleri, podmladak koka nosilja i podmladak teških i lakih roditelja)	Svinje: Meso i jestiva tkiva 4 dana. Pilići: Meso i jestiva tkiva 3 dana, nakon doze od 10 mg/kg telesne mase kroz 4 dana. Meso i jestiva tkiva 9 dana, nakon doze od 20 mg/kg telesne mase kroz 4 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja ili ptica namenjenih za proizvodnju jaja za ljudsku ishranu. Ne primenjavati u roku od 4 nedelje pre početka nošenja.	
SOLUDOX 500mg/kg prašak za oralni rastvor za svinje i kokoši	doksiciklin	500 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01AA02	500 g	323-01-00158-17-002	26.01.2018.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Svinje i pilići (brojleri, podmladak koka nosilja i podmladak teških i lakih roditelja)	Svinje: Meso i jestiva tkiva 4 dana. Pilići: Meso i jestiva tkiva 3 dana, nakon doze od 10 mg/kg telesne mase kroz 4 dana. Meso i jestiva tkiva 9 dana, nakon doze od 20 mg/kg telesne mase kroz 4 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja ili ptica namenjenih za proizvodnju jaja za ljudsku ishranu. Ne primenjavati u roku od 4 nedelje pre početka nošenja.	
SOLUDOX 500mg/kg prašak za oralni rastvor za svinje i kokoši	doksiciklin	500 mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01AA02	1000 g	323-01-00155-17-003	26.01.2018.	EUROVET ANIMAL HEALTH B.V., Holandija	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Svinje i pilići (brojleri, podmladak koka nosilja i podmladak teških i lakih roditelja)	Svinje: Meso i jestiva tkiva 4 dana. Pilići: Meso i jestiva tkiva 3 dana, nakon doze od 10 mg/kg telesne mase kroz 4 dana. Meso i jestiva tkiva 9 dana, nakon doze od 20 mg/kg telesne mase kroz 4 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja ili ptica namenjenih za proizvodnju jaja za ljudsku ishranu. Ne primenjavati u roku od 4 nedelje pre početka nošenja.	
SPIROVET	spiramicin	600000	i.j./mL	injekciju	QJ01FA02	100 mL	323-01-00121-14-001	28.08.2014.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso goveda 52 dana, svinja 35 dana. Mleko 13,5 dana.
STOMORGYL2	spiramicin+metronidazol	15000+25	i.j.+mg	film tableta	QJ01RA04	2x10 kom	323-01-00017-15-001	23.06.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
STOMORGYL10	spiramicin+metronidazol	75000+125	i.j.+mg	film tableta	QJ01RA04	2x10 kom	323-01-00018-15-001	23.06.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
STOMORGYL20	spiramicin+metronidazol	150000+250	i.j.+mg	film tableta	QJ01RA04	1x10 kom	323-01-00019-15-001	23.06.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
STOZZON – L 20%	levamizol	200 mg/g	oralni prašak	QP52AE01	1 kg	323-01-00442-14-001	18.05.2015.	PROVET S.A., Grčka	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, ovce, koze, živina, psi i mačke	Meso i iznutrice 14 dana. Mleko tretiranih životinja, kao i jaja nosilja ne koriste se u ishrani ljudi.	
STREPTOMICIN SULFAT	streptomicin	1 g/g	oralni prašak	QA07AA04	5 g	323-01-0223-12-001	16.03.2013.	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Ždrebad, telad, svinje, prasad i živina	Meso 5 dana	
STREPTOMICIN SULFAT	streptomicin	1 g/g	oralni prašak	QA07AA04	1 kg	323-01-0224-12-001	16.03.2013.	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Ždrebad, telad, svinje, prasad i živina	Meso 5 dana	

STREPTOMYCIN 20%	streptomycin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01GA01	100	mL	323-01-00448-14-001	16.04.2015.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke	Meso i jestivi organi 30 dana. Mleko krava 5 dana. Ne daje se konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi. Ne daje se ovcama čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
STREPTOMYCIN P	streptomycin	1	g/g	oralni prašak	QJ01GA01	1	g	323-01-00015-13-001	03.07.2013.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, ždrebad, svinje i živina	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne primenjivati kod koka nosilja konzumnih jaja.
STREPTOMYCIN P	streptomycin	1	g/g	oralni prašak	QJ01GA01	5	g	323-01-00016-13-001	03.07.2013.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, ždrebad, svinje i živina	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne primenjivati kod koka nosilja konzumnih jaja.
STREPTOMYCIN P	streptomycin	1	g/g	oralni prašak	QJ01GA01	100	g	323-01-00017-13-001	03.07.2013.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, ždrebad, svinje i živina	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne primenjivati kod koka nosilja konzumnih jaja.
STREPTOMYCIN P	streptomycin	1	g/g	oralni prašak	QJ01GA01	500	g	323-01-00018-13-001	03.07.2013.	FM PHARM d.o.o., Subotica	FM PHARM d.o.o., Subotica	R	Telad, ždrebad, svinje i živina	Meso i jestivi organi: 10 dana. Ne primenjivati kod koka nosilja konzumnih jaja.
STRONGHOLD 120mg	selamektin	120	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP54AA05	3x1	mL	323-01-00439-15-001	15.03.2016.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
STRONGHOLD 240mg	selamektin	120	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP54AA05	3x2	mL	323-01-00440-15-001	15.03.2016.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
STRONGHOLD 45mg	selamektin	60	mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP54AA05	3x0,75	mL	323-01-00438-15-001	15.03.2016.	ZOETIS BELGIUM SA, Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
SUANOVILO 20	spiramicin	600000	i.j./mL	rastvor za injekciju	QJ01FA02	1x100	mL	323-01-00347-15-001	23.09.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Goveda	Lečenje mastitisa: meso i iznutrice 62 dana; mleko: 13,5 dana. Lečenje respiratornih infekcija: meso i iznutrice 62 dana; mleko: nije odobrena primena leka u dozi propisanoj za lečenje respiratornih bolesti životinjama čije se mleko koristi u ishrani ljudi
SULFAMAX 300	sulfadiazin+trimetoprim	250+50	mg/g	oralni prašak	QJ01EW10	20x20	g	323-01-0546-12-001	29.01.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad, kokoške, brojleri, čurke	Telad: 14 dana Svinje: 10 dana Živina: 5 dana Jaja tretirane živine se ne koriste u ishrani ljudi.
SULFAMAX 300	sulfadiazin+trimetoprim	250+50	mg/g	oralni prašak	QJ01EW10	20x100	g	323-01-0547-12-001	29.01.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad, kokoške, brojleri, čurke	Telad: 14 dana Svinje: 10 dana Živina: 5 dana Jaja tretirane živine se ne koriste u ishrani ljudi.
SULFAMAX 300	sulfadiazin+trimetoprim	250+50	mg/g	oralni prašak	QJ01EW10	1	kg	323-01-0544-12-001	29.01.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad, kokoške, brojleri, čurke	Telad: 14 dana Svinje: 10 dana Živina: 5 dana Jaja tretirane živine se ne koriste u ishrani ljudi.
SULFAMAX 300	sulfadiazin+trimetoprim	250+50	mg/g	oralni prašak	QJ01EW10	10	kg	323-01-0545-12-001	29.01.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad, kokoške, brojleri, čurke	Telad: 14 dana Svinje: 10 dana Živina: 5 dana Jaja tretirane živine se ne koriste u ishrani ljudi.

SULFAMIDIN	sulfamidin	160	mg/mL	oralni rastvor	QJ01EQ03	100	mL	323-01-0225-12-001	10.09.2013.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Brojleri, nosilje u odgoju, roditeljska jata, golubovi	Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva brojlera: 14 dana. Preparat se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.
SULFAMIDIN	sulfamidin	160	mg/mL	oralni rastvor	QJ01EQ03	1000	mL	323-01-0226-12-001	10.09.2013.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Brojleri, nosilje u odgoju, roditeljska jata, golubovi	Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva brojlera: 14 dana. Preparat se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.
SULFATRIM®	sulfadiazin+trimetoprim	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW10	100	g	323-01-00135-17-001	22.09.2017.	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Telad, ždrebad, prasadi i jagnjad	Meso teladi i jagnjadi 15 dana. Meso prasadi 10 dana.
SULFATRIM®	sulfadiazin+trimetoprim	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW10	250	g	323-01-00137-17-001	22.09.2017.	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Telad, ždrebad, prasadi i jagnjad	Meso teladi i jagnjadi 15 dana. Meso prasadi 10 dana.
SULPHIX	sulfadoksin+trimetoprim	200+40	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01EW13	100	mL	323-01-00049-17-003	19.06.2017.	BELA-PHARM GMBH & CO.KG, Nemačka	VOJVODINALEK D.O.O., Novi Sad	R	Konji, goveda i svinje	Nakon i.v. davanja: goveda meso i iznutrice 11 dana, mleko 4 dana. Svinje meso i iznutrice 14 dana. Konji meso i iznutrice 4 dana. Posle i.m. davanja: goveda meso i iznutrice 11 dana, mleko 4 dana, svinje meso i iznutrice 14 dana. Lek se ne primenjuje kod kobila čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
SULTRIM P	sulfametoksazol+trimetoprim	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW11	40x10	g	323-01-00309-15-001	10.12.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana
SULTRIM P	sulfametoksazol+trimetoprim	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW11	100	g	323-01-00310-15-001	10.12.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana
SULTRIM P	sulfametoksazol+trimetoprim	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW11	1	kg	323-01-00308-15-001	10.12.2015.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso i jestivi organi: 10 dana
SUPRELORIN 4,7 mg	deslorelin	4,7	mg	implant	QH01CA93	1 kom + implantator	2x1 kom	323-01-00372-13-001	03.06.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
SURAMOX 50% OSP	amoksicilin	500	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	200	g	323-01-00105-13-001	06.05.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Svinje (posle zalučenja) i živina (brojleri)	Svinje: meso i iznutrice 14 dana; Živina: meso i iznutrice 2 dana.
SURAMOX 50% OSP	amoksicilin	500	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01CA04	500	g	323-01-00106-13-001	06.05.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Svinje (posle zalučenja) i živina (brojleri)	Svinje: meso i iznutrice 14 dana; Živina: meso i iznutrice 2 dana.
SURAMOX 50% PREMIX	amoksicilin	500	mg/g	premix za mediciniranu hranu	QJ01CA04	5	kg	323-01-0504-12-001	25.12.2013.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Zalučena prasadi	Meso i iznutrice 4 dana.
SURAMOX 50% PREMIX	amoksicilin	500	mg/g	premix za mediciniranu hranu	QJ01CA04	25	kg	323-01-0505-12-001	25.12.2013.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Zalučena prasadi	Meso i iznutrice 4 dana.
SURCALCE	kalcijum-glukonat+kalcijum-acetat+magnezijum-hipofosfit	465+37+30	mg/mL	rastvor za injekciju	QA12AX**	100	mL	323-01-0336-12-001	26.07.2013.	SANOCEMIA PHARMAZEUTIKA AG, Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje i prasići	0 dana

SUSTREPEN	benzilpenicilin-prokain+dihidrostreptomycin	250+250	mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01RA01	100	mL	323-01-0476-12-001	28.01.2014.	GENERA d.o.o., Hrvatska	GENERA-PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD, Beograd	R	Goveda, konji, svinje, ovce, psi i mačke	Meso i iznutrice lečenih životinja nisu za ishranu ljudi u toku lečenja kao i 30 dana od poslednje primene leka. Mleko krava nije za ishranu ljudi tokom lečenja, kao i 6 dana od poslednje primene leka. Lek se ne primenjuje kod ovaca čije mleko se koristi u ishrani ljudi. Lek se ne primenjuje kod konja čije meso je namenjeno ishrani ljudi.
SYNULOX LC	amoksicilin+klavulanska kiselina+prednizolon	200+50+10	mg	intramamarna suspencija	QJ01CR02	12x3	mL	323-01-00164-14-001	29.12.2014.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda (krave u laktaciji)	Meso i iznutrice: 7 dana. Mleko: 84 časova. Kod krava koje se muzu dva puta dnevno, mleko se može koristiti za ishranu ljudi tek od sedme (7.) muže nakon poslednje terapije. Kod drugih rasporeda muža, mleko se može koristiti za ishranu ljudi nakon isteka istog vremenskog perioda od poslednje terapije (npr. kod muže 3 puta dnevno, mleko se može koristiti u ishrani ljudi od 11. muže).
SYNULOX PALATABLE TABLETS	amoksicilin+klavulanska kiselina	40+10	mg	tableta za žvakanje	QJ01CR02	10x10	kom	323-01-00433-13-001	18.11.2014.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
SYNULOX PALATABLE TABLETS	amoksicilin+klavulanska kiselina	200+50	mg	tableta za žvakanje	QJ01CR02	10x10	kom	323-01-00431-13-001	18.11.2014.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
SYNULOX PALATABLE TABLETS	amoksicilin+klavulanska kiselina	400+100	mg	tableta za žvakanje	QJ01CR02	50x2	kom	323-01-00432-13-001	18.11.2014.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
SYNULOX RTU	amoksicilin+klavulanska kiselina	140+35	mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01CR02	12x40	mL	323-01-00163-14-001	29.12.2014.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda, svinje, psi i mačke	Mleko za ishranu ljudi se ne sme koristiti tokom trajanja lečenja. Kod krava koje se muzu dva puta dnevno, mleko se ne sme koristiti za ljudsku ishranu 60 sati nakon zadnje aplikacije leka (nakon četvrte muže). Meso životinja se ne sme koristiti za ishranu ljudi tokom trajanja lečenja. Meso goveda može da se koristi za ishranu ljudi nakon 42 dana od poslednje aplikacije leka. Meso svinja može da se koristi za ishranu ljudi nakon 31 dan od poslednje aplikacije leka. Kombinovana terapija: kada se koriste Synulox RTU i Synulox LC u kombinaciji, meso životinja ne sme da se koristi za ishranu ljudi tokom terapije. Meso krava nije za ishranu ljudi 42 dana nakon poslednje aplikacije leka. Mleko se tokom lečenja ne sme koristiti za ishranu ljudi. Mleko nije upotrebljivo za ishranu ljudi 60 sati nakon poslednje aplikacije Synulox RTU suspencije za injekcije u skladu sa režimom doziranja.

SYNULOX RTU	amoksisicilin+klavulan ska kiselina	140+35	mg/mL	suspenzija za injekciju	QJ01CR02	6x100	mL	323-01-00162-14-001	29.12.2014.	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L., Italija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Goveda, svinje, psi i mačke	Mleko za ishranu ljudi se ne sme koristiti tokom trajanja lečenja. Kod krava koje se muzu dva puta dnevno, mleko se ne sme koristiti za ljudsku ishranu 60 sati nakon zadnje aplikacije leka (nakon četvrte muže). Meso životinja se ne sme koristiti za ishranu ljudi tokom trajanja lečenja. Meso goveda može da se koristi za ishranu ljudi nakon 42 dana od poslednje aplikacije leka. Meso svinja može da se koristi za ishranu ljudi nakon 31 dan od poslednje aplikacije leka. Kombinovana terapija: kada se koriste Synulox RTU i Synulox LC u kombinaciji, meso životinja ne sme da se koristi za ishranu ljudi tokom terapije. Meso krava nije za ishranu ljudi 42 dana nakon poslednje aplikacije leka. Mleko se tokom lečenja ne sme koristiti za ishranu ljudi. Mleko nije upotrebljivo za ishranu ljudi 60 sati nakon poslednje aplikacije Synulox RTU suspenzije za injekciju u skladu sa režimom doziranja.
T – 61	embutramid+mebez onium+tetrakain	200+50+5	mg/mL	rastvor za injekciju	QN51AX50	50	mL	323-01-00062-14-001	22.09.2014.	INTERVET INTERNATIONAL GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi, mačke, velike životinje i ptice	Ne primenjivati kod životinja namenjenih za ishranu ljudi. Meso životinja koje su eutanazirane preparatom T-61 toksično je za druge domaće i divlje životinje. Životinje koje se eutanaziraju primenom T-61 potpadaju pod propise kojima se reguliše postupanje sa štetnim otpadom.
TAF 25%	tiamfenikol	250	mg/ml	oralni rastvor	QJ01BA02	80	ml	323-01-00377-16-001	14.03.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri	Meso i iznutrice 4 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
TAF 25%	tiamfenikol	250	mg/ml	oralni rastvor	QJ01BA02	1	L	323-01-00378-16-001	14.03.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri	Meso i iznutrice 4 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
TAF 25%	tiamfenikol	250	mg/ml	oralni rastvor	QJ01BA02	5	L	323-01-00379-16-001	14.03.2017.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri	Meso i iznutrice 4 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
TAKTIC®	amitraz	125	mg/ml	koncentrat za emulziju za kupku	QP53AD01	250	ml	323-01-00118-17-001	18.09.2017.	INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, ovce i koze	Meso i iznutrice goveda 42 dana, mleko 4 dana. Meso i i iznutrice svinja 42 dana. Meso i i iznutrice ovaca 28 dana. Meso i iznutrice koza 42 dan. Lek se ne primenjuje kod ovaca i koza čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

TAKTIC®	amitraz	125 mg/ml	koncentrat za emulziju za kupku	QP53AD01	1 L	323-01-00119-17-001	18.09.2017.	INTERVET PRODUCTIONS, Francuska	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, ovce i koze	Meso i iznutrice goveda 42 dana, mleko 4 dana. Meso i i iznutrice svinja 42 dana. Meso i i iznutrice ovaca 28 dana. Meso i iznutrice koza 42 dan. Lek se ne primenjuje kod ovaca i koza čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
TELZEN	klosantel	50 mg/ml	rastvor za injekciju	QP52AG09	100 ml	323-01-00445-14-001	23.04.2015.	CENAVIS S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Goveda i ovce	Goveda: Meso : 44 dana; mleko: lek se ne koristi kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti u poslednjem trimestru graviditeta kod junica čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi. Ovce: Meso 42 dana; mleko: lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti godinu dana pre prvog jagnjenja kod ovaca čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi.
TELZEN	klosantel	50 mg/ml	rastvor za injekciju	QP52AG09	250 ml	323-01-00446-14-001	23.04.2015.	CENAVIS S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Goveda i ovce	Goveda: Meso : 44 dana; mleko: lek se ne koristi kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti u poslednjem trimestru graviditeta kod junica čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi. Ovce: Meso 42 dana; mleko: lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti godinu dana pre prvog jagnjenja kod ovaca čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi.
TENIVET®	prazikvantel	50 mg	tableta	QP52AA01	2x10 kom	323-01-00332-17-001	22.01.2018.	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
TERRALON 20% LA	oksitetraciklin	200 mg/ml	rastvor za injekciju	QJ01AA06	100 ml	323-01-00419-13-001	30.06.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, ovce i koze	Meso 28 dana; mleko 7 dana
TERRALON 20% LA	oksitetraciklin	200 mg/ml	rastvor za injekciju	QJ01AA06	250 ml	323-01-00208-17-001	13.10.2017.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, ovce i koze	Meso 28 dana; mleko 7 dana
TETRA – DELTA	novobiocin+neomicin+benzilpenicilin-prokain+dihidrostreptomycin+prednizon	mg/intramamarni špic (10mL)	intramamarna suspenzija	QJ51RV01	20x10 ml	323-01-00259-15-001	07.12.2015.	NORBROOK LABORATORIES LTD., Severna Irska, Velika Britanija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	R	Krave u laktaciji	Mleko se ne sme koristiti za ljudsku ishranu tokom trajanja tretmana. Mleko se može koristiti za ishranu ljudi 108 časova nakon poslednjeg tretmana. Meso krava nije za ljudsku ishranu tokom tretmana. Meso se može koristiti za ishranu ljudi 7 dana nakon poslednjeg tretmana.
TETRAMAX 500	oksitetraciklin	500 mg/g	oralni prašak	QJ01AA06	20x20 g	323-01-00204-17-001	12.10.2017.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad i brojleri	Meso i iznutrice svinja 7 dana. Meso i iznutrice teladi 10 dana. Meso i iznutrice brojlera 14 dana.
TETRAMAX 500	oksitetraciklin	500 mg/g	oralni prašak	QJ01AA06	20x100 g	323-01-00205-17-001	12.10.2017.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad i brojleri	Meso i iznutrice svinja 7 dana. Meso i iznutrice teladi 10 dana. Meso i iznutrice brojlera 14 dana.
TETRAMAX 500	oksitetraciklin	500 mg/g	oralni prašak	QJ01AA06	1x1 kg	323-01-00209-17-001	12.10.2017.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad i brojleri	Meso i iznutrice svinja 7 dana. Meso i iznutrice teladi 10 dana. Meso i iznutrice brojlera 14 dana.

TETRAMAX 500	oksitetraciklin	500	mg/g	oralni prašak	QJ01AA06	1x10	kg	323-01-00207-17-002	12.10.2017.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, telad i brojleri	Meso i iznutrice svinja 7 dana. Meso i iznutrice teladi 10 dana. Meso i iznutrice brojlera 14 dana.
TIACOR 10%	tiamulin	100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01XQ01	1	kg	323-01-00189-15-001	19.10.2015.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, pilici i čurke	Meso i jestiva tkiva svinja 5 dana, živine 3 dana. Preparat se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
TIACOR 10%	tiamulin	100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01XQ01	10	kg	323-01-00190-15-001	19.10.2015.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje, pilici i čurke	Meso i jestiva tkiva svinja 5 dana, živine 3 dana. Preparat se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
TIACOR CTC PLUS	tiamulin+hlorotetraciklin	33,3+100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	1	kg	323-01-00436-14-001	04.08.2015.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso 10 dana
TIACOR CTC PLUS	tiamulin+hlorotetraciklin	33,3	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	10	kg	323-01-00437-14-001	04.08.2015.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso 10 dana
TIADOKS	tiamulin+doksiciklin	33,3+100	mg/g	oralni prašak	QJ01RA90	100	g	323-01-00348-16-001	13.06.2017.	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Svinje i živina	Meso svinja: 10 dana. Meso živine: 8 dana.
TIADOKS	tiamulin+doksiciklin	33,3+100	mg/g	oralni prašak	QJ01RA90	500	g	323-01-00347-16-001	13.06.2017.	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Svinje i živina	Meso svinja: 10 dana. Meso živine: 8 dana.
TIAMULIN CTC - P	tiamulin-hidrogenfumarat +hlorotetraciklin-hidrohlodid	33,3+100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	1000	g	323-01-00155-16-001	25.11.2016.	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje	Meso 10 dana.
TIAMULIN CTC - P	tiamulin-hidrogenfumarat +hlorotetraciklin-hidrohlodid	33,3+100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	10	kg	323-01-00156-16-001	25.11.2016.	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje	Meso 10 dana.
TIAMULIN CTC - P	tiamulin-hidrogenfumarat +hlorotetraciklin-hidrohlodid	33,3+100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01RA90	25	kg	323-01-00157-16-001	25.11.2016.	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje	Meso 10 dana.
TIAMULIN-P-10%	tiamulin	100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01XX92	100	g	323-01-00347-13-001	17.03.2014.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i živina	Meso i jestivi organi svinja 5 dana, živine 3 dana
TIAMULIN-P-10%	tiamulin	100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01XX92	1	kg	323-01-00348-13-001	17.03.2014.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i živina	Meso i jestivi organi svinja 5 dana, živine 3 dana
TIAMULIN-P-10%	tiamulin	100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01XX92	5	kg	323-01-00350-13-001	17.03.2014.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i živina	Meso i jestivi organi svinja 5 dana, živine 3 dana
TIAMULIN-P-10%	tiamulin	100	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01XX92	10	kg	323-01-00349-13-001	17.03.2014.	VETMEDIC d.o.o., Vršac	DOO VETMEDIC BEOGRAD, Beograd	R	Svinje i živina	Meso i jestivi organi svinja 5 dana, živine 3 dana
TILMOVET® 20% PREMIX	tilmikozin	200	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01FA91	1x1	kg	323-01-00146-15-001	08.04.2016.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje (zalučena tovnja prasad)	Meso i jestiva tkiva: 21 dan.
TILMOVET® 20% PREMIX	tilmikozin	200	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01FA91	1x5	kg	323-01-00147-15-001	08.04.2016.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje (zalučena tovnja prasad)	Meso i jestiva tkiva: 21 dan.
TILMOVET® 20% PREMIX	tilmikozin	200	mg/g	premijs za mediciniranu hranu	QJ01FA91	1x20	kg	323-01-00148-15-001	08.04.2016.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Svinje (zalučena tovnja prasad)	Meso i jestiva tkiva: 21 dan.
TILMOVET 30%	tilmikozin	300	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA91	100	mL	323-01-00052-15-001	09.10.2015.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda	Meso i iznutrice 42 dana. Lek se ne primenjuje kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
TILOCEN-20	tilozin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA90	100	mL	323-01-00115-16-006	05.09.2017.	CENAVISA S.L., Španija	AGRIMATCO D.O.O. NOVI SAD, Novi Sad	R	Goveda i svinje	Meso goveda 24 dana, mleko krava 108 časova. Meso svinja 13 dana.

TILOSINA 20%	tilozin	200 mg/mL	oralni rastvor	QJ01FA90	200 mL	323-01-00213-16-001	02.12.2016.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i čurke	Meso brojlera 2 dana, čurki 5 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
TILOSINA 20%	tilozin	200 mg/mL	oralni rastvor	QJ01FA90	1 L	323-01-00214-16-001	02.12.2016.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i čurke	Meso brojlera 2 dana, čurki 5 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
TILOSINA 20%	tilozin	200 mg/mL	oralni rastvor	QJ01FA90	5 L	323-01-00215-16-001	02.12.2016.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i čurke	Meso brojlera 2 dana, čurki 5 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
TILOSINA 20%	tilozin	200 mg/mL	oralni rastvor	QJ01FA90	10 L	323-01-00216-16-001	02.12.2016.	CHEMIFARMA® S.P.A., Italija	CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Beograd	R	Brojleri i čurke	Meso brojlera 2 dana, čurki 5 dana. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
TILOVET®	tilozin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA90	50 mL	323-01-0047-11-004	04.02.2013.	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o., Šabac	R	Goveda, ovce, koze, prasad, psi i mačke	Meso i iznutrice goveda 28 dana. Mleko krava 4 dana. Meso i iznutrice svinja 28 dana. Meso i iznutrice ovaca i koza 8 dana. Mleko ovaca i koza 4 dana.
TILOZIN 200	tilozin	200 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA90	100 mL	323-01-00394-13-001	21.07.2014.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Goveda, ovce, svinje i psi	Meso i iznutrice tretiranih goveda, ovaca i svinja nisu za ljudsku upotrebu tokom trajanja terapije kao i 28 dana od poslednje primene leka. Mleko lečenih krava se ne koristi za ishranu ljudi u toku tretmana, kao ni 7 dana od poslednje primene leka. Lek se ne koristi kod ovaca čije mleko se koristi u ishrani ljudi.
TOLTAROX®	toltrazuril	50 mg/mL	oralna suspenzija	QP51AJ01	250 mL	323-01-00150-16-001	23.09.2016.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Prasad i telad	Prasad: Meso i iznutrice 77 dana. Telad: Meso i iznutrice 63 dana.
TOP SPOT ON STRONGER - DOG	permetrin	650 mg/mL	rastvor za lokalno nakapavanje na kožu	QP53AC04	50x1 mL	323-01-00289-14-001	19.01.2015.	BIOVETA A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
TRIGUARD 250	sulfadimidin+neomicin+oksitetraciklin	100+50+100 mg/g	oralni prašak	QJ01RA02	20x20 g	323-01-00251-14-001	29.12.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i živina	Meso i jestiva tkiva 14 dana. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
TRIGUARD 250	sulfadimidin+neomicin+oksitetraciklin	100+50+100 mg/g	oralni prašak	QJ01RA02	20x100 g	323-01-00252-14-001	29.12.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i živina	Meso i jestiva tkiva 14 dana. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
TRIGUARD 250	sulfadimidin+neomicin+oksitetraciklin	100+50+100 mg/g	oralni prašak	QJ01RA02	1 kg	323-01-00249-14-001	29.12.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i živina	Meso i jestiva tkiva 14 dana. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
TRIGUARD 250	sulfadimidin+neomicin+oksitetraciklin	100+50+100 mg/g	oralni prašak	QJ01RA02	10 kg	323-01-00250-14-001	29.12.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Svinje i živina	Meso i jestiva tkiva 14 dana. Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.
TRIMETOX 240	sulfadoksin+trimetoprim	200+40 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01EW13	100 mL	323-01-00242-13-001	24.06.2014.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, psi i mačke	Nakon intramuskularne aplikacije kod: Goveda: meso i iznutrice 10 dana, mleko 4 dana; svinje: meso i iznutrice 6 dana
TRIMETOX 240	sulfadoksin+trimetoprim	200+40 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01EW13	250 mL	323-01-00243-13-001	24.06.2014.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, psi i mačke	Nakon intramuskularne aplikacije kod: Goveda: meso i iznutrice 10 dana, mleko 4 dana; svinje: meso i iznutrice 6 dana

TRISULFON®	sulfamonometoksin +trimetoprim	40+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW17	100	g	323-01-0319-12-001	28.02.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Živina	Meso i jestiva tkiva živine 10 dana od poslednje primene leka. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
TRISULFON®	sulfamonometoksin +trimetoprim	40+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW17	1	kg	323-01-0321-12-001	28.02.2014.	KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija	KRKA-FARMA D.O.O., Beograd	R	Živina	Meso i jestiva tkiva živine 10 dana od poslednje primene leka. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.
TYLO-SUSCIT 100% KOMPACTAT	tilozin	1000	mg/g	granule za oralni rastvor	QJ01FA90	1x550	g	323-01-00148-16-001	24.11.2017.	BELA-PHARM GMBH & CO.KG, Nemačka	VOJVODINALEK D.O.O., Novi Sad	R	Svinje i pilići	Svinje: meso i jestiva tkiva 2 dana. Pilići: meso i jestiva tkiva 2 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
TYLO-SUSCIT 100% KOMPACTAT	tilozin	1000	mg/g	granule za oralni rastvor	QJ01FA90	1x1100	g	323-01-00149-16-001	24.11.2017.	BELA-PHARM GMBH & CO.KG, Nemačka	VOJVODINALEK D.O.O., Novi Sad	R	Svinje i pilići	Svinje: meso i jestiva tkiva 2 dana. Pilići: meso i jestiva tkiva 2 dana. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.
TYLOKEL 20	tilozin	200000	i.j./mL	rastvor za injekciju	QJ01FA90	100	mL	323-01-00213-15-001	09.10.2015.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda: meso i organi: 29 dana, mleko: 6 dana. Svinje: meso i organi 14 dana
TYLOKEL 20	tilozin	200000	i.j./mL	rastvor za injekciju	QJ01FA90	100	mL	323-01-00262-16-002	21.06.2017.	KELA LABORATORIA N.V., Belgija	MAKROPROGRES d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Goveda: meso i organi: 29 dana, mleko: 6 dana. Svinje: meso i organi 14 dana
TYLOMAX 500	tilozin	500	mg/g	oralni prašak	QJ01FA90	20x20	g	323-01-0551-12-001	06.03.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Živina, svinje, telad (kod kojih nije razvijena funkcija preživljanja)	Meso (mišići) i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu za ljudsku upotrebu tokom tretmana, kao i u sledećem periodu nakon poslednjeg davanja leka: svinje 2 dana živina – kokoške 1 dan živina – čurke 5 dana telad 14 dana
TYLOMAX 500	tilozin	500	mg/g	oralni prašak	QJ01FA90	20x100	g	323-01-0552-12-001	06.03.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Živina, svinje, telad (kod kojih nije razvijena funkcija preživljanja)	Meso (mišići) i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu za ljudsku upotrebu tokom tretmana, kao i u sledećem periodu nakon poslednjeg davanja leka: svinje 2 dana živina – kokoške 1 dan živina – čurke 5 dana telad 14 dana
TYLOMAX 500	tilozin	500	mg/g	oralni prašak	QJ01FA90	1	kg	323-01-0549-12-001	06.03.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Živina, svinje, telad (kod kojih nije razvijena funkcija preživljanja)	Meso (mišići) i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu za ljudsku upotrebu tokom tretmana, kao i u sledećem periodu nakon poslednjeg davanja leka: svinje 2 dana živina – kokoške 1 dan živina – čurke 5 dana telad 14 dana
TYLOMAX 500	tilozin	500	mg/g	oralni prašak	QJ01FA90	10	kg	323-01-0550-12-001	06.03.2014.	FISH CORP 2000 d.o.o., Bački vinogradi, Subotica	FISH Corp 2000 d.o.o., Beograd	R	Živina, svinje, telad (kod kojih nije razvijena funkcija preživljanja)	Meso (mišići) i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu za ljudsku upotrebu tokom tretmana, kao i u sledećem periodu nakon poslednjeg davanja leka: svinje 2 dana živina – kokoške 1 dan živina – čurke 5 dana telad 14 dana
TYLOVET® B 200	tilozin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA90	100	mL	323-01-00251-13-001	17.03.2014.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda, telad, ovce, koze i svinje	Meso goveda 21 dan, svinja 14 dana, ovaca i koza 8 dana; mleko 5 dana

TYLOVET® PULVIS	tilozin	500	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01FA90	100	g	323-01-00101-15-001	12.10.2015.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Telad, svinje, pilići i ćurke	Meso pilića 1 dan, ćuraka 5 dana, svinja 2 dana, teladi 14 dana.
TYLOVET® PULVIS	tilozin	500	mg/g	prašak za oralni rastvor	QJ01FA90	1	kg	323-01-00102-15-001	12.10.2015.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Telad, svinje, pilići i ćurke	Meso pilića 1 dan, ćuraka 5 dana, svinja 2 dana, teladi 14 dana.
TYLOSIN 20H	tilozin	200	mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA90	100	mL	323-01-00421-14-001	19.01.2016.	BELA-PHARM GMBH & CO.KG, Nemačka	VOJVODINALEK D.O.O., Novi Sad	R	Svinje i psi	Svinje: meso i jestiva tkiva 28 dana
UBROLEXIN	cefaleksin+kanamicin	200+133	mg/10g	intramamarna suspenzija	QJ51RD01	20x10	(ca)	323-01-05112-12-001	04.02.2014.	UNIVET LTD., Irska	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O., Beograd	R	Goveda (krave muzare u laktaciji)	Meso i iznutrica: 10 dana Mleko: 5 dana
UBROSTAR DRY COW	penetamat+benetamin penicilin+framicetin	100+280+100	mg/5mL	intramamarna suspenzija	QJ51RC25	20x5	mL	323-01-05112-12-001	04.12.2013.	LOHMANN PHARMA HERSTELLUNG GMBH, Nemačka	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O., Beograd	R	Goveda (krave muzare u periodu zasušenja)	Meso i iznutrice: 8 dana Mleko: Ako se lek koristi 35 ili više dana pre teljenja - mleko se ne sme koristiti pre isteka 36 sati nakon teljenja. Ako se lek koristi 34 ili manje dana pre teljenja - mleko se ne sme koristiti pre isteka 37 dana nakon tretmana
UNIVERM TOTAL	prazikvantel+pirantel+febantel+fenbendazol	50+144+200	mg	tableta	QP52AA51	2x10	kom	323-01-00191-15-001	13.10.2015.	PERNIX-PHARMA GYOGYSZERGYARTO KFT., Mađarska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
UNIVERM TOTAL	prazikvantel+pirantel+febantel+fenbendazol	50+144+200	mg	tableta	QP52AA51	200	kom	323-01-00192-15-001	13.10.2015.	PERNIX-PHARMA GYOGYSZERGYARTO KFT., Mađarska	PROVET d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
VAROTOM	fluvalinat	80	mg	traka za košnicu	QP53AC10	10	kom	323-01-00205-13-002	14.10.2014.	EVROTOM D.O.O., Ruma	EVROTOM D.O.O., Ruma	R	Medonosne pčele	0 dana
VASOTOP P 1.25 mg	ramipril	1,25	mg	tableta	QC09AA05	1x28	kom	323-01-0376-12-001	04.02.2014.	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
VASOTOP P 1.25 mg	ramipril	1,25	mg	tableta	QC09AA05	3x28	kom	323-01-0377-12-001	04.02.2014.	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
VASOTOP P 5 mg	ramipril	5	mg	tableta	QC09AA05	1x28	kom	323-01-0378-12-001	04.02.2014.	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
VASOTOP P 5 mg	ramipril	5	mg	tableta	QC09AA05	3x28	kom	323-01-0379-12-001	04.02.2014.	INTERVET GES.M.B.H., Austrija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
VELEMICIN	hlortetraciklin	55	mg/g	oralni prašak	QJ01AA03	30x20	g	323-01-00087-17-001	05.03.2018.	VELELEK D.O.O., Gornji Milanovac	VELELEK D.O.O., Beograd	R	Telad i svinje	Meso i jestiva tkiva 10 dana
VELEMICIN	hlortetraciklin	55	mg/g	oralni prašak	QJ01AA03	1x100	g	323-01-00088-17-001	05.03.2018.	VELELEK D.O.O., Gornji Milanovac	VELELEK D.O.O., Beograd	R	Telad i svinje	Meso i jestiva tkiva 10 dana
VELEMICIN	hlortetraciklin	55	mg/g	oralni prašak	QJ01AA03	1x1000	g	323-01-00089-17-001	05.03.2018.	VELELEK D.O.O., Gornji Milanovac	VELELEK D.O.O., Beograd	R	Telad i svinje	Meso i jestiva tkiva 10 dana
VELEMIZOL	levamizol	100	mg/g	oralni prašak	QP52AE01	30x15	g	323-01-00051-17-001	07.11.2017.	VELELEK D.O.O., Gornji Milanovac	VELELEK D.O.O., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda, ovce: 20 dana. Svinje: 14 dana. Lek se ne koristi kod životinja u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
VELEMIZOL	levamizol	100	mg/g	oralni prašak	QP52AE01	1x1000	g	323-01-00052-17-001	07.11.2017.	VELELEK D.O.O., Gornji Milanovac	VELELEK D.O.O., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Goveda, ovce: 20 dana. Svinje: 14 dana. Lek se ne koristi kod životinja u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
VELESULF	sulfametoksazol+trimetoprim	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW11	30x20	g	323-01-00090-17-001	08.01.2018.	VELELEK D.O.O., Gornji Milanovac	VELELEK D.O.O., Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso 10 dana. Ne daje se nosiljama konzumnih jaja.
VELESULF	sulfametoksazol+trimetoprim	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW11	100	g	323-01-00091-17-001	08.01.2018.	VELELEK D.O.O., Gornji Milanovac	VELELEK D.O.O., Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso 10 dana. Ne daje se nosiljama konzumnih jaja.
VELESULF	sulfametoksazol+trimetoprim	100+20	mg/g	oralni prašak	QJ01EW11	1	kg	323-01-00092-17-001	08.01.2018.	VELELEK D.O.O., Gornji Milanovac	VELELEK D.O.O., Beograd	R	Svinje i brojleri	Meso 10 dana. Ne daje se nosiljama konzumnih jaja.
VERAFLOX®	pradofloksacin	25	mg/mL	oralna suspenzija	QJ01MA97		bočica 15 mL i špric za oralnu primenu od 3 mL	323-01-00027-13-001	07.11.2013.	KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Mačke	Nije primenljivo.

VERAFLOX®	pradofloksacin	60 mg	tableta	QJ01MA97	1x7 kom	323-01-00025-13-001	07.11.2013.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
VERAFLOX®	pradofloksacin	120 mg	tableta	QJ01MA97	1x7 kom	323-01-00026-13-001	07.11.2013.	KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH, Nemačka	BAYER d.o.o., Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
VETA EKO FAH	oksitetraciklin+strep tomicin	40+50 mg/g	oralni prašak	QA07AA54	100 g	323-01-00232-13-001	15.04.2014.	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	R	Telad, prasad i živina	Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi u toku lečenja i 10 dana od poslednje aplikacije leka kod teladi i prasadi i 14 dana kod živine. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.
VETACIKLIN	oksitetraciklin	55 mg/g	oralni prašak	QJ01RV**	15 g	323-01-00231-13-001	18.03.2014.	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	R	Telad, ždrebad, svinje, jagnjad i živina	Meso i jestiva tkiva sisara 10 dana, meso živine 14 dana. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.
VETADERM	oksitetraciklin	25 mg/g	prašak za kožu	QD06AA03	50 g	323-01-00233-13-001	29.01.2014.	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce, svinje, konji, psi, mačke i živina	0 dana. Kod prinudnog klanja odbacuje se deo kože i potkožnog tkiva tretiran lekom.
VETAKETAM	ketamin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QN01AX903	10 mL	323-01-00479-15-001	21.06.2017.	VET-AGRO Multi Trade Company Sp. zo.o., Poljska	SOUTHPHARM D.O.O., Stara Pazova - Vojka	R	Psi, mačke, konji, goveda, ovce i svinje	Goveda, ovce, svinje i konji: meso i iznutrice – 3 dana. Ne primenjivati kod ovaca i krava u laktaciji
VETAKETAM	ketamin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QN01AX903	20 mL	323-01-00480-15-001	21.06.2017.	VET-AGRO Multi Trade Company Sp. zo.o., Poljska	SOUTHPHARM D.O.O., Stara Pazova - Vojka	R	Psi, mačke, konji, goveda, ovce i svinje	Goveda, ovce, svinje i konji: meso i iznutrice – 3 dana. Ne primenjivati kod ovaca i krava u laktaciji
VETAKETAM	ketamin	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QN01AX903	50 mL	323-01-00481-15-001	21.06.2017.	VET-AGRO Multi Trade Company Sp. zo.o., Poljska	SOUTHPHARM D.O.O., Stara Pazova - Vojka	R	Psi, mačke, konji, goveda, ovce i svinje	Goveda, ovce, svinje i konji: meso i iznutrice – 3 dana. Ne primenjivati kod ovaca i krava u laktaciji
VETAMETILJ	albendazol	375 mg	tableta	QP52AC11	50x1 tableta	323-01-00001-16-002	16.01.2017.	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	R	Goveda i ovce	Goveda: meso 14 dana; mleko 5 dana. Ovce: meso 10 dana. Lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
VETAMETILJ	albendazol	40 mg/g	oralni prašak	QP52AC11	30 g	323-01-0296-12-001	18.07.2013.	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	R	Goveda i ovce	Meso goveda 14 dana, meso ovaca 10 dana; mleko krava 3 dana, ne koristi se kod ovaca u laktaciji čije je mleko namenjeno ishrani ljudi
VETASTREP	streptomycin+askorbinska kiselina+lizin	133,33+25,33+13,33 mg/g	oralni prašak	QA07AA54	15 g	323-01-0302-12-001	01.10.2013.	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	R	Telad, svinje, ždrebad, psi i živina	Meso 5 dana
VETAZOL	levamizol	150 mg/g	oralni prašak	QP52AE01	10 g	323-01-0436-12-001	26.07.2013.	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	VETERINARSTVO d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce, koze, svinje i živina	Meso sisara 14 dana, živine 28 dana. Mleko i jaja tretiranih životinja ne koriste se u ishrani ljudi.
VETEGLAN	kloprostenol	75 mcg/mL	rastvor za injekciju	QG02AD90	20 mL	323-01-00267-15-002	12.11.2015.	LABORATORIOS CALIER S.A., Španija	PROVET d.o.o., Beograd	R	Krave i krmače	Meso i mleko krava 24 sata; meso svinja 24 sata.
VETFLURANE	izofluran	1000 mg/g	para za inhalaciju, tečnost	QN01AB06	250 mL	323-01-00211-17-001	17.01.2018.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Konji, psi, mačke, ukrasne ptice, gmizavci, pacovi, miševi, hrčkovi, činčile, gerbili, zamorčiči i feretke	Konji meso i iznutrice: 2 dana. Proizvod ne primenjivati za tretman kobila čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
VETORYL 10 mg tvrde kapsule za pse	trilostan	10 mg	kapsula, tvrda	QH02CA01	3x10 kom	323-01-00110-17-001	25.01.2018.	PENN PHARMACEUTICALS SERVICES LIMITED, Ujedinjeno Kraljevstvo DALES PHARMACEUTICALS LIMITED, Ujedinjeno Kraljevstvo	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.

VETORYL 30 mg tvrde kapsule za pse	trilostan	30 mg	kapsula, tvrda	QH02CA01	3x10 kom	323-01-00111-17-001	25.01.2018.	PENN PHARMACEUTICALS SERVICES LIMITED, Ujedinjeno Kraljevstvo DALES PHARMACEUTICALS LIMITED, Ujedinjeno Kraljevstvo	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
VETORYL 60 mg tvrde kapsule za pse	trilostan	60 mg	kapsula, tvrda	QH02CA01	3x10 kom	323-01-00112-17-001	25.01.2018.	PENN PHARMACEUTICALS SERVICES LIMITED, Ujedinjeno Kraljevstvo DALES PHARMACEUTICALS LIMITED, Ujedinjeno Kraljevstvo	GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac, Beograd	R	Psi	Nije primenljivo.
VETRIMOXIN L.A.	amoksisicilin	150 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01CA04	100 mL	323-01-00401-13-001	12.06.2014.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i jestiva tkiva 14 dana; mleko 3 dana
VETRIMOXIN L.A.	amoksisicilin	150 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01CA04	250 mL	323-01-00402-13-001	12.06.2014.	CEVA SANTE ANIMALE, Francuska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Goveda i svinje	Meso i jestiva tkiva 14 dana; mleko 3 dana
VEYX YL LA 200	amoksisicilin	200 mg/mL	suspencija za injekciju	QJ01CA04	100 mL	323-01-0575-12-002	01.10.2013.	VEYX-PHARMA GmbH, Nemačka	SI POLJOVET d.o.o., Beograd	R	Goveda, svinje, ovce, psi, mačke	Meso i iznutrice: 28 dana Mleko (goveda i ovaca): 3 dana
VIALITON	retinol+holekalcifero l+tokoferol	20+0,625+20 mg/mL	rastvor za injekciju	QA11JA**	100 mL	323-01-00079-15-001	28.07.2015.	BIOVET JSC, Bugarska	FARMANIMA d.o.o., Beograd	R	Veliki i mali preživari, konji, svinje, psi, mačke i živina	28 dana za meso lečenih životinja. Mleko tretiranih životinja može se koristiti za ljudsku upotrebu bez ograničenja. Ne primenjuje se kod konja namenjenih za ishranu ljudi.
VITAMIN AD₃E S	retinol+holekalcifero l+tokoferol	50000+25000+20 i.j./mL	rastvor za injekciju	QA11JA**	100 mL	323-01-0312-12-001	17.04.2013.	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	Veterinarski zavod SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi, mačke, kokoške, patke i čurke	Meso 28 dana; mleko bez ograničenja
VITAMIN C	askorbinska kiselina	100 mg/mL	rastvor za injekciju	QA11GA01	50 mL	323-01-00188-17-001	18.09.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	R	Konji, goveda, svinje i psi	0 dana
VITAMINTHE	niklozamid+oksiben dazol	240+30 mg/mL	oralna pasta	QP52AC30	10 mL	323-01-00535-15-001	22.06.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
VITASEL	tokoferol+natrijum-selenit	50+1,1 mg/mL	emulzija za injekciju	QA12CE99	100 mL	323-01-00164-13-003	05.11.2014.	LABORATORIOS OVEJERO, S.A., Španija	ALFAVET D.O.O., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Meso goveda 34 dana, ovaca i svinja 16 dana. Mleko krava i ovaca: Lek se ne koristi kod životinja čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi.
VITASEL	tokoferol+natrijum-selenit	50+1,1 mg/mL	emulzija za injekciju	QA12CE99	250 mL	323-01-00165-13-002	05.11.2014.	LABORATORIOS OVEJERO, S.A., Španija	ALFAVET D.O.O., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Meso goveda 34 dana, ovaca i svinja 16 dana. Mleko krava i ovaca: Lek se ne koristi kod životinja čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi.
WORM STOP tableta za pse	prazikvantel+pirante l+fenbendazol	50+144+200 mg	tableta	QP52AA51	2x10 kom	323-01-00482-15-001	10.10.2016.	PERNIX-PHARMA GYOGYSZERGYARTO KFT., Mađarska	SOUTHPHARM D.O.O., Stara Pazova - Vojka	R	Psi	Nije primenljivo.
WORM STOP tableta za pse	prazikvantel+pirante l+fenbendazol	50+144+200 mg	tableta	QP52AA51	1x200 kom	323-01-00483-15-001	10.10.2016.	PERNIX-PHARMA GYOGYSZERGYARTO KFT., Mađarska	SOUTHPHARM D.O.O., Stara Pazova - Vojka	R	Psi	Nije primenljivo.
XYLASED	ksilazin	20 mg/mL	rastvor za injekciju	QN05CM92	50 mL	323-01-00055-16-001	24.08.2016.	BIOVETA A.S., Češka	PROVET D.O.O., Beograd	R	Konji, goveda, psi i mačke	Meso goveda i konja 3 dana. Mleko goveda 3 muže. Ne upotrebljavati kod drugih vrsta životinja čiji su proizvodi namenjeni za ishranu ljudi.

ZACTRAN	gamitromicin	150 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA95	100 mL	323-01-00350-17-001	01.03.2018.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	R	Goveda, ovce i svinje	Meso i iznutrice: goveda 64 dana, ovce 29 dana, svinje 16 dana. Mleko: Nije odobrena primena leka kod životinja u laktaciji čije mleko se koristi u ishrani ljudi. Ne primenjivati kod gravidnih životinja namenjenih za proizvodnju mleka za ishranu ljudi u periodu od dva meseca (krave, junice) ili jedan mesec (ovce) pre očekivanog termina partusa.
ZOLETIL 100	tiletamin+zolazepam	50+50 mg/mL	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	QN01AX99	doza (1x5 doza i 5 1x5 mL)	323-01-00378-14-002	09.03.2015.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
ZOLETIL 50	tiletamin+zolazepam	25+25 mg	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	QN01AX99	5 mL	323-01-00159-16-002	21.10.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	R	Psi i mačke	Nije primenljivo.
ZUPREVO	tildipirosin	180 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA96	100 mL	323-01-00148-13-001	18.03.2014.	INTERVET INTERNATIONAL GMBH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda (krave)	Meso i iznutrice: 47 dana. Lek se ne primenjuje kod krava čije se mleko koristi za ishranu ljudi, kao i kod gravidnih životinja čijm mleko je namenjeno za ishranu ljudi, 60 dana pre telenja.
ZUPREVO	tildipirosin	180 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA96	250 mL	323-01-00149-13-001	18.03.2014.	INTERVET INTERNATIONAL GMBH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Goveda (krave)	Meso i iznutrice: 47 dana. Lek se ne primenjuje kod krava čije se mleko koristi za ishranu ljudi, kao i kod gravidnih životinja čijm mleko je namenjeno za ishranu ljudi, 60 dana pre telenja.
ZUPREVO	tildipirosin	40 mg/mL	rastvor za injekciju	QJ01FA96	100 mL	323-01-00147-13-001	18.03.2014.	INTERVET INTERNATIONAL GMBH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	R	Svinje	Meso i iznutrice: 9 dana.

Ime leka	Sastav	ATCvet	Pakovanje		Broj dozvole	Datum izdavanja	Proizvođač	Nosilac Dozvole	Ciljne vrste
AVINEW	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA - AVINEW	QI01AD06	10x1000	doza	323-01-00461-17-001	28.02.2018.	MERIAL Laboratorie Porte des Alpes, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Brojleri
AVINEW	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA - AVINEW	QI01AD06	10x2000	doza	323-01-00462-17-001	28.02.2018.	MERIAL Laboratorie Porte des Alpes, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Brojleri
AVINEW NEO	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEW	QI01AD06	1x10 tableta	(10x1000 doza)	323-01-00348-15-001	20.07.2016.	MERIAL Laboratorie Porte des Alpes, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Brojleri
AVINEW NEO	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEW	QI01AD06	1x10 tableta	(10x2000 doza)	323-01-00321-16-001	02.12.2016.	MERIAL Laboratorie Porte des Alpes, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Brojleri
AVIPRO SALMONELLA DUO	vakcina koja sadrži žive bakterije S. Enteritidis (soj Sm24/Rif12/Ssq) i S. Typhimurium (soj Na12/Rif9/Rtt)	QI01AE01/QI01B E01	10x1000	doza	323-01-00037-13-003	10.03.2014.	LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH, Nemačka	BEOVETERINA d.o.o., Beograd	Pilići (buduća roditeljska jata i nosilje) i patke (tovne)
AVIPRO SALMONELLA DUO	vakcina koja sadrži žive bakterije S. Enteritidis (soj Sm24/Rif12/Ssq) i S. Typhimurium (soj Na12/Rif9/Rtt)	QI01AE01/QI01B E01	10x2000	doza	323-01-00038-13-003	10.03.2014.	LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH, Nemačka	BEOVETERINA d.o.o., Beograd	Pilići (buduća roditeljska jata i nosilje) i patke (tovne)
AVIPRO SALMONELLA Vac E	vakcina koja sadrži žive bakterije Salmonella Enteritidis, soj Sm24/Rif12/Ssq	QI01AE01	10x2000	doza	323-01-00401-16-001	08.02.2017.	LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH, Nemačka	BEOVETERINA d.o.o., Beograd	Pilići (buduća roditeljska jata) od prvog dana starosti
AVIPRO SALMONELLA Vac E	vakcina koja sadrži žive bakterije Salmonella Enteritidis, soj Sm24/Rif12/Ssq	QI01AE01	10x5000	doza	323-01-00402-16-001	08.02.2017.	LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH, Nemačka	BEOVETERINA d.o.o., Beograd	Pilići (buduća roditeljska jata) od prvog dana starosti
AVIPRO THYMOVAC	vakcina koja sadrži živi virus infektivne anemije pilića, soj Cux-1	QI01AD04	10x1000	doza	323-01-0621-11-001	20.03.2013.	LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH, Nemačka	BEOVETERINA d.o.o., Beograd	Pilići
AVISHIELD ND	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj La Sota	QI01AD06	10x1000	doza	323-01-00010-15-001	19.07.2016.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA-PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD, Beograd	Pilići i čurići
AVISHIELD ND	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj La Sota	QI01AD06	10x2500	doza	323-01-00011-15-001	19.07.2016.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA-PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD, Beograd	Pilići i čurići
AVITUBAL 28000	tuberkuin avijarni, PPD	QV04CF01	10x5	(10x50 doza)	323-01-0421-12-001	16.07.2013.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Živina, goveda i svinje
BIOBOS RESPI 4	vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi respiratorni sincicijalni virus (soj BIO-24), inaktivisani goveđi virus parainfluenze 3 (soj BIO-23), inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (soj BIO-25) i inaktivisanu Mannheimia (Pasteurella) haemolytica (soj DSM 5283) serovar 1A	QI02AL**	1x50	mL	323-01-00058-16-001	18.01.2017.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Goveda
BIOCAN DHPPi + L	vakcina koja sadrži živi virus štenčaka, živi Adenovirus pasa tip 2, živi Parvovirus pasa, živi virus parainfluenze pasa i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	QI07AI02	10x1 mL	10x1doza	323-01-00115-14-001	25.09.2014.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Psi
BIOCAN Novel DHPPi	vakcina koja sadrži živi virus štenčaka (soj CDV Bio 11/A), živi virus parainfluenze pasa tip 2 (soj CPIV-2-Bio 15), živi adenovirus pasa tip 2 (soj CAV-2-Bio 13) i živi parvovirus pasa tip 2b (CPV-2b-Bio 12/B)	QI07AD04	10x1 mL	10x1doza	323-01-00029-17-001	17.11.2017.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Psi
BIOCAN Novel DHPPi/L4	vakcina koja sadrži živi virus štenčaka (soj CDV Bio 11/A), živi adenovirus pasa tip 2 (soj CAV-2-Bio 13), živi parvovirus pasa tip 2b (CPV-2b-Bio 12/B), živi virus parainfluenze pasa 2 (soj CPIV-2-Bio 15) i inaktivisane sojeve Leptospira spp.	QI07AI02	10x1 mL	10x1doza	323-01-00027-17-002	21.11.2017.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Psi
BIOCAN Novel DHPPi/L4	vakcina koja sadrži živi virus štenčaka (soj CDV Bio 11/A), živi adenovirus pasa tip 2 (soj CAV-2-Bio 13), živi parvovirus pasa tip 2b (CPV-2b-Bio 12/B) i živi virus parainfluenze pasa (soj CPIV-2-Bio 15) i inaktivisane sojeve Leptospira spp. i inaktivisani virus besnila, soj SAD Vnukovo-32	QI07AJ06	10x1 mL	10x1doza	323-01-00028-17-001	11.12.2017.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Psi

REGISTAR VETERINARSKIH LEKOVA - vakcine

BIOFEL PCH	vakcina koja sadrži inaktivisani virus panleukopenije mačaka (FPV soj Bio 7), inaktivisani kalicivirus mačaka (FCV soj Bio 8) i inaktivisani virus rinotraheitisa mačaka (FHV-1 soj Bio 9)	QI06AA04	10x1 mL	10x1doza	323-01-00507-14-004	11.08.2015.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Mačke
BIORAL H120	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120	QI01AD07	10x2000	doza	323-01-00437-13-001	04.02.2015.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Pilići (brojleri, nosilje u odgoju i roditeljska jata)
BIORAL H120	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120	QI01AD07	10x5000	doza	323-01-00438-13-001	04.02.2015.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Pilići (brojleri, buduće nosilje i roditeljska jata u odgoju)
BIORAL H120 NEO	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj H120	QI01AD07	10x10 tableta	(100x1000 doza)	323-01-00495-16-001	22.08.2017.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Pilići (brojleri, nosilje u odgoju i roditeljska jata)
BIORAL H120 NEO	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj H120	QI01AD07	10x10 tableta	(100x2000 doza)	323-01-00496-16-001	22.08.2017.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Pilići (brojleri, nosilje u odgoju i roditeljska jata)
BLUEVAC - 1 G	vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 1, soj BTV-1/ALG2006/01 E1	QI02AA08, QI04AA02	1x100	mL	323-01-00540-15-001	11.09.2017.	CZ VETERINARIA S.A., Španija	GENERA PHARMA d.o.o., Beograd	Goveda i ovce
BLUEVAC - 4 G	vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 1, soj BTV-1/ALG2006/01 E1	QI02AA08, QI04AA02	1x250	mL	323-01-00541-15-001	11.09.2017.	CZ VETERINARIA S.A., Španija	GENERA PHARMA d.o.o., Beograd	Goveda i ovce
BLUEVAC - 4 G	vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4, soj BTV-4/SPA-1/2004	QI02AA08, QI04AA02	1x100	mL	323-01-00001-15-001	26.01.2017.	CZ VETERINARIA S.L., Španija	GENERA PHARMA d.o.o., Beograd	Goveda i ovce
BLUEVAC - 4 G	vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4, soj BTV-4/SPA-1/2004	QI02AA08, QI04AA02	1x250	mL	323-01-00002-15-001	26.01.2017.	CZ VETERINARIA S.L., Španija	GENERA PHARMA d.o.o., Beograd	Goveda i ovce
BOVI SAFE	vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi rotavirus (soj TM-91, serotip G6P1), inaktivisani goveđi coronavirus (soj c-197 i inaktivisanu E.coli (soj EC/17) koja eksprimira adhezin F5 (K99)	QI01AL01	1x15 mL	(1x5 doza)	323-01-00472-15-001	10.10.2016.	PHARMAGAL BIO SPOL. S.R.O., Slovačka	BEOVETERINA d.o.o., Beograd	Goveda
BOVILIS® BVD	vakcina koja sadrži inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (BVDV), soj C 86	QI01AA01	20 mL	(10 doza)	323-01-00406-17-001	19.03.2018.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Goveda (krave i junice)
BOVILIS IBR marker	vakcina koja sadrži živi goveđi herpes virus tip 1 (BHV-1), modifikovani soj GK/D (gE-)	QI02AD01	10x20 mL	(10x10 doza) + rastvarač Unisolve, kutija 10x20 mL	323-01-00171-16-001	14.11.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Goveda
BOVILIS® IBR marker inac	vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi herpes virus tip 1 (BHV-1), modifikovani (gE-) soj GK/D	QI02AA03	1x100 mL	(1x50 doza)	323-01-00311-16-001	13.01.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Goveda
BOVITUBAL 28000	tuberkulin bovini, PPD	QV04CF01	10x5 mL	(10x50 doza)	323-01-0420-12-001	16.07.2013.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Goveda, ovce, koze, svinje, konji i psi
BRAVOXIN 10	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Clostridium spp.	QI02AB01/QI04A B01	50 mL		323-01-0386-11-002	22.04.2013.	SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH, Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Ovce i goveda, starosti od najmanje dve nedelje
BRAVOXIN 10	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Clostridium spp.	QI02AB01/QI04A B01	100 mL		323-01-00038-14-002	19.05.2014.	SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH, Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Ovce i goveda, starosti od najmanje dve nedelje
BTPPUR AISap 4	vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4	QI02AA08, QI04AA02	10x50 mL	(10x50 doza)	323-01-00021-16-002	25.01.2017.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Goveda i ovce
CANIGEN DH(A2)PPIL	vakcina koja sadrži živi virus štenecaka (Lederle soj), živi Adenovirus tip 2 (Manhattan soj), živi virus parainfluenze (Manhattan soj), živi parvovirus pasa (soj CPV780916) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	QI07AI02		50 x 1doza	323-01-00298-16-001	15.12.2016.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	Psi
CANIGEN DHA2PPI/LR	vakcina koja sadrži živi virus štenecaka (soj Lederle ATCC VR-128), živi Adenovirus pasa tip 2 (soj Manhattan), živi virus parainfluenze pasa (soj Manhattan), živi Parvovirus pasa (soj 780916), inaktivisane kulture bakterija Leptospira spp. i inaktivisani virus besnila (soj VP12)	QI07AI02	10x1 mL	10x1 doza	323-01-00050-14-001	15.01.2015.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	Psi
CANIGEN DHA2PPI/LR	vakcina koja sadrži živi virus štenecaka (soj Lederle ATCC VR-128), živi Adenovirus pasa tip 2 (soj Manhattan), živi virus parainfluenze pasa (soj Manhattan), živi Parvovirus pasa (soj 780916), inaktivisane kulture bakterija Leptospira spp. i inaktivisani virus besnila (soj VP12)	QI07AI02	50x1 mL	50x1 doza	323-01-00051-14-001	15.01.2015.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	Psi

REGISTAR VETERINARSKIH LEKOVA - vakcine

CEVAC BRON 120 L	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120	QI01AD07	20x1000	doza	323-01-00092-13-001	22.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići (brojleri, nosilje u odgoju i roditeljska jata)
CEVAC BRON 120 L	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120	QI01AD07	20x2000	doza	323-01-00093-13-001	22.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići (brojleri, nosilje u odgoju i roditeljska jata)
CEVAC BRON 120 L	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120	QI01AD07	20x2500	doza	323-01-00094-13-001	22.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići (brojleri, nosilje u odgoju i roditeljska jata)
CEVAC BRON 120 L	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120	QI01AD07	20x5000	doza	323-01-00095-13-001	22.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići (brojleri, nosilje u odgoju i roditeljska jata)
CEVAC GUMBO L	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj LIBDV)	QI01AD09	20 x 1000	doza	323-01-00136-16-001	25.11.2016.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići za tov (brojleri) i nosilje u odgoju
CEVAC GUMBO L	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj LIBDV)	QI01AD09	20 x 2500	doza	323-01-00137-16-001	25.11.2016.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići za tov (brojleri) i nosilje u odgoju
CEVAC GUMBO L	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj LIBDV)	QI01AD09	20 x 5000	doza	323-01-00138-16-001	25.11.2016.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići za tov (brojleri) i nosilje u odgoju
CEVAC IB D L	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61	QI01AD09	20x1000	doza	323-01-00144-13-001	23.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići (brojleri)
CEVAC IB D L	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61	QI01AD09	20x2500	doza	323-01-00145-13-001	23.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići (brojleri)
CEVAC IB D L	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61	QI01AD09	20x5000	doza	323-01-00146-13-001	23.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići (brojleri)
CEVAC IBird	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj 1/96	QI01AD09	20x1000	doza	323-01-00278-14-001	29.05.2015.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići (brojleri i nosilje u odgoju)
CEVAC IBird	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj 1/96	QI01AD09	20x2500	doza	323-01-00279-14-004	29.05.2015.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići (brojleri i nosilje u odgoju)
CEVAC IBird	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj 1/96	QI01AD09	20x5000	doza	323-01-00280-14-001	29.05.2015.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići (brojleri i nosilje u odgoju)
CEVAC MASS L	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts B-48	QI01AD07	20x5000	doza	323-01-00350-16-001	23.08.2017.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Pilići (brojleri i nosilje u odgoju)
CEVAC TRANSMUNE	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61	QI01AD09	20x2000	doza	323-01-00078-13-001	23.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Brojleri (jednodnevni pilići i 18 dana stara embrionirana jaja) koji potiču od jata (kokica) vakcinisanog protiv infektivnog burzitisa živine
CEVAC TRANSMUNE	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61	QI01AD09	20x2000	doza	323-01-00079-13-001	23.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Brojleri (jednodnevni pilići i 18 dana stara embrionirana jaja) koji potiču od jata (kokica) vakcinisanog protiv infektivnog burzitisa živine
CEVAC TRANSMUNE	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61	QI01AD09	20x4000	doza	323-01-00080-13-001	23.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Brojleri (jednodnevni pilići i 18 dana stara embrionirana jaja) koji potiču od jata (kokica) vakcinisanog protiv infektivnog burzitisa živine

CEVAC TRANSMUNE	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61	QI01AD09	20x4000	doza	323-01-00081-13-001	23.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Brojleri (jednodnevni pilići i 18 dana stara embrionirana jaja) koji potiču od jata (kokica) vakcinisanog protiv infektivnog burzitisa živine
CEVAC TRANSMUNE	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61	QI01AD09	20x5000	doza	323-01-00082-13-001	23.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Brojleri (jednodnevni pilići i 18 dana stara embrionirana jaja) koji potiču od jata (kokica) vakcinisanog protiv infektivnog burzitisa živine
CEVAC TRANSMUNE	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61	QI01AD09	20x5000	doza	323-01-00083-13-001	23.10.2014.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Brojleri (jednodnevni pilići i 18 dana stara embrionirana jaja) koji potiču od jata (kokica) vakcinisanog protiv infektivnog burzitisa živine
CIRCOVAC	vakcina koja sadrži inaktivisani cirkovirus svinja, tip 2 (PCV2)	QI09AA07	1x5 doza za nazimice i krmače (1x20 doza za prasad)		323-01-00327-13-001	26.05.2014.	MERIAL, Francuska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Svinje (nazimice, krmače i prasad od 3 nedelje starosti)
CIRCOVAC	vakcina koja sadrži inaktivisani cirkovirus svinja, tip 2 (PCV2)	QI09AA07	10x5 doza za nazimice i krmače (10x20 doza za prasad)		323-01-00328-13-001	26.05.2014.	MERIAL, Francuska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Svinje (nazimice, krmače i prasad od 3 nedelje starosti)
CIRCOVAC	vakcina koja sadrži inaktivisani cirkovirus svinja, tip 2 (PCV2)	QI09AA07	1x25 doza za nazimice i krmače (1x100 doza za prasad)		323-01-00329-13-001	26.05.2014.	MERIAL, Francuska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Svinje (nazimice, krmače i prasad od 3 nedelje starosti)
CIRCOVAC	vakcina koja sadrži inaktivisani cirkovirus svinja, tip 2 (PCV2)	QI09AA07	10x25 doza za nazimice i krmače (10x100 doza za prasad)		323-01-00330-13-001	26.05.2014.	MERIAL, Francuska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Svinje (nazimice, krmače i prasad od 3 nedelje starosti)
COGLAPIX	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Actinobacillus pleuropneumoniae	QI09AB07	5x100 mL	(5x50 doza)	323-01-00520-16-001	05.03.2018.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Svinje
COLISUIN – CL	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije E. coli, Cl. perfringens tip C i Cl. novyi tip B	QI09AB08	100 mL	(50 doza)	323-01-00019-14-001	29.12.2014.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH CORP. 2000 d.o.o., Beograd	Svinje
COXEVAC	vakcina koja sadrži inaktivisanu Coxiella burnetii, soj Nine Mile	QI02AB/QI03AB	40	mL	323-01-00563-14-001	18.01.2016.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Goveda i koze
CRYOMAREX RISPENS	vakcina koja sadrži živi virus Marekove bolesti, soj Rispens	QI01AD03	1x1000 doza	i 1x200 mL	323-01-00108-16-001	08.05.2017.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Pilići
CRYOMAREX RISPENS	vakcina koja sadrži živi virus Marekove bolesti, soj Rispens	QI01AD03	1x2000 doza	i 1x400 mL	323-01-00109-16-001	08.05.2017.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Pilići
CRYOMAREX RISPENS+HVT	vakcina koja sadrži živi virus Marekove bolesti, soj Rispens i soj HVT-FC 126	QI01AD03	1x1000 doza	i 1x200 mL	323-01-00230-2016-6	28.04.2017.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Pilići
EURICAN DAP	vakcina koja sadrži živi virus šteneca (soj BA5), živi adenovirus pasa tip 2 (soj DK13) i živi parvovirus pasa tip 2 (soj CAG2)	QI07AD02	10x1 doza	rastvarač + 10x1 mL	323-01-00383-16-001	05.09.2017.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Psi

EURICAN DAPPI-Lmulti	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj BA5), živi adenovirus pasa tip 2 (soj DK13), živi parvovirus pasa tip 2 (soj CAG2), živi virus parainfluence pasa tip 2 (soj CGF 2002/75) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	QI07AI02	10x1 doza	323-01-00472-16-001	05.09.2017.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Psi
EURICAN DHPPI2 - L	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, živi Adenovirus pasa - tip 2, živi Parvovirus pasa, živi virus parainfluence pasa - tip 2 i inaktivisane kulture bakterija Leptospira spp.	QI07AI02	10x1 mL (10x1 doza)	323-01-00040-14-004	24.06.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Psi
EURICAN DHPPI2 - L	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, živi Adenovirus pasa - tip 2, živi Parvovirus pasa, živi virus parainfluence pasa - tip 2 i inaktivisane kulture bakterija Leptospira spp.	QI07AI02	50x1 mL (50x1 doza)	323-01-00039-14-001	24.06.2014.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Psi
EURICAN Lmulti	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Leptospira spp.	QI07AB01	10x1 doza	323-01-00384-16-001	05.09.2017.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Psi
FELIGEN CRP	vakcina koja sadrži živi kalicivirus mačaka (soj F9), živi virus rinotraheitisa mačaka (soj F2) i živi virus panleukopenije mačaka (soj LR 72)	QI06AD04	10x1 doza	323-01-00189-14-003	01.04.2015.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	Mačke
FELIGEN CRP	vakcina koja sadrži živi kalicivirus mačaka (soj F9), živi virus rinotraheitisa mačaka (soj F2) i živi virus panleukopenije mačaka (soj LR 72)	QI06AD04	50x1 doza	323-01-00190-14-002	01.04.2015.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Beograd	Mačke
FOOTVAX	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Dichelobacter nodosus	QI04AB03	20 ml (20 doza)	323-01-00298-17-001	10.01.2018.	SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH LTD, Novi Zeland	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Ovce
GALLIMUNE 407 ND+IB+EDS+ART	vakcina koja sadrži inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj Ulster 2C), inaktivisani virus infektivnog bronhitisa (soj Massachussets 41), inaktivisani virus sindroma pada nosivosti EDS76 (soj V127) i inaktivisani virus avijarnog rinotraheitisa (soj VCO3)	QI01AA18	10x300 mL (10x1000 doza)	323-01-00104-14-001	03.02.2015.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Pilići, podmladak roditeljskih jata i koka nosilja
GALLIMUNE Se+St	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Salmonella Enteritidis, soj PT4 i Salmonella Typhimurium, soj DT104	QI01AB01	10x300 mL (10x1000 doza)	323-01-00060-14-001	03.02.2015.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Pilići, podmladak koka nosilja
GALLIVAC IB88	vakcina koja sadrži živi coronavirus infektivnog bronhitisa živine, soj CR88121	QI01AD07	10x1000 doza	323-01-00262-14-001	20.08.2015.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Brojleri
GALLIVAC IB88	vakcina koja sadrži živi coronavirus infektivnog bronhitisa živine, soj CR88121	QI01AD07	10x2000 doza	323-01-00263-14-001	20.08.2015.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Brojleri
GALLIVAC IB88 NEO	vakcina koja sadrži živi coronavirus infektivnog bronhitisa živine, soj CR88121	QI01AD07	1x10 kom (10x1000 doza)	323-01-00508-15-001	21.07.2016.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Brojleri
GALLIVAC IB88 NEO	vakcina koja sadrži živi coronavirus infektivnog bronhitisa živine, soj CR88121	QI01AD07	1x10 kom (10x2000 doza)	323-01-00509-15-001	21.07.2016.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Brojleri
GOPAVAK®	vakcina koja sadrži inaktivisanu bakterijsku kulturu Salmonella typhimurium var. Copenhagen	QI01EB**	1x50 mL (1x50 doza)	323-01-00432-14-001	19.01.2016.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	Golubovi
HIPRAGUMBORO - GM97	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti), soj GM97	QI01AD09	10x1000 doza	323-01-00208-16-001	06.12.2016.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH CORP. 2000 D.O.O., Beograd	Živina (brojleri)
HIPRAGUMBORO - GM97	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti), soj GM97	QI01AD09	10x5000 doza	323-01-00209-16-001	06.12.2016.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH CORP. 2000 D.O.O., Beograd	Živina (brojleri)
HIPRAGUMBORO-CH/80	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti), klon CH/80	QI01AD09	10x200 doza	323-01-00210-16-001	06.12.2016.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH CORP. 2000 d.o.o., Beograd	Živina
HIPRAGUMBORO-CH/80	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti), klon CH/80	QI01AD09	10x1000 doza	323-01-00211-16-001	06.12.2016.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH CORP. 2000 d.o.o., Beograd	Živina
HIPRAGUMBORO-CH/80	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti), klon CH/80	QI01AD09	10x5000 doza	323-01-00212-16-001	06.12.2016.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH CORP. 2000 d.o.o., Beograd	Živina
HIPRAVIAR-CLON	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, klon CL/79	QI01AD06	10x1000 doza	323-01-00207-16-001	16.12.2016.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH CORP. 2000 D.O.O., Beograd	Živina
HIPRAVIAR-CLON	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, klon CL/79	QI01AD06	10x5000 doza	323-01-00206-16-001	16.12.2016.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH CORP. 2000 D.O.O., Beograd	Živina

REGISTAR VETERINARSKIH LEKOVA - vakcine

HYOGEN	vakcina koja sadrži inaktivisane Mycoplasmae hyopneumoniae, soj 2940	QI09AB13	5x50 doza (5x100 mL)	323-01-00349-16-002	15.06.2017.	CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD., Mađarska	FARMANIMA D.O.O., Beograd	Tovne svinje
INGELVAC CircoFLEX®	vakcina koja sadrži ORF2 protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2)	QI09AA07	10 mL	323-01-00322-17-001	02.02.2018.	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH OPERATIONS B.V., Holandija	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	Svinje (od druge nedelje starosti)
INGELVAC CircoFLEX®	vakcina koja sadrži ORF2 protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2)	QI09AA07	50 mL	323-01-00323-17-001	02.02.2018.	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH OPERATIONS B.V., Holandija	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	Svinje (od druge nedelje starosti)
INGELVAC CircoFLEX®	vakcina koja sadrži ORF2 protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2)	QI09AA07	12x50 mL	323-01-00324-17-001	02.02.2018.	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH OPERATIONS B.V., Holandija	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	Svinje (od druge nedelje starosti)
INGELVAC MycoFLEX®	vakcina koja sadrži inaktivisane Mycoplasmae hyopneumoniae, soj J	QI09AB13	1x10 ml (10 doza)	323-01-00316-17-001	21.12.2017.	BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, GmbH, Nemačka	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	Svinje (tovne ili priplodne do prvog pripusta)
INGELVAC MycoFLEX®	vakcina koja sadrži inaktivisane Mycoplasmae hyopneumoniae, soj J	QI09AB13	1x50 ml (50 doza)	323-01-00318-17-001	21.12.2017.	BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, GmbH, Nemačka	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	Svinje (tovne ili priplodne do prvog pripusta)
INGELVAC MycoFLEX®	vakcina koja sadrži inaktivisane Mycoplasmae hyopneumoniae, soj J	QI09AB13	12x50 ml (12x50 doza)	323-01-00320-17-001	21.12.2017.	BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, GmbH, Nemačka	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	Svinje (tovne ili priplodne do prvog pripusta)
INGELVAC PRRSFLEX® EU	vakcina koja sadrži živi virus respiratornog i reproduktivnog sindroma svinja (PRRSV), soj 94881 (genotip 1)	QI09AD03	1x50 doza i 1x50 mL	323-01-00311-15-001	18.04.2016.	BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, GmbH, Nemačka	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	Svinje
KILAPIN®	vakcina koja sadrži živi virus klasične kuge svinja (China soj)	QI09AD04	5x10 doza	323-01-00505-16-003 (privremena dozvola do 31.12.2017.)	18.05.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	Svinje
KILAPIN®	vakcina koja sadrži živi virus klasične kuge svinja (China soj)	QI09AD04	5x20 doza	323-01-00506-16-001 (privremena dozvola do 31.12.2017.)	18.05.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	Svinje
LASOVAK®	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti (soj La Sota)	QI01AA02	25 doza i 1x2,5 mL	323-01-00015-14-001	20.05.2015.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	Pilići i čurići
LASOVAK®	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti (soj La Sota)	QI01AA02	50 doza i 1x5 mL	323-01-00016-14-001	20.05.2015.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	Pilići i čurići
LASOVAK®	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti (soj La Sota)	QI01AA02	5x1000 doza i 5x100 mL	323-01-00017-14-001	20.05.2015.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	Pilići i čurići
LASOVAK®	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti (soj La Sota)	QI01AA02	5x2000 doza i 10x100 mL	323-01-00018-14-001	20.05.2015.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	Pilići i čurići
LEUCOGEN	vakcina koja sadrži p45 antigen virusa leukemije mačaka (FeLV)	QI06AA01	10X1 doza	323-01-0484-12-002	07.02.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	Mačke
LIVACOX Q	vakcina koja sadrži žive kokcidije E. acervulina, E. maxima, E. tenella i E. necatrix	QI01AN01	10x1000 doza	323-01-00187-13-001	26.12.2013.	BIOPHARM, RESEARCH INSTITUTE OF PHARMACY AND VETERINARY DRUGS, A.S., Češka	BEOVETERINA D.O.O., Beograd	Roditeljski pilići
LIVACOX Q	vakcina koja sadrži žive kokcidije E. acervulina, E. maxima, E. tenella i E. necatrix	QI01AN01	10x5000 doza	323-01-00188-13-001	26.12.2013.	BIOPHARM, RESEARCH INSTITUTE OF PHARMACY AND VETERINARY DRUGS, A.S., Češka	BEOVETERINA D.O.O., Beograd	Roditeljski pilići

REGISTAR VETERINARSKIH LEKOVA - vakcine

LIVACOX T	vakcina koja sadrži žive kokcidije E. acervulina, E. maxima i E. tenella	QI01AN01	10x1000	doza	323-01-00189-13-001	26.12.2013.	BIOPHARM, RESEARCH INSTITUTE OF PHARMACY AND VETERINARY DRUGS, A.S., Češka	BEOVETERINA D.O.O., Beograd	Pilići u tovu
LIVACOX T	vakcina koja sadrži žive kokcidije E. acervulina, E. maxima i E. tenella	QI01AN01	10x5000	doza	323-01-00190-13-001	26.12.2013.	BIOPHARM, RESEARCH INSTITUTE OF PHARMACY AND VETERINARY DRUGS, A.S., Češka	BEOVETERINA D.O.O., Beograd	Pilići u tovu
LYSVULPEN	mamak vakcina koja sadrži virus besnila, soj SAD Bern	QI07BD**	700x1	doza	323-01-00024-16-003	11.08.2016.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET D.O.O., Beograd	Lisice i rakunski psi
NEMOVAC	vakcina koja sadrži živi pneumovirus, soj PL21	QI01AD01	10x1000	doza	323-01-00426-13-001	20.10.2014.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Brojleri između 7 i 14 dana starosti. Podmladak budućih roditeljskih jata i koka nosilja od 14. nedelje starosti
NEMOVAC	vakcina koja sadrži živi pneumovirus, soj PL21	QI01AD01	10x5000	doza	323-01-00496-14-001	17.04.2015.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Brojleri između 7 i 14 dana starosti. Podmladak budućih roditeljskih jata i koka nosilja od 14. nedelje starosti
NEOCOLIPOR	vakcina koja sadrži inaktivisane antigene E. coli	QI09AB02	1x50 mL	(1x25 doza)	323-01-00345-15-001	21.07.2016.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Svinje (krmače i nazimice)
NOBILIS® REO 1133	vakcina koja sadrži živi Reovirus, soj 1133	QI01AD10	1000 doza + 200 mL	infuziona vreća sa rastvaračem	323-01-00238-14-002	15.09.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® REO 1133	vakcina koja sadrži živi Reovirus, soj 1133	QI01AD10	10x1000 doza + 10x200 mL	infuziona vreća sa rastvaračem	323-01-00238-14-004	15.09.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® REO 1133	vakcina koja sadrži živi Reovirus, soj 1133	QI01AD10	1000 doza + 200 mL	polietilenski a boca sa rastvaračem	323-01-00238-14-001	20.08.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® REO 1133	vakcina koja sadrži živi Reovirus, soj 1133	QI01AD10	10x1000 doza + 10x200 mL	polietilenski a boca sa rastvaračem	323-01-00238-14-003	20.08.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS SALENVAC T	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Salmonella enteritidis PT4 (soj 109) i Salmonella Typhimurium DT104	QI01AB01	1x500 mL	(1x1000 doza)	323-01-00310-16-001	09.01.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići namenjeni za priplod i proizvodnju jaja
NOBILIS® AE + POX	vakcina koja sadrži živi virus avijarnog encefalomijelitisa (soj Calnek 1143) i živi virus boginja živine (Poxvirus, soj Gibbs)	QI01AD12, QI01AD02	1x1000 doza	+ 1x10 mL rastvarača	323-01-00419-15-001	08.04.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići i ćurke (roditeljska jata)
NOBILIS® CAV P4	vakcina koja sadrži živi virus infektivne anemije pilića CAV, soj 26P4	QI01AD04	10x1000 mL	+ 10x200 mL rastvarača	323-01-00422-15-001	22.06.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići (jata brojlarskih roditelja)
NOBILIS® E. COLI INAC	vakcina koja sadrži inaktivisane antigene E. coli	QI01AB05	1x500 mL	(1x1000 doza)	323-01-00494-15-001	17.10.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići (jata brojlarskih roditelja)
NOBILIS® EDS	vakcina koja sadrži inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (EDS 76), soj BC14	QI01AA05	500	mL	323-01-00098-14-001	23.10.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® GUMBORO 228E	vakcina koja sadrži živi atenuirani virus Gumboro bolesti, soj 228E	QI01AD09	10x1000	doza	323-01-00590-14-001	08.06.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® GUMBORO 228E	vakcina koja sadrži živi atenuirani virus Gumboro bolesti, soj 228E	QI01AD09	10x2500	doza	323-01-00591-14-001	08.06.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® GUMBORO D78	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj D78)	QI01AA01	10x1000	doza	323-01-00254-13-001	17.03.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® GUMBORO D78	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj D78)	QI01AA01	10x2500	doza	323-01-00255-13-001	17.03.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® GUMBORO D78	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj D78)	QI01AA01	10x5000	doza	323-01-00256-13-001	17.03.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići

REGISTAR VETERINARSKIH LEKOVA - vakcine

NOBILIS® IB 4-91	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine (varijantni soj 4-91)	QI01AD07	10x1000	doza	323-01-00075-14-001	20.08.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® IB 4-91	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine (varijantni soj 4-91)	QI01AD07	10x2500	doza	323-01-00076-14-001	20.08.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® IB MA 5	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj MA 5 (serotip Massachusetts)	QI01AD07	10x1000	doza	323-01-00073-14-001	21.08.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® IB MA 5	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj MA 5 (serotip Massachusetts)	QI01AD07	10x2500	doza	323-01-00074-14-001	21.08.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® IB+G+ND	vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa (soj M41), inaktivisani virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti) (soj D78) i inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj Klon 30)	QI01AA08	500 mL	(1000 doza)	323-01-00128-14-001	08.01.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Roditeljska jata živine
NOBILIS® IB+ND+EDS	vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa (soj M41), inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (soj BC14) i inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj Klon 30)	QI01AA13	500 mL		323-01-00127-14-001	08.01.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® MA5+CLONE 30	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa, soj MA 5 - serotip Massachusetts i živi virus Newcastle bolesti, soj Clone 30	QI01AD07	10x1000	doza	323-01-00307-14-002	30.04.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® MA5+CLONE 30	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa, soj MA 5 - serotip Massachusetts i živi virus Newcastle bolesti, soj Clone 30	QI01AD07	10x2500	doza	323-01-00308-14-001	30.04.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® MG 6/85	vakcina koja sadrži Mycoplasmae gallisepticum, soj MG 6/85	QI01AE03	1x1000	doza	323-01-00434-16-001	14.11.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići (buduće nosilje)
NOBILIS® MS Live	vakcina koja sadrži žive M. synoviae, soj MS1	QI01AE03	1x1000	doza	323-01-00011-16-002	26.09.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići (buduće nosilje)
NOBILIS® MS Live	vakcina koja sadrži žive M. synoviae, soj MS1	QI01AE03	10x1000	doza	323-01-00483-16-001	25.01.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići (buduće nosilje)
NOBILIS® ND C2	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti živine, soj C2	QI01AD06	10x2500	doza	323-01-00529-15-001	18.01.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® ND Clone 30	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti živine, soj Clone 30	QI01AD06	10x1000	doza	323-01-00463-14-001	05.06.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići i ćurčići
NOBILIS® ND Clone 30	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti živine, soj Clone 30	QI01AD06	10x2500	doza	323-01-00464-14-001	05.06.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići i ćurčići
NOBILIS® ND Clone 30	vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti živine, soj Clone 30	QI01AD06	10x5000	doza	323-01-00465-14-001	05.06.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići i ćurčići
NOBILIS® REO+IB+G+ND	vakcina koja sadrži inaktivisane viruse infektivnog bronhitisa (soj M 41 serotip Massachusetts), Newcastle bolesti (soj Klon 30), Gumboro bolesti (soj D 78) i infektivnog artritisa - Reovirus (sojevi 1733 i 2408)	QI01AA16	1000	doza	323-01-00194-15-002	19.11.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® Rhino CV	vakcina koja sadrži živi atenuirani virus avijarnog rinotraheitisa TRT soj 11/94	QI01AD01	10x1000	doza	323-01-00530-15-001	17.01.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
NOBILIS® RISMAVAC	vakcina koja sadrži živi herpes virus (virus Marekove bolesti), soj CV1988	QI01AD03	1000 doza + 200 mL	rastvarača	323-01-00384-17-001	07.03.2018.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Jednodnevni pilići
NOBILIS® RISMAVAC + CA 126	vakcina koja sadrži živi herpes virus živine (soj CV1-988) i živi herpes virus ćuraka (soj FC-126)	QI01AD03	2000 doza	ampula sa rastvaračem u kesii 1x400 mL	323-01-00250-16-001	23.06.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Jednodnevni pilići i osamnaestodnevna embrionirana jaja
NOBILIS® RT inac	vakcina koja sadrži inaktivisani virus avijarnog rinotraheitisa, soj But1 #8544	QI01AA17	500 mL	(1000 doza)	323-01-00526-15-001	06.07.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	pilići i ćurke
NOBIVAC TRICAT TRIO	vakcina koja sadrži živi Calicivirus mačaka (soj F9), živi virus rinotraheitisa mačaka (soj G2620A) i živi virus panleukopenije mačaka (soj MW-1)	QI06AD04	5x1 doza	5x1 mL	323-01-00062-16-001	18.07.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Mačke

REGISTAR VETERINARSKIH LEKOVA - vakcine

NOBIVAC® DHP	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj LPV3) i živi parvovirus pasa (soj 154)	QI07AD02	10x1	doza	323-01-00413-16-001	13.03.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Psi
NOBIVAC® DHPI	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi Adenovirus pasa tip 2 (soj Manhattan LPV3), živi Parvovirus pasa (soj 154) i živi virus parainfluenze (soj Cornell)	QI07AD04	10x1	doza	323-01-00485-16-001	12.01.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Psi
NOBIVAC® DHPI	vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi Adenovirus pasa tip 2 (soj Manhattan LPV3), živi Parvovirus pasa (soj 154) i živi virus parainfluenze (soj Cornell)	QI07AD04	25x1 doza	+25x1 mL	323-01-00493-15-001	15.11.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Psi
NOBIVAC® L4	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Leptospira spp.	QI07AB01	10x1 ml	(10x1 doza)	323-01-00003-16-003	18.01.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Psi
NOBIVAC® LEPTO	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Leptospira spp.	QI07AB01	10x1 ml	(10x1 doza)	323-01-00418-17-001	16.04.2018.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Psi
NOBIVAC® LEPTO	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Leptospira spp.	QI07AB01	50x1 ml	(50x1 doza)	323-01-00419-17-001	16.04.2018.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Psi
NOBIVAC® PUPPY DP	vakcina koja sadrži živi Parvovirus pasa (soj 154) i živi virus štenećaka (soj Onderstepoort)	QI07AD03	10x1 ml	(10x1 doza)	323-01-00417-17-001	28.02.2018.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Psi
NOBIVAC® RABIES	vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV	QI07AA02	10x1 mL	(10x1doza)	323-01-00309-14-002	09.03.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Psi, mačke, goveda, ovce, koze, lisice, lasice i konji
NOBIVAC® RABIES	vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV	QI07AA02	10x10 mL	(10x10 doza)	323-01-00310-14-002	09.03.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Psi, mačke, goveda, ovce, koze, lisice, lasice i konji
NOBIVAC® RL	vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	QI07AL01	10x1 mL	(10x1doza)	323-01-00123-16-001	20.04.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Psi
ORNIBUR intermediate liof.	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj IBDV OP-23)	QI01AD09	10x500	doza	323-01-00381-13-001	18.06.2014.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Tovni i priplodni pilići od 7 dana starosti
ORNIBUR intermediate liof.	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj IBDV OP-23)	QI01AD09	10x2000	doza	323-01-00382-13-001	18.06.2014.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Tovni i priplodni pilići od 7 dana starosti
ORNIBUR intermediate liof.	vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj IBDV OP-23)	QI01AD09	10x5000	doza	323-01-00383-13-001	18.06.2014.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Tovni i priplodni pilići od 7 dana starosti
PARACOX	vakcina koja sadrži žive kokcidije (Eimeria gen.)	QI01AN01	100 ml	(1000 doza)	323-01-00180-17-001	21.08.2017.	SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH, Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
PARACOX	vakcina koja sadrži žive kokcidije (Eimeria gen.)	QI01AN01	500 ml	(5000 doza)	323-01-00181-17-001	21.08.2017.	SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH, Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići
PARACOX 5	vakcina koja sadrži žive kokcidije (Eimeria gen.)	QI01AN01	5x1000	doza	323-01-00318-13-001	28.02.2014.	SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH, DIVISION OF SCHERING- PLOUGH LTD., Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići starosti 1-3 dana
PARACOX 5	vakcina koja sadrži žive kokcidije (Eimeria gen.)	QI01AN01	5x2000	doza	323-01-00319-13-001	28.02.2014.	SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH, DIVISION OF SCHERING- PLOUGH LTD., Velika Britanija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Pilići starosti 1-3 dana
PARVORUVAX	vakcina koja sadrži inaktivisani parvovirus svinja (soj K22) i inaktivisane bakterije Erysipelothrix rhusiopathiae, serotip 2	QI09AL01	50	mL	323-01-00512-14-001	10.12.2015.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET D.O.O., Beograd	Svinje (nazimice, krmače, nerastovi)
PARVOSIN - OL	vakcina koja sadrži inaktivisani Parvovirus svinja, CAPM V 198, soj S-27	QI09AA02	1x50	doza	323-01-00116-14-001	10.11.2014.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Svinje
PESTIKAL+EDS+IB	vakcina koja sadrži inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj La Sota), inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (soj EDS/RS) i inaktivisani virus infektivnog bronhitisa (soj Massachusets 41)	QI01AA13	500 mL	(1000 doza)	323-01-0350-12-001	16.07.2013.	GENERA D.D., Hrvatska	GENERA- PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD, Beograd	Kokoške
PEST-ol®	vakcina koja sadrži inaktivisani virus Newcastle bolesti, soj La Sota	QI01AA02	50 ml	(1x100 doza)	323-01-00234-17-001	14.11.2017.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	Kokoške
PIRODOG	vakcina koja sadrži inaktivisane Babesia canis subspecies canis	QI07AO**	1x1 doza	i 1x1 mL	323-01-00005-17-001	22.08.2017.	MERIAL Laboratoire Porte des Alpes, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Psi
PIRODOG	vakcina koja sadrži inaktivisane Babesia canis subspecies canis	QI07AO**	10x1 doza	i 10x1 mL	323-01-00009-16-002	16.11.2016.	MERIAL Laboratoire Porte des Alpes, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Psi

PNEUMODOG	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije B. bronchiseptica i inaktivisani virus parainfluence pasa tip 2	QI07AL05	10x1	doza	323-01-00314-16-001	05.09.2017.	MERIAL Laboratorie Porte des Alpes, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Psi
POLOVIN®	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Cl. perfringens tip A, C i D, Cl. novyi tip B, Cl. septicum, F. necrophorum, Staph. aureus i A. pyogenes	QI04AG**	100 mL	(50 doza)	323-01-00395-13-001	13.11.2014.	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Subotica	Ovce, jagnjad (preko 3 meseca starosti), koze i jarad (preko 3 meseca starosti)
PORCILIS® APP	vakcina koja sadrži koncentrat antigena Actinobacillus pleuropneumoniae	QI09AB07	1x100 mL	(1x50 doza)	323-01-00281-16-001	15.06.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje (prasad nakon odbijanja)
PORCILIS BEGONIA DILUVAC FORTE	vakcina koja sadrži živi virus Aujeckijeve bolesti, soj Begonia	QI09AD01	10x100 ml	(10x50 doza)	323-01-00222-17-001	15.12.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje
PORCILIS® GLÄSSER	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterijske ćelije Haemophilus parasuis serotip 5, soj 4800	QI09AB07	1 x 50 mL	(1x25 doza)	323-01-00282-16-001	16.10.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje i krmače
PORCILIS® ERY+PARVO	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Erysipelothrix rhusiopathiae, soj M2 (serotip 2) i inaktivisani Parvovirus svinja, soj 014	QI09AL01	1x50 mL	(1x25 doza)	323-01-00012-16-002	28.09.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje (krmače i nazimice)
PORCILISÂ M HYO ID ONCE	vakcina koja sadrži inaktivisanu Mycoplasma hyopneumoniae, soj 11	QI09AB13	1x20 mL	(1x100 doza)	323-01-00310-17-001	26.12.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje
PORCILIS PARVO	vakcina koja sadrži inaktivisani Parvovirus svinja, soj 014	QI09AA02	50 mL		323-01-00102-14-001	07.10.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje (krmače i nazimice)
PORCILIS PCV	vakcina koja sadrži ORF2 subjedinični kapsidni protein circovirusa svinja tip 2 (PCV2)	QI09AA07	100 mL		323-01-00060-16-001	31.08.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje
PORCILIS PCV	vakcina koja sadrži ORF2 subjedinični kapsidni protein circovirusa svinja tip 2 (PCV2)	QI09AA07	200 mL		323-01-00061-16-001	31.08.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje
PORCILIS® PCV ID	vakcina koja sadrži ORF2 subjedinični kapsidni protein circovirusa svinja tip 2 (PCV2)	QI09AA07	20 mL	(100 doza)	323-01-00170-16-001	22.06.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje
PORCILIS PRRS	vakcina koja sadrži živi virus reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja (PRRS), soj DV	QI09AE03	10x100 mL	10x50 doza	323-01-00126-14-001	28.11.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje
PORCILIS® AR - T DF	vakcina koja sadrži protein dO (netoksični derivat dermonekrotičnog toksina Pasteurella multocida) i inaktivisane bakterije Bordetella bronchiseptica	QI09AB04	20 mL	(10 doza)	323-01-00521-17-001	09.05.2018.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje (krmače i nazimice)
PORCILIS® AR - T DF	vakcina koja sadrži protein dO (netoksični derivat dermonekrotičnog toksina Pasteurella multocida) i inaktivisane bakterije Bordetella bronchiseptica	QI09AB04	50 mL	(25 doza)	323-01-00522-17-001	09.05.2018.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje (krmače i nazimice)
PORCILIS® ColiClos	vakcina koja sadrži inaktivisane antigen E. Coli i inaktivisane antigene Cl. perfringens tip C	QI09AB08	25	doza	323-01-00194-14-001	02.06.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje (krmače i nazimice)
PORCILIS® ColiClos	vakcina koja sadrži inaktivisane antigen E. Coli i inaktivisane antigene Cl. perfringens tip C	QI09AB08	50	doza	323-01-00195-14-001	02.06.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje (krmače i nazimice)
PORCILIS® ERY	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Erysipelothrix rhusiopathiae, soj M2 (serotip 2)	QI09AB03	50 mL	(25 doza)	323-01-0411-11-003	04.06.2013.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje
PORCILIS® M HYO ID ONCE	vakcina koja sadrži inaktivisanu Mycoplasma hyopneumoniae, soj 11	QI09AB13	20 mL	(1x100 doza)	323-01-00102-17-001	28.06.2017.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Tovne svinje
PORCILIS® PCV M HYO	vakcina koja sadrži inaktivisani ORF2 subjedinični kapsidni protein Cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2) i inaktivisane bakterije Mycoplasma hyopneumoniae, soj J	QI09AL**	100 mL	(1x100 doza)	323-01-00174-16-001	08.06.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Tovne svinje
PORCILIS® PCV M HYO	vakcina koja sadrži inaktivisani ORF2 subjedinični kapsidni protein Cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2) i inaktivisane bakterije Mycoplasma hyopneumoniae, soj J	QI09AL**	1x200 mL	(50 doza)	323-01-00258-15-001	22.02.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Tovne svinje
PORCILIS® PORCOLI DILUVAC FORTE	vakcina koja sadrži inaktivisane antigene E. coli	QI09AB02	50 mL	(25 doza)	323-01-00470-14-004	06.07.2015.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Svinje (krmače i nazimice)
PORCILIS®M HYO	vakcina koja sadrži inaktivisane M. hyopneumoniae, soj 11	QI09AB13	100 mL	(50 doza)	323-01-00084-13-001	18.07.2013.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Tovne svinje
PORCILIS®M HYO	vakcina koja sadrži inaktivisane M. hyopneumoniae, soj 11	QI09AB13	200 mL	(100 doza)	323-01-00361-13-002	27.01.2014.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Tovne svinje
PORCILIS®M HYO ID ONCE	vakcina koja sadrži inaktivisane M. hyopneumoniae, soj 11	QI09AB13	1x10 mL	(1x50 doza)	323-01-00004-16-003	26.09.2016.	INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandija	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Tovne svinje

REGISTAR VETERINARSKIH LEKOVA - vakcine

POULVAC IB QX	vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj L1148	QI01AD07	10x5000	doza	323-01-00531-15-001	13.01.2017.	ZOETIS MANUFACTURING&RESEARCH SPAIN SL, Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Pilići
PRIMODOG	vakcina koja sadrži živi parvovirus pasa, soj C-780916	QI07AD01	10x1	doza	323-01-00484-15-001	01.04.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET D.O.O., Beograd	Psi
PROGRESSIS	vakcina koja sadrži inaktivisani virus reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja (PRRS), soj P120	QI09AA05	50	mL	323-01-00093-15-001	18.01.2016.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET D.O.O., Beograd	Svinje (krmače i nazimice)
PUREVAX FeLV	vakcina koja sadrži vCP97 rekombinantni Canarypox virus (FeLV)	QI06AD**	10x1	doza	323-01-0413-12-002	26.09.2013.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Mačke
PUREVAX FeLV	vakcina koja sadrži vCP97 rekombinantni Canarypox virus (FeLV)	QI06AD**	50x1	doza	323-01-0414-12-002	26.09.2013.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Mačke
PUREVAX RCP	vakcina koja sadrži živi virus rinotraheitisa mačaka (FHV soj F2), inaktivisani kalicivirus mačaka (FCV sojevi 431 i G1) i živi virus panleukopenije mačaka (PLI IV)	QI06AH09	10x1	mL	323-01-0390-12-001	14.11.2013.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Mačke
PUREVAX RCP	vakcina koja sadrži živi virus rinotraheitisa mačaka (FHV soj F2), inaktivisani kalicivirus mačaka (FCV sojevi 431 i G1) i živi virus panleukopenije mačaka (PLI IV)	QI06AH09	50x1	mL	323-01-0389-12-001	14.11.2013.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Mačke
PUREVAX RCPCh	vakcina koja sadrži živi virus rinotraheitisa mačaka (FHV soj F2), inaktivisani kalicivirus mačaka (FCV sojevi 431 i G1), živi virus panleukopenije mačaka (PLI IV) i živi Ch. felis (soj 905)	QI06AJ03	10x1	mL	323-01-0392-12-001	14.11.2013.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Mačke
PUREVAX RCPCh	vakcina koja sadrži živi virus rinotraheitisa mačaka (FHV soj F2), inaktivisani kalicivirus mačaka (FCV sojevi 431 i G1), živi virus panleukopenije mačaka (PLI IV) i živi Ch. felis (soj 905)	QI06AJ03	50x1	mL	323-01-0391-12-001	14.11.2013.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Mačke
RABIGEN MONO	vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj VP12	QI01AD07	10x1	doza	323-01-00373-13-001	20.10.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	Psi i mačke
RABIGEN MONO	vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj VP12	QI01AD07	50x1	doza	323-01-00374-13-001	20.10.2014.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	Psi i mačke
RABIGEN SAG2	virus besnila živi atenuirani, soj SAG2	QI07BD**	4x50	doza	323-01-0384-12-001	25.09.2013.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	Lisice (Vulpes Vulpes) i rakunoliki psi (Nyctereutes procyonoides)
RABIGEN SAG2	virus besnila živi atenuirani, soj SAG2	QI07BD**	2x200	doza	323-01-0385-12-001	25.09.2013.	VIRBAC S.A., Francuska	VELVET ANIMAL HEALTH d.o.o., Beograd	Lisice (Vulpes Vulpes) i rakunoliki psi (Nyctereutes procyonoides)
RABISIN	vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj G52	QI04AA**, QI20DA**, QI06AA**, QI05AA**, QI02AA**, QI07AA02	10x1	mL (10x1 doza)	323-01-00486-15-001	10.05.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET D.O.O., Beograd	Psi, mačke, feretke, konji, goveda i ovce
RABISIN	vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj G52	QI04AA**, QI20DA**, QI06AA**, QI05AA**, QI02AA**, QI07AA02	1x10	mL (1x10 doza)	323-01-00485-15-001	10.05.2016.	MERIAL, Francuska	ROYAL VET D.O.O., Beograd	Psi, mačke, feretke, konji, goveda i ovce
REPROCYC® PRRS EU	vakcina koja sadrži živi virus respiratornog i reproduktivnog sindroma svinja (PRRSV), soj 94881 (genotip 1)	QI09AD03	1x10 doza	i 1x20 mL	323-01-00304-15-001	07.06.2016.	BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, GmbH, Nemačka	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	Svinje

REPROCYC® PRRS EU	vakcina koja sadrži živi virus respiratornog i reproduktivnog sindroma svinja (PRRSV), soj 94881 (genotip 1)	QI09AD03	1x50 doza	1x100 mL	323-01-00305-15-001	07.06.2016.	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH OPERATIONS B.V., Holandija	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Beograd	Svinje
RESPISURE1ONE®	vakcina koja sadrži inaktivisanu Mycoplasma hyopneumoniae, soj P-5722-3 (NL 1042)	QI09AB13	10x100 ml	(10x50 doza)	323-01-00192-17-001	12.12.2017.	ZOETIS INC, SAD	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Prasad od 1. dana starosti
RISPOVAL 3-BRSV-PI3-BVD	vakcina koja sadrži živi modifikovani virus parainfluence goveda (PI 3), soj RLB103, živi goveđi respiratorni sincicijalni (BRS) virus, soj 375 i inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (BVDV) tip 1, sojevi 5960 (citopatogeni) i 6309 (necitopatogeni).	QI02AH**	20 mL	(5 doza)	323-01-0021-12-001	27.12.2013.	ZOETIS BELGIUM S.A., Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Goveda starija od 12 nedelja.
RISPOVAL 3-BRSV-PI3-BVD	vakcina koja sadrži živi modifikovani virus parainfluence goveda (PI 3), soj RLB103, živi goveđi respiratorni sincicijalni (BRS) virus, soj 375 i inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (BVDV) tip 1, sojevi 5960 (citopatogeni) i 6309 (necitopatogeni).	QI02AH**	100 mL	(25 doza)	323-01-00455-15-003	03.02.2016.	ZOETIS BELGIUM S.A., Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Goveda starija od 12 nedelja
RISPOVAL IBR-MARKER VIVUM	vakcina koja sadrži živi goveđi herpes virus tip 1, modifikovani (gE-) soj Difivac	QI02AD01	1x10 doza	1x20 mL	323-01-00274-15-001	14.04.2016.	ZOETIS BELGIUM S.A., Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Goveda
RISPOVAL RS+PI3 INTRANASAL	Vakcina koja sadrži živi modifikovani virus parainfluence goveda (PI 3), soj RLB103 i živi modifikovani goveđi respiratorni sincicijalni virus (BRSV), soj 375	QI02AD07	1x10 mL	1x5 doza	323-01-0020-12-001	30.12.2013.	ZOETIS BELGIUM S.A., Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Goveda
RISPOVAL RS+PI3 INTRANASAL	Vakcina koja sadrži živi modifikovani virus parainfluence goveda (PI 3), soj RLB103 i živi modifikovani goveđi respiratorni sincicijalni virus (BRSV), soj 375	QI02AD07	1x2 mL	1x1 doza	323-01-00213-14-001	13.11.2014.	ZOETIS BELGIUM S.A., Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Goveda
RISPOVAL RS+PI3 INTRANASAL	Vakcina koja sadrži živi modifikovani virus parainfluence goveda (PI 3), soj RLB103 i živi modifikovani goveđi respiratorni sincicijalni virus (BRSV), soj 375	QI02AD07	1x50 mL	1x25doza	323-01-00109-14-001	13.11.2014.	ZOETIS BELGIUM S.A., Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Goveda
ROTAVEC CORONA	vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi rotavirus (soj UK Compton, serotip G6P5), inaktivisani goveđi coronavirus, soj Mebus i toksoid-adhezin K99 bakterije <i>E.coli</i> (CN7985)	QI02AL01	1x10 ml	(5 doza)	323-01-00407-17-001	28.02.2018.	BURGWEDEL BIOTECH GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Goveda (gravidne krave i junice)
ROTAVEC CORONA	vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi rotavirus (soj UK Compton, serotip G6P5), inaktivisani goveđi coronavirus, soj Mebus i toksoid-adhezin K99 bakterije <i>E.coli</i> (CN7985)	QI02AL01	1x40 ml	(20 doza)	323-01-00408-17-001	28.02.2018.	BURGWEDEL BIOTECH GmbH, Nemačka	MARLO FARMA d.o.o., Beograd	Goveda (gravidne krave i junice)
SALMOVAC 440	vakcina koja sadrži žive bakterije Salmonella Enteritidis, soj 441/014	QI01AE01	10x1000	doza	323-01-00353-16-001	12.10.2017.	IDT BIOLOGIKA GmbH, Nemačka	ŽILOVIĆ I ŽILOVIĆ d.o.o., Beograd	Pilići (buduće nosilje i roditelji)
SUISENG	vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije E. coli, Cl. perfringens tip C i Cl. novyi tip B	QI09AB08	1x100 mL	(1x50 doza)	323-01-00400-15-001	17.01.2017.	LABORATORIOS HIPRA S.A., Španija	FISH CORP. 2000 d.o.o., Beograd	Svinje
SUVAXYN CIRCO+MH RTU	vakcina koja sadrži inaktivisani rekombinantni himerni cirkovirus svinja tip 1 koji sadrži ORF2 protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2) i inaktivisane bakterije M. hyopneumoniae, soj P-5722-3	QI09AL**	1x100 mL	(1x50 doza)	323-01-00070-17-001	26.12.2017.	ZOETIS BELGIUM S.A., Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Svinje
SUVAXYN MH-One	vacina koja sadrži inaktivisane bakterijske ćelije Mycoplasma hyopneumoniae, soj P-5722-3	QI09AB13	1x100 mL	(1x50 doza)	323-01-00376-17-001	11.04.2018.	ZOETIS MANUFACTURING&RESEARCH SPAIN SL, Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Svinje
SUVAXYN PCV	vakcina koja sadrži inaktivisani rekombinantni cirkovirus svinja tip 1, koji eksprimira ORF2 protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2)	QI09AA07	1x50	doza	323-01-00384-14-001	23.07.2015.	ZOETIS MANUFACTURING&RESEARCH SPAIN SL, Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Svinje (prasad nakon 21. dana života)
SUVAXYN PCV	vakcina koja sadrži inaktivisani rekombinantni cirkovirus svinja tip 1, koji eksprimira ORF2 protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2)	QI09AA07	1x125	doza	323-01-00385-14-001	23.07.2015.	ZOETIS MANUFACTURING&RESEARCH SPAIN SL, Španija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Svinje (prasad nakon 21. dana života)

REGISTAR VETERINARSKIH LEKOVA - vakcine

TRICHOBEN	vakcina koja sadrži žive gljivice T.verrucosum, soj Bodin 1902	QI02AP01	1x40	mL	323-01-00411-15-001	16.01.2017.	BIOVETA, A.S., Češka	PROVET d.o.o., Beograd	Goveda
VANGUARD 7	vakcina koja sadrži živi virus šteneca (N-CDV soj), živi Adenovirus pasa tip 2 (manhattan soj), živi virus parainfluenca pasa (NL-CPI-5 soj), živi Parvovirus pasa (NL-35-D soj) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	QI07AI02	25x1	doza	323-01-00100-13-003	27.05.2014.	ZOETIS BELGIUM S.A., Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Psi
VANGUARD PLUS 5/L	vakcina koja sadrži živi virus šteneca (N-CDV soj), živi Adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj), živi virus parainfluenca pasa (NL-CPI-5 soj), živi Parvovirus pasa (NL-35-D soj) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	QI07AI02	25x1	doza	323-01-00304-17-001	14.11.2017.	ZOETIS INC, SAD	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Psi stariji od 6 nedelja
VAXXITEK HVT+IBD	vakcina koja sadrži živi rekombinovani herpes virus ćuraka vHVT013-69	QI01AD15	5x1000	doza + rastvarač 1x200 mL	323-01-0562-12-002	10.02.2014.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Jednodnevni pilići i 18-dnevna embrionirana jaja
VAXXITEK HVT+IBD	vakcina koja sadrži živi rekombinovani herpes virus ćuraka vHVT013-69	QI01AD15	5x1000	doza + rastvarač 1x400 mL	323-01-0563-12-002	10.02.2014.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Jednodnevni pilići i 18-dnevna embrionirana jaja
VAXXITEK HVT+IBD	vakcina koja sadrži živi rekombinovani herpes virus ćuraka vHVT013-69	QI01AD15	5x1000	doza + rastvarač 1x1200 mL	323-01-0564-12-002	10.02.2014.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Jednodnevni pilići i 18-dnevna embrionirana jaja
VAXXITEK HVT+IBD	vakcina koja sadrži živi rekombinovani herpes virus ćuraka vHVT013-69	QI01AD15	4x2000	doza + rastvarač 1x200 mL	323-01-0565-12-002	10.02.2014.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Jednodnevni pilići i 18-dnevna embrionirana jaja
VAXXITEK HVT+IBD	vakcina koja sadrži živi rekombinovani herpes virus ćuraka vHVT013-69	QI01AD15	4x2000	doza + rastvarač 1x400 mL	323-01-0566-12-002	10.02.2014.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Jednodnevni pilići i 18-dnevna embrionirana jaja
VAXXITEK HVT+IBD	vakcina koja sadrži živi rekombinovani herpes virus ćuraka vHVT013-69	QI01AD15	4x2000	doza + rastvarač 1x1200 mL	323-01-0568-12-002	10.02.2014.	MERIAL LABORATORIE PORTE DES ALPES, Francuska	ROYAL VET d.o.o., Beograd	Jednodnevni pilići i 18-dnevna embrionirana jaja
VERSICAN PLUS DHPPi/L4	vakcina koja sadrži živi virus šteneca (soj CDV Bio 11/A), živi adenovirus pasa tip 2 (soj CAV-2-Bio 13), živi parvovirus pasa tip 2b (soj CPV-2b-Bio 12/B) i živi virus parainfluenca pasa (soj CpiV-2-Bio 15) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.	QI07AI02	25x1 doza	i 25x1 mL	323-01-00048-16-001	28.02.2017.	BIOVETA, A.S., Češka	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Psi
VERSIFEL FELV	vakcina koja sadrži inaktivisani virus leukemije mačaka (FeL V), tip A, B i C, (soj Kawakami-Theilen) sa antigenom gp 70	QI01AD07	25x1	mL	323-01-00558-14-001	31.08.2015.	ZOETIS BELGIUM S.A., Belgija	ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Beograd	Mačke