



3 Lenalidomid ▼ Program prevencije trudnoće

OBRAZAC PRISTANKA PACIJENTA ZA PRIMENU LEKA LENALIDOMID

▼ Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija.
Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek. Uputstva za prijavljivanje dostupna su na www.alims.gov.rs

UPOZORENJE – Teški i po život opasni urođeni defekti kod ljudi.

Ukoliko se lenalidomid uzima tokom trudnoće može da izazove ozbiljne urođene defekte ili smrt nerođenog deteta.

Ovaj obrazac služi za evidentiranje sprovođenja programa prevencije trudnoće.

Ovaj obrazac pristanka pacijenta mora da se popuni pre početka lečenja lekom lenalidomid. Obrazac zajednički popunjavaju i pacijent i lekar (propisivač leka).

Popunjavanjem i potpisivanjem lekar (propisivač leka) potvrđuje da je informisan pacijenta o rizicima primene lenalidomida, da ih je pacijent razumeo, kao i da je uputio pacijenta koje radnje treba da sprovodi.

Popunjavanjem i potpisivanjem pacijent potvrđuje da je informisan o rizicima primene leka lenalidomid, da ih razume, kao i da je upućen kako dalje da postupa.

Jedan primerak obrasca treba uručiti pacijentu, a jedan primerak zadržati u medicinskoj dokumentaciji pacijenta.

Podaci o PACIJENTU

Ime i prezime pacijenta: _____

Datum rođenja: _____

Status pacijenta (zaokružiti primenljivo):

- 1. Muškarac – [popunjava delove A i C](#)
- 2. Žena za koju je pouzdano potvrđeno da nije u reproduktivnom periodu – [popunjava deo A](#)
- 3. Žena u reproduktivnom periodu – [popunjava delove A i B](#)

Datum savetovanja pacijentkinje: _____

Podaci o LEKARU (propisivaču leka)

Ime i prezime lekara: _____ – [popunjava deo D](#)

Zdravstvena ustanova: _____

Mesto: _____



3 Lenalidomid ▼ Program prevencije trudnoće

DEO A (popunjavaju svi pacijenti)

- Moj lekar mi je objasnio/la i razumeo/la sam moguće rizike i moguće koristi vezane za primenu leka lenalidomida.
- Imao/la sam priliku da postavljam pitanja i razumeo/la sam odgovore koji su mi dati na ta pitanja.
- Primio/la sam, pročitao/la sam i razumeo/la sam lenalidomid „Vodič sa važnim informacijama za pacijente“.
- Razumem kako je lek lenalidomid propisan samo meni i kako ga ne smem deliti ni sa jednom drugom osobom, čak i ako boluje od iste bolesti kao ja. Lek moram da čuvam izvan domaća dece.
- Sve neupotrebljene kapsule vratitiću svom farmaceutu ili lekaru.
- Obavezujem se da neću da doniram krv tokom lečenja i 7 dana nakon prestanka lečenja.

Mesto

, Datum

Potpis

DEO B (popunjavaju samo pacijentkinje u reproduktivnom periodu, što utvrđuje lekar)

- Razumem kako je lenalidomid štetan za nerođeno dete.
- Razumem da ne smem da uzmem lek lenalidomid ako sam trudna ili planiram da zatrudnim.
- Obavezujem se da će primenjivati efikasnu kontracepciju 4 nedelje pre početka lečenja, tokom prekida lečenja, tokom celokupnog trajanja lečenja, kao i 4 nedelje nakon završetka lečenja ili potvrđujem kako se neću upuštati ni u kakve seksualne aktivnosti (potpuna i neprekidna seksualna apstinencija).
- Razumem da efikasan metod kontracepcije mora da propiše i započne odgovarajući lekar.
- Obavezujem se da čak i ako ne budem dobijala menstruaciju tokom lečenja, i dalje će se pridržavati gore navedenih zahteva koji se odnose na kontracepciju.
- Razumem da će, ako je potrebna promena ili prekid mog metoda kontracepcije, prvo o tome razgovarati sa lekarom koji mi propisuje kontracepciju i sa lekarom koji mi propisuje lek lenalidomid.
- Saglasna sam sprovodenju testova na trudnoću svake 4 nedelje, osim ako moj lekar potvrdi da sam podvrgnuta podvezivanju jajovoda.
- Ako lek lenalidomid ne dobijem od svog lekara, učiniću sve što mogu da odnesem recept za izdavanje leka farmaceutu u roku od jednog radnog dana od trenutka kada dobijem recept od svog lekara.
- Obavezujem se da u slučaju da zatrudnim ili iz bilo kor razloga pomislim da sam trudna, tokom celokupnog lečenja ili u periodu od 4 nedelje nakon prestanka lečenja, prestaću sa uzimanjem leka lenalidomid i odmah će se obratiti svom lekaru.

Mesto

, Datum

Potpis



3 Lenalidomid ▼ Program prevencije trudnoće

DEO C (popunjavaju muški pacijenti)

- Razumem kako je lenalidomid štetan za nerođeno dete.
- Razumem da lek lenalidomid prelazi u semenu tečnost kod ljudi.
- Saglasan sam da koristim prezervative (čak i ako mi je izvršena vazektomija) tokom lečenja, tokom prekida lečenja, kao i 7 dana nakon prestanka lečenja, ako je moja partnerka trudna ili može da ostane trudna, a ne primenjuje efikasnu kontracepciju.
- Ako moja partnerka zatrudni tokom mog celokupnog lečenja i 7 dana nakon lečenja lekom lenalidomid, savetovaću joj da odmah potraži savet lekara.
- Obavezujem se da neću da doniram spermu tokom lečenja i 7 dana nakon prestanka lečenja.

Mesto

Datum

Potpis

DEO D (popunjava lekar – propisivač leka)

- Potvrđujem da sam pacijentu / pacijentkinji objasnio/la moguće koristi i moguće rizike lečenja lekom lenalidomid, uključujući i potrebu pridržavanja Programa prevencije trudnoće.

Mesto

Datum

Potpis