

**VAŽNO - KARTICA SA UPOZORENJIMA**  
**Amalibra (abakavir / lamivudin) film tablete**  
**Ovu karticu uvek nosite sa sobom**

S obzirom da lek Amalibra sadrži abakavir, kod nekih pacijenata koji uzimaju lek Amalibra može doći do razvoja reakcije preosetljivosti (ozbiljne alergijske reakcije) koja **može da bude opasna po život** ako se nastavi sa uzimanjem leka Amalibra.

**ODMAH SE OBRATITE SVOM LEKARU za savet da li treba da prestanete sa uzimanjem leka Amalibra ako:**

- 1) **dobijete osip po koži ILI**
- 2) **dobijete jedan ili više simptoma iz najmanje DVE od sledećih grupa simptoma:**
  - groznica
  - nedostatak daha, bol u grlu ili kašalj
  - mučnina ili povraćanje ili proliv ili bol u trbuhu
  - težak umor ili osećaj bola u celom telu ili osećaj opšte slabosti

**(pogledajte drugu stranu)**

**STRANA 2**

Ukoliko ste zbog takve reakcije prestali sa uzimanjem leka Amalibra, **VIŠE NIKADA NE SMETE DA UZIMATE** lek Amalibra ili bilo koji drugi lek koji sadrži abakavir, jer **u toku nekoliko sati** može doći do po život opasnog sniženja krvnog pritiska ili smrti.

Morate odmah da se obratite svom lekaru ukoliko mislite da imate reakciju preosetljivosti na lek Amalibra. Zapišite podatke svog lekara:

Lekar: ..... Tel: .....

**Ukoliko Vaš lekar nije dostupan, morate hitno da potražite medicinsku pomoć na drugom mestu (npr. odeljenje hitne pomoći najbliže bolnice).**

Za opšte informacije o leku Amalibra, obratite se nosiocu dozvole Actavis d.o.o. Beograd,  
telefon 011/20 99 300