

---

## KARTICA SA UPOZORENJIMA ZA PACIJENTA

---

# Mentela<sup>®</sup> (agomelatin)

---

Lek Mentela je antidepresiv koji Vam može pomoći u lečenju depresije. Da biste dobili optimalnu terapiju, pratite preporuke svog lekara u pogledu uzimanja leka Mentela (doza, trajanje terapije, ponovni kontrolni pregledi kod lekara, analize krvi).

### **Preporuke kako da izbegnete neželjena dejstva na jetri**

**Lek Mentela može da uzrokuje neželjena dejstva, uključujući promene u funkcionisanju jetre.**

**Ovaj vodič Vam daje savet:**

- **kako da izbegnete neželjena dejstva na jetri**
- **šta da uradite ukoliko se takva neželjena dejstva jave tokom lečenja lekom Mentela**

**Pitajte Vašeg lekara ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije.**

*Za preciznije informacije, molimo Vas pogledajte Uputstvo za lek koje se nalazi u pakovanju leka Mentela.*

### **Prijavljivanje neželjenih reakcija**

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- online prijave dostupne na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) ili
- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs)

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek Mentela:

Hemofarm A.D., Prote Mateje 70., 11000 Beograd, Republika Srbija, tel. 011-381-1304, 011-381-1351, e-mail: [nezeljena.dejstva@hemofarm.com](mailto:nezeljena.dejstva@hemofarm.com)

---

## Šta je potrebno da uradite pre primene leka Mentela?

- **Recite Vašem lekaru ako imate probleme sa jetrom: u tom slučaju nemojte uzimati lek Mentela.**
- **Mogu postojati i drugi razlozi zbog kojih lek Mentela možda nije odgovarajući za Vas.**

Molimo Vas da se u sledećim slučajevima obratite svom lekaru za savet:

- Ako ste ikada imali probleme sa jetrom,
- Ako imate prekomernu telesnu masu,
- Ako imate dijabetes,
- Ako konzumirate alkohol,
- Ako uzimate druge lekove (za neke se zna da utiču na jetru).

## Šta je potrebno da uradite kako biste izbegli probleme sa jetrom tokom lečenja?

- **Redovno radite analize krvi**

## Zbog čega?

- Trebalo bi da je **pre započinjanja terapije** Vaš lekar proverio da li Vaša jetra funkcioniše kako treba. Analize krvi koje Vaš lekar traži mu govore o tome **kako Vaša jetra funkcioniše** i da li je lek Mentela pogodan za Vas.
  - Tokom terapije lekom Mentela moguće je da će se nivoi enzima jetre kod nekih pacijenata povišiti. Nivoi ovih enzima jetre pokazuju da li Vaša jetra ispravno funkcioniše ili ne, i izuzetno su važni za Vašeg lekara kada prati Vašu terapiju.
-

---

## Kada?

	Pre započinjanja lečenja ili pre povećanja doze	Oko 3 nedelje kasnije	Oko 6 nedelja kasnije	Oko 3 meseca kasnije	Oko 6 meseci kasnije
Analize krvi	✓	✓	✓	✓	✓

**Ako Vam doktor poveća dozu na 50 mg, analize krvi se moraju ponoviti.**

Nemojte zaboraviti da ponesete sa sobom ovu karticu koja sadrži **PODSETNIK ZA ANALIZE KRV** (vidite sledeću stranu) kada budete išli na kontrolu kod svog lekara.

Odmah obavestite svog lekara ako dobijete informaciju da su Vam nivoi enzima jetre povećani tokom terapije.

- **Budite na oprezu u vezi pojave znakova problema sa jetrom**

**Ako primetite bilo šta od dole navedenog, Vaša jetra možda ne funkcioniše kako treba:**

- žuta koža/oči,
- tamnija mokraća,
- stolica svetle boje,
- bol u desnom gornjem delu stomaka,
- neobičan umor (naročito povezan sa drugim, gore navedenim simptomima).

**Hitno potražite savet lekara koji će Vam možda savetovati da prestanete sa uzimanjem leka Mentela.**

---

## VAŠ PODSETNIK ZA ANALIZE KRVÍ

# ZAPAMTITI

Važno je da redovno radite analize krvi dok uzimate lek Mentela.

**OVA TABELA ĆE VAM POMOĆI DA LAKŠE PRATITE  
ZAKAZANE TERMINE ZA ANALIZE KRVÍ.**

### MENTELA 25 MG – DATUM ZAPOČINJANJA TERAPIJE:

Raspored analiza krvi za enzime jetre	Datum
Datum prve analize (pri započinjanju terapije)	
Datum druge analize (posle oko 3 nedelje)	
Datum treće analize (posle oko 6 nedelja)	
Datum četvrte analize (posle oko 3 meseca)	
Datum pete analize (posle oko 6 meseci)	

Vaš lekar može odlučiti da su potrebne i dodatne analize krvi.

### POVEĆANJE DOZE NA 50 MG – DATUM ZAPOČINJANJA TERAPIJE:

Raspored analiza krvi za enzime jetre	Datum
Datum prve analize (kod povećanja doze leka Mentela na 50 mg)	
Datum druge analize (posle oko 3 nedelje)	
Datum treće analize (posle oko 6 nedelja)	
Datum četvrte analize (posle oko 3 meseca)	
Datum pete analize (posle oko 6 meseci)	

Vaš lekar može odlučiti da su potrebne i dodatne analize krvi.