Entyvio®
vedolizumab

ENTYVIO (vedolizumab)
Kartica sa upozorenjima za pacijente

Ova kartica upozorenja sadrži važne bezbednosne informacije kojih morate da budete svesni.

Pokažite ovu karticu svakom lekaru koji je uključen u Vaše lečenje.

Infekcije

- ENTYVIO povećava rizik od dobijanja infekcija.
- Infekcije mogu da napreduju brže i da imaju teži oblik. *Ovo može uključivati ozbiljne infekcije mozga i nervnog sistema.*
- Ne smete da se lečite lekom ENTYVIO, ako imate ozbiljnu infekciju.

Ako se kod Vas jave simptomi koji ukazuju na:

- **infekcije**, na primer groznica, uporni kašalj, gubitak telesne težine, malaksalost, ili;
- **probleme sa nervnim sistemom**, na primer konfuzija, poteškoće sa vidom ili pokretom,

u tom slučaju odmah potražite medicinsku pomoć.

Entyvio®
vedolizumab

Čuvajte ovu karticu kod sebe sve do 4 meseca nakon poslednje primljene doze leka ENTYVIO, s obzirom da neželjena dejstva mogu da se jave dugo vremena nakon poslednje primljene doze leka ENTYVIO.

- Za više informacija pogledajte Uputstvo za lek ENTYVIO (koje se nalazi u pakovanju leka).
- Molimo Vas da se pobrinete da pri svakoj poseti lekaru, uvek imate kod sebe i spisak svih ostalih lekova koje koristite.

Ime pacijenta: _____

Ime lekara: _____

Telefon lekara:_____

Datumi primljenih doza leka ENTYVIO:

Start: _____

Naredne doze: _____

_____

- Za više informacija pogledajte Uputstvo za lek ENTYVIO.
- Molimo Vas da se pobrinete da pri svakoj poseti lekaru, uvek imate kod sebe i spisak svih ostalih lekova koje koristite.

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- ONLINE prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs ili
- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove I medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu nezeljene.reakcije @alims.gov.rs

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek Entyvio: TAKEDA DOO, Milutina Milankovića 11a, Beograd – Novi Beograd, Email: AE.SRB@takeda.com

C-APROM/RS/ENTY/0162